

PRD – Padronização da Interface de Agendamento de Mensagens

1. Objetivo

Padronizar a interface de agendamento de mensagens entre as conexões API Oficial, API Baileys e API Híbrida, utilizando o comportamento atual da API Baileys como referência para a nova experiência.

A evolução tem como principal objetivo adequar a interface da API Oficial ao mesmo padrão visual utilizado pela API Baileys, mantendo as particularidades necessárias para o envio de templates na API Oficial.

Para a API Híbrida, o comportamento de agendamento deverá seguir o mesmo funcionamento e envio pela API Baileys.

Ao final da implementação, as três conexões deverão apresentar uma experiência de agendamento padronizada, diferenciando-se apenas nos pontos em que as características de cada tipo de conexão exigirem comportamentos específicos.

2. Contexto

Atualmente, o sistema permite que os clientes agendem mensagens para serem enviadas automaticamente em períodos definidos. Entretanto, as interfaces de agendamento apresentam comportamentos diferentes de acordo com o tipo de conexão utilizada.

Na API Baileys, o cliente pode utilizar mensagens de texto para iniciar conversas com os clientes, não havendo a necessidade de utilização de templates para esse fluxo.

Na API Oficial, devido aos critérios de envio de mensagens, o agendamento deve utilizar templates. Por esse motivo, a interface atual apresenta uma estrutura diferente da utilizada na Baileys.

O sistema também está implementando a API Híbrida, que combina API Oficial e API Baileys simultaneamente. Para o agendamento de mensagens na API Híbrida, foi definido que o comportamento deverá ser o mesmo utilizado atualmente pela API Baileys.

A interface atual da API Baileys será utilizada como modelo de referência para a padronização da tela.

As quatro opções padrão de mensagens/templates são:

- Recorrência;

- Pós-venda/Antibiótico;
- Suplementação;
- Leite.

Além dessas opções, cada cliente pode possuir mensagens/templates adicionais criados ou disponibilizados individualmente.

A última opção da lista será sempre destinada à opção de Personalizar do agendamento, sendo seu comportamento diferente de acordo com o tipo de conexão.

As conexões Instagram e Facebook possuem atualmente funcionalidade de agendamento de mensagens, porém essa funcionalidade está prevista para ser removida. Portanto, não fazem parte da padronização definida nesta entrega.

3. Problema

A existência de interfaces diferentes para o agendamento de mensagens dificulta a padronização da experiência do usuário e aumenta a complexidade de utilização da funcionalidade entre diferentes tipos de conexão.

Além disso, a implementação da API Híbrida exige que exista uma definição clara sobre qual comportamento deverá ser utilizado no agendamento, evitando que sejam criadas novas diferenças entre as conexões.

É necessário, portanto, estabelecer uma experiência única de agendamento, preservando somente as diferenças obrigatórias entre mensagens livres da Baileys/Híbrida e templates da API Oficial.

4. Solução Proposta

Será adotada uma interface única de referência para o agendamento de mensagens.

A interface atual da API Baileys será utilizada como modelo para a nova interface da API Oficial e para a API Híbrida.

A estrutura será composta por:

1. Opções de mensagens/templates;
2. Título da mensagem/template selecionado;
3. Campo de conteúdo da mensagem;
4. Fuso horário;
5. Intervalo de envio;
6. Data e hora específicas;
7. Ação para salvar ou cancelar o agendamento.

A interface deverá apresentar as opções disponíveis em quadrados/cards de seleção.

As quatro opções de mensagem/template padrão serão:

- Recorrência;
- Pós-venda/Antibiótico;
- Suplementação;
- Leite.

Caso existam mensagens/templates adicionais, elas também deverão ser disponibilizadas para seleção.

A opção Personalizar deverá permanecer sempre como a última opção da lista.

4.1 Seleção de mensagens/templates

Ao selecionar uma mensagem ou template:

- o título correspondente deverá ser apresentado acima das opções;
- o conteúdo correspondente deverá ser apresentado no campo de mensagem;
- Os campos de agendamento deverão ser carregados conforme as regras da opção selecionada.

As mensagens/templates padrão terão configurações iniciais específicas de intervalo.

Mensagens/templates adicionais criados pelo cliente não terão intervalo preenchido automaticamente.

4.2 Comportamento da API Oficial

A API Oficial deverá utilizar a nova interface padronizada, mantendo a particularidade de trabalhar com templates.

Quando uma das opções padrão ou um template disponível for selecionado:

- o template deverá ser apresentado;
- seu conteúdo deverá aparecer no campo de mensagem;
- o conteúdo não poderá ser editado pelo cliente;
- os dados de agendamento deverão ser carregados automaticamente conforme as regras definidas.

Personalizar na API Oficial

Na opção de Personalizar, o campo de mensagem deverá ser substituído por um dropdown contendo os templates disponíveis para envio para aquele cliente.

O cliente poderá selecionar o template que deseja utilizar e configurar os demais dados do agendamento.

A opção de Personalizar na API Oficial, portanto, não representa a criação de uma mensagem de texto livre, mas a possibilidade de escolher qualquer template disponível e definir suas condições de agendamento sem o preenchimento automático.

4.3 Comportamento da API Baileys

A API Baileys não terá alteração de comportamento nesta entrega.

Seu funcionamento e interface atuais serão utilizados como referência para a padronização das demais conexões. As mensagens continuarão podendo ser utilizadas e editadas conforme o comportamento atual.

Na opção de Personalizar:

- o campo de mensagem ficará vazio;
 - o cliente poderá escrever livremente a mensagem;
 - os campos de intervalo de envio e data/hora iniciarão vazios;
 - o cliente poderá definir os dados do agendamento.
-

4.4 Comportamento da API Híbrida

A API Híbrida deverá utilizar o mesmo comportamento da API Baileys para o agendamento de mensagens.

Isso significa que:

- mensagens de texto poderão ser utilizadas;
- mensagens padrão poderão ser editadas conforme o comportamento da Baileys;
- a opção Personalizar permitirá a digitação de uma mensagem livre;
- os campos de agendamento seguirão as mesmas regras da Baileys;
- não deverá ser aplicada à Híbrida a restrição de utilização de templates existente na API Oficial.

As mensagens agendadas na API Híbrida serão enviadas pela Baileys, seguindo o padrão de que nesse tipo de conexão a API Oficial não realiza envios.

4.5 Fuso horário

O fuso horário deverá continuar sendo preenchido automaticamente pelo sistema em todos os cenários.

Esse comportamento já existe atualmente e deverá ser preservado.

O preenchimento automático deverá ocorrer para:

- mensagens padrão;
- mensagens adicionais;
- templates;
- Personalizar;
- API Oficial;
- API Baileys;
- API Híbrida.

A padronização da interface não deverá alterar a lógica atual de preenchimento do fuso horário.

4.6 Intervalo de envio

O campo de intervalo de envio deverá funcionar como um dropdown.

As opções disponíveis serão:

- 3 dias;
- 7 dias;
- 15 dias;
- 28 dias.

Para as quatro mensagens/templates padrão, o sistema deverá realizar o preenchimento automático do intervalo de envio:

Mensagem/Template	Intervalo padrão
Recorrência	28 dias
Pós-venda/Antibiótico	7 dias
Suplementação	28 dias

Leite

7 dias

O preenchimento automático deverá ocorrer somente para as opções padrão.

Mensagens/templates adicionais criados pelo cliente não deverão possuir intervalo de envio preenchido automaticamente.

O cliente poderá alterar o intervalo preenchido automaticamente.

Quando o cliente selecionar ou alterar o intervalo para uma das opções disponíveis, o sistema deverá recalcular automaticamente a data e hora específicas com base no novo intervalo.

4.7 Data e hora específicas

A data e hora específicas deverão ser preenchidas automaticamente quando o cliente selecionar uma mensagem/template que possua intervalo de envio padrão.

O cálculo deverá considerar:

data e hora do agendamento + intervalo de envio.

Exemplo:

- Data atual: 14/08/2026;
- Horário atual: 11:00;
- Intervalo: 28 dias;
- Data e hora específicas: 11/09/2026 às 11:00.

O horário utilizado deverá ser mantido no cálculo automático.

4.8 Alteração manual da data ou hora

O campo de data e hora específicas poderá ser alterado manualmente pelo cliente.

Caso o cliente altere a **data**, o sistema deverá:

- manter a data escolhida;
- manter o horário selecionado;
- limpar o campo de intervalo de envio.

Caso o cliente altere somente a **hora**, o sistema deverá:

- manter a hora escolhida;
- manter a data selecionada;
- limpar o campo de intervalo de envio.

Essa regra deverá ser aplicada mesmo que a nova data ou horário ainda possa coincidir matematicamente com algum dos intervalos disponíveis.

A partir do momento em que o cliente alterar manualmente a data ou hora, o agendamento passa a ser considerado definido diretamente pela data e hora específicas.

O intervalo vazio não deverá impedir o salvamento do agendamento, desde que a data e hora específicas estejam preenchidas.

4.9 Alteração do intervalo após definição manual da data

Caso o cliente tenha alterado manualmente a data ou hora e, conseqüentemente, o intervalo esteja vazio, ele poderá selecionar novamente uma das opções disponíveis no dropdown.

Ao selecionar um intervalo:

- o sistema deverá preencher o intervalo selecionado;
- a data e hora específicas deverão ser recalculadas;
- a nova data deverá respeitar o intervalo de envio selecionado;

Exemplo:

- Data/hora definida manualmente: 20/09/2026 às 15:00;
 - Intervalo: vazio;
 - Cliente seleciona 15 dias;
 - O sistema recalcula a data considerando o intervalo selecionado e a hora atual.
-

4.10 Troca de mensagem/template

Quando o cliente selecionar uma nova mensagem/template padrão, o sistema deverá reiniciar as configurações automáticas correspondentes à nova opção.

Exemplo:

1. Cliente seleciona Recorrência;
2. Sistema preenche intervalo de 28 dias;
3. Sistema calcula a data/hora correspondente;
4. Cliente alterar manualmente a data;

5. Intervalo é limpo;
6. Cliente seleciona Suplementação;
7. Sistema aplica novamente o intervalo padrão de 28 dias;
8. Sistema recalcula a data e hora correspondente.

A seleção de uma nova mensagem/template deverá, portanto, ser considerada uma nova configuração de agendamento.

4.11 Personalizar

A opção de personalizar deverá iniciar os campos de configuração sem valores predefinidos, exceto o fuso horário, que deverá manter seu preenchimento automático atual.

API Oficial

Ao selecionar a opção de Personalizar:

- o campo de conteúdo livre deverá ser substituído por um dropdown;
- o dropdown deverá apresentar os templates disponíveis para envio;
- nenhum intervalo deverá ser preenchido automaticamente;
- nenhuma data e hora específica deverá ser preenchida automaticamente;
- o cliente deverá configurar os dados do agendamento.

API Baileys

Ao selecionar a opção de Personalizar:

- o campo de mensagem deverá ficar vazio;
- o cliente poderá escrever a mensagem desejada;
- o intervalo deverá ficar vazio;
- a data e hora específicas deverão ficar vazias;
- o cliente deverá definir os dados do agendamento.

API Híbrida

A opção de Personalizar deverá seguir exatamente o comportamento da API Baileys.

4.12 Obrigatoriedade da data e hora específicas

A data e hora específicas será obrigatória para concluir o agendamento.

Caso o campo não esteja preenchido:

- o agendamento não poderá ser salvo;

- o botão de salvar deverá permanecer desabilitado;
- o botão deverá apresentar visualmente o estado indisponível utilizado atualmente.

O intervalo de envio poderá permanecer vazio quando a data e hora específicas tiverem sido definidas manualmente.

Portanto, o intervalo de envio não será obrigatório para salvar o agendamento.

5. Usuários Impactados

- Clientes que utilizam o recurso de agendamento de mensagens.
- Clientes que realizam ações de pós-atendimento com seus consumidores.
- Clientes que utilizam mensagens de recorrência para comunicação com seus consumidores.
- Clientes que utilizam mensagens de acompanhamento de pós-venda ou tratamento com antibióticos.
- Clientes que utilizam mensagens de suplementação para acompanhamento de seus consumidores.
- Clientes que utilizam mensagens de acompanhamento relacionadas ao leite.
- Clientes que utilizam a API Oficial, Baileys ou Híbrida para realizar esses agendamentos.

6. Escopo da Entrega

Inclui

- Padronização da interface de agendamento entre API Oficial, Baileys e Híbrida.
- Utilização da interface atual da Baileys como modelo.
- Adequação da interface da API Oficial ao novo padrão.
- Definição do comportamento de agendamento da API Híbrida.
- Exibição das mensagens/templates em opções de seleção.
- Exibição do título da opção selecionada.
- Exibição do conteúdo correspondente.
- Tratamento diferenciado do campo de mensagem na API Oficial.
- Seleção de templates na opção de Personalizar da API Oficial.
- Opção de Personalizar por mensagem livre na Baileys e Híbrida.
- Preenchimento automático dos intervalos das quatro opções padrão.
- Permissão para alteração manual do intervalo.
- Recálculo automático da data/hora ao alterar o intervalo.
- Alteração manual da data/hora.
- Limpeza automática do intervalo quando data ou hora forem alteradas manualmente.
- Manutenção do comportamento atual do fuso horário.
- Reinicialização das configurações automáticas ao selecionar uma nova opção padrão.

- Validação obrigatória da data e hora específicas.
- Desabilitação do botão de salvar enquanto a data e hora específicas não estiverem preenchidas.

Não inclui

- Alteração do comportamento atual da API Baileys.
- Criação de novos tipos de mensagens/templates.
- Alteração das regras de funcionamento dos templates da API Oficial.
- Alterações na lógica de fuso horário existente.
- Padronização da interface de agendamento do Instagram.
- Padronização da interface de agendamento do Facebook.
- Novas funcionalidades de agendamento para Instagram ou Facebook.
- Alterações no mecanismo de envio das mensagens já agendadas.

Instagram e Facebook ficam fora do escopo porque a funcionalidade de agendamento dessas conexões está prevista para ser removida.

7. Benefícios Esperados

- Padronização da experiência de agendamento entre as diferentes conexões.
- Redução da curva de aprendizado para usuários que trabalham com diferentes tipos de conexão.
- Maior consistência visual e funcional do sistema.
- Redução de dúvidas relacionadas às diferenças entre as telas.
- Maior previsibilidade no preenchimento automático dos dados de agendamento.
- Redução de erros causados por configurações inconsistentes entre intervalo e data/hora.
- Manutenção das particularidades necessárias para o funcionamento da API Oficial.
- Definição clara do comportamento da API Híbrida.
- Maior facilidade de evolução e manutenção da experiência de agendamento.

8. Critérios de Aceite

- O sistema deve utilizar a interface atual da API Baileys como referência para a interface de agendamento da API Oficial e Híbrida.
- A API Baileys não deve sofrer alteração de comportamento como consequência dessa entrega.
- A API Híbrida deve utilizar o mesmo comportamento de agendamento da API Baileys.
- As mensagens agendadas na API Híbrida devem ser enviadas pela API da Baileys.
- A API Oficial deve apresentar a nova interface padronizada.
- O sistema deve apresentar as mensagens/templates disponíveis em opções de seleção.

- As quatro opções padrão devem ser: Recorrência, Pós-venda/Antibiótico, Suplementação e Leite.
- A opção de Personalizar deve permanecer sempre como a última opção disponível.
- Ao selecionar uma mensagem/template, o sistema deve apresentar seu título acima das opções.
- Ao selecionar uma mensagem/template, o sistema deve apresentar seu respectivo conteúdo no campo de mensagem.
- Na API Oficial, o conteúdo de um template selecionado não deve ser editável.
- Na API Baileys, o comportamento atual de edição das mensagens deve ser preservado.
- Na API Híbrida, o campo de mensagem deve seguir o comportamento da Baileys.
- O sistema deve preencher automaticamente o fuso horário em todos os cenários de agendamento.
- O sistema deve preencher automaticamente o intervalo da Recorrência com 28 dias.
- O sistema deve preencher automaticamente o intervalo do Pós-venda/Antibiótico com 7 dias.
- O sistema deve preencher automaticamente o intervalo da Suplementação com 28 dias.
- O sistema deve preencher automaticamente o intervalo do Leite com 7 dias.
- O sistema não deve preencher automaticamente o intervalo de mensagens/templates adicionais criados pelo cliente.
- O campo de intervalo deve disponibilizar as opções de 3, 7, 15 e 28 dias, por drop down.
- O cliente deve poder alterar o intervalo de envio preenchido automaticamente.
- Ao alterar o intervalo de envio, o sistema deve recalcular automaticamente a data e hora específicas.
- Ao selecionar uma opção padrão, o sistema deve preencher automaticamente a data e hora específicas com base no intervalo correspondente.
- O cálculo automático da data e hora específica deve manter o horário utilizado no momento do agendamento.
- O cliente deve poder alterar manualmente a data específica.
- Ao alterar manualmente a data, o sistema deve limpar o campo de intervalo de envio.
- O cliente deve poder alterar manualmente a hora específica.
- Ao alterar manualmente a hora, o sistema deve limpar o campo de intervalo de envio.
- O sistema não deve exigir que a data manualmente selecionada corresponda a uma das opções de intervalo disponíveis.
- O sistema deve permitir o agendamento com o intervalo de envio vazio quando a data e hora específicas estiverem preenchidas.
- Ao selecionar novamente uma das opções de intervalo após uma alteração manual de data ou hora, o sistema deve recalcular a data e hora específicas.
- Ao selecionar uma nova mensagem/template padrão, o sistema deve reiniciar as configurações automáticas correspondentes à nova opção.
- Na opção de Personalizar da API Oficial, no campo da mensagem, o sistema deve apresentar um dropdown com os templates disponíveis para envio.
- Na opção de Personalizar da API Oficial, o sistema não deve permitir a digitação de uma mensagem livre.

- Na opção de Personalizar da API Oficial, o intervalo deve iniciar vazio.
 - Na opção de Personalizar da API Oficial, a data e hora específicas devem iniciar vazias.
 - Na opção de Personalizar da API Baileys, o campo de mensagem deve iniciar vazio para que o cliente possa editá-lo.
 - Na opção de Personalizar da API Baileys, o intervalo deve iniciar vazio.
 - Na opção de Personalizar da API Baileys, a data e hora específicas devem iniciar vazias.
 - Na opção de Personalizar da API Híbrida, o comportamento deve ser igual ao da Baileys.
 - O campo de data e hora específicas deve ser obrigatório para o salvamento do agendamento.
 - O sistema não deve permitir salvar um agendamento quando a data e hora específicas estiverem vazias.
 - O botão de salvar deve permanecer desabilitado enquanto a data e hora específicas não estiverem preenchidas.
 - O intervalo de envio vazio não deve impedir o salvamento quando a data e hora específicas estiverem preenchidas.
 - Não deve ser possível agendar uma mensagem sem conteúdo - com o campo da mensagem em branco.
 - A funcionalidade de agendamento em uma conexão do Instagram não deve fazer parte da padronização desta entrega.
 - A funcionalidade de agendamento em uma conexão do Facebook não deve fazer parte da padronização desta entrega.
-

9. Especificação da Interface

9.1 Ponto de Entrada

O usuário deverá acessar a funcionalidade de agendamento de mensagens pelo fluxo atual de agendamento disponível no sistema.

A nova interface deverá ser apresentada de acordo com o tipo de conexão utilizada:

- API Oficial;
- API Baileys;
- API Híbrida.

A interface da Baileys permanecerá como referência do comportamento atual.

9.2 Estrutura da Interface

A tela deverá conter:

1. Opções de mensagens/templates

Área contendo alguns quadradinhos numerados, sendo essas as opções disponíveis para seleção.

Deverão ser apresentadas:

- mensagens padrão;
- templates padrão;
- mensagens/templates adicionais, quando existentes;
- opção de Personalizar como última opção.

2. Título

Área destinada à apresentação do título da mensagem/template selecionado.

3. Campo de mensagem

O comportamento dependerá da conexão:

- **API Oficial:** conteúdo do template em modo não editável;
- **Baileys:** campo de mensagem conforme funcionamento atual;
- **Híbrida:** campo de mensagem conforme funcionamento da Baileys;
- **Personalizar na API Oficial:** dropdown de templates;
- **Personalizar na API Baileys/Híbrida:** campo de texto vazio e editável.

4. Fuso horário

Campo preenchido automaticamente conforme o comportamento atual.

5. Intervalo de envio

Dropdown com:

- 3 dias;
- 7 dias;
- 15 dias;
- 28 dias.

6. Data e hora específicas

Campo para seleção direta da data e hora do agendamento.

7. Salvar

Botão responsável por concluir o agendamento.

O botão deverá permanecer desabilitado enquanto a data e hora específicas não estiverem preenchidas.

O botão deverá permanecer desabilitado enquanto a mensagem não tiver um conteúdo.

8. Cancelar

Botão responsável por cancelar o agendamento.

O botão deverá permanecer disponível durante todo o tempo que a tela de agendamento estiver aberta.

Ao ser clicado, deve fechar a tela sem salvar qualquer alteração.

9.3 Fluxo da Interface

Mensagem/template padrão

1. Usuário acessa o agendamento.
2. Usuário seleciona uma mensagem/template.
3. Sistema apresenta o título.
4. Sistema apresenta o conteúdo.
5. Sistema preenche automaticamente o fuso horário.
6. Sistema identifica o intervalo padrão da opção.
7. Sistema preenche o intervalo.
8. Sistema calcula e preenche a data e hora específicas.
9. Usuário pode manter ou alterar o intervalo.
10. Caso altere o intervalo, o sistema recalcula a data e hora.
11. Usuário pode alterar manualmente a data ou hora.
12. Caso altere a data ou hora, o sistema limpa o intervalo de envio.
13. Usuário salva o agendamento quando a data e hora estiverem preenchidas.

Personalizar

1. Usuário seleciona a opção de Personalizar.
2. Sistema mantém o fuso horário preenchido automaticamente.
3. Sistema deixa o intervalo vazio.
4. Sistema deixa a data e hora específicas vazias.
5. Sistema apresenta:
 - dropdown de templates na API Oficial; ou
 - campo de texto livre na Baileys/Híbrida.
6. Usuário define os dados necessários.
7. Ao preencher a data e hora específicas e o conteúdo da mensagem, o botão de salvar fica disponível.
8. Usuário salva o agendamento.

9.4 Comportamentos da Interface

- A seleção de uma opção deve atualizar os campos relacionados àquela opção.
- A seleção de uma nova opção padrão deve aplicar suas configurações automáticas.
- O intervalo de envio deve permitir seleção por dropdown.
- A data e hora devem permitir seleção direta pelo componente de data/hora.
- Alterações manuais na data ou hora devem limpar o intervalo.
- Alterações no intervalo devem recalcular a data e hora.
- O fuso horário deve permanecer preenchido automaticamente.
- O botão de salvar deve refletir visualmente se o agendamento está apto ou não para ser salvo.
- O botão de salvar deve permanecer indisponível quando a data e hora específicas estiverem vazias.
- O botão de salvar deve permanecer indisponível quando o campo do conteúdo da mensagem estiver vazio.
- O sistema deve permitir salvar com intervalo vazio quando houver uma data e hora específicas válidas.