

REQ – Padronização da Interface de Agendamento de Mensagens

1. Objetivo

Padronizar a interface de agendamento de mensagens entre as conexões API Oficial, API Baileys e API Híbrida, utilizando o comportamento atual da API Baileys como referência e mantendo as particularidades necessárias de cada conexão.

2. Contexto

Atualmente, o sistema permite o agendamento automático de mensagens, porém a interface apresenta comportamentos diferentes conforme o tipo de conexão utilizada.

A API Baileys utiliza mensagens de texto e não depende de templates para esse fluxo. A API Oficial, por seus critérios de envio, utiliza templates. Já a API Híbrida combina as duas APIs, sendo definido que seu agendamento deverá seguir o comportamento da Baileys.

A interface atual da API Baileys será utilizada como modelo de referência para a padronização. As quatro opções padrão são: Recorrência, Pós-venda/Antibiótico, Suplementação e Leite, podendo existir mensagens/templates adicionais. A opção Personalizar deverá permanecer sempre como a última opção da lista.

Instagram e Facebook não fazem parte desta padronização, pois a funcionalidade de agendamento dessas conexões está prevista para ser removida.

3. Requisitos Funcionais (RF)

RF01 – Apresentar interface padronizada

O sistema deve apresentar a nova interface de agendamento para as conexões API Oficial, API Baileys e API Híbrida, utilizando a interface atual da Baileys como referência.

RF02 – Apresentar opções de mensagens/templates

O sistema deve apresentar as mensagens/templates disponíveis para seleção em opções de seleção.

RF03 – Apresentar opções padrão

O sistema deve apresentar as opções padrão:

- Recorrência;

- Pós-venda/Antibiótico;
- Suplementação;
- Leite.

RF04 – Apresentar mensagens/templates adicionais

O sistema deve apresentar mensagens/templates adicionais quando existirem.

RF05 – Manter Personalizar como última opção

O sistema deve apresentar a opção Personalizar como a última opção da lista.

RF06 – Apresentar título da opção selecionada

Ao selecionar uma mensagem/template, o sistema deve apresentar seu título.

RF07 – Apresentar conteúdo da opção selecionada

Ao selecionar uma mensagem/template, o sistema deve apresentar seu respectivo conteúdo no campo de mensagem.

RF08 – Permitir edição conforme o tipo de conexão

O sistema deve permitir a edição do conteúdo conforme as regras específicas da conexão:

- API Oficial: conteúdo do template não editável;
- API Baileys: manter o comportamento atual de edição;
- API Híbrida: seguir o comportamento da API Baileys.

RF09 – Permitir seleção de template na Personalizar da API Oficial

Na opção Personalizar da API Oficial, o sistema deve apresentar um dropdown com os templates disponíveis para envio.

RF10 – Permitir mensagem livre na Personalizar da Baileys e Híbrida

Na opção Personalizar da API Baileys e da API Híbrida, o sistema deve disponibilizar um campo de texto vazio e editável.

RF11 – Preencher o fuso horário automaticamente

O sistema deve preencher automaticamente o fuso horário no agendamento, mantendo o comportamento atual.

RF12 – Disponibilizar intervalo de envio

O sistema deve disponibilizar o intervalo de envio por meio de um dropdown contendo:

- 3 dias;
- 7 dias;
- 15 dias;
- 28 dias.

RF13 – Preencher intervalos de envio padrão automaticamente

Ao selecionar uma opção padrão, o sistema deve preencher automaticamente o intervalo correspondente.

RF14 – Calcular data e hora automaticamente

Ao selecionar uma opção que possua intervalo padrão, o sistema deve calcular e preencher automaticamente a data e hora específicas com base no intervalo.

RF15 – Recalcular data e hora ao alterar o intervalo

Ao alterar o intervalo de envio, o sistema deve recalcular automaticamente a data e hora específicas.

RF16 – Permitir alteração manual da data

O sistema deve permitir que o cliente altere manualmente a data específica do agendamento.

RF17 – Permitir alteração manual da hora

O sistema deve permitir que o cliente altere manualmente a hora específica do agendamento.

RF18 – Limpar intervalo após alteração manual

Ao alterar manualmente a data ou a hora, o sistema deve limpar o campo de intervalo de envio.

RF19 – Recalcular data e hora após nova seleção de intervalo

Caso o cliente selecione novamente um intervalo após alterar manualmente a data ou hora, o sistema deve recalcular a data e hora específicas com base no intervalo selecionado.

RF20 – Reiniciar configurações ao trocar mensagem/template

Ao selecionar uma nova mensagem/template padrão, o sistema deve reiniciar as configurações automáticas correspondentes à nova opção.

RF21 – Permitir Personalizar sem preenchimento automático de intervalo e data/hora

Ao selecionar Personalizar, o sistema deve iniciar o intervalo e a data e hora específicas vazios, mantendo apenas o fuso horário preenchido automaticamente.

RF22 – Validar preenchimento da data e hora

O sistema deve exigir o preenchimento da data e hora específicas para permitir o salvamento do agendamento.

RF23 – Controlar disponibilidade do botão Salvar

O sistema deve manter o botão Salvar indisponível enquanto:

- a data e hora específicas não estiverem preenchidas; ou
- o conteúdo da mensagem estiver vazio.

RF24 – Permitir salvamento com intervalo vazio

O sistema deve permitir o salvamento do agendamento quando o intervalo de envio estiver vazio, desde que a data e hora específicas e o conteúdo da mensagem estejam preenchidos.

RF25 – Permitir cancelamento

O sistema deve disponibilizar a opção de cancelar o agendamento enquanto a tela estiver aberta.

RF26 – Fechar a tela sem salvar alterações

Ao cancelar, o sistema deve fechar a tela sem salvar as alterações realizadas.

4. Regras de Negócio (RN)

RN01 – Referência da padronização

A interface atual da API Baileys deve ser utilizada como referência para a nova interface da API Oficial e para a API Híbrida.

RN02 – Comportamento da API Baileys

A API Baileys não deve ter seu comportamento alterado como consequência desta entrega.

RN03 – Comportamento da API Híbrida

A API Híbrida deve utilizar o mesmo comportamento de agendamento da API Baileys.

RN04 – Envio pela API Híbrida

As mensagens agendadas na API Híbrida devem ser enviadas pela Baileys, não sendo realizado o envio pela API Oficial nesse tipo de conexão.

RN05 – Particularidade da API Oficial

A API Oficial deve manter a utilização de templates para o agendamento.

RN06 – Conteúdo de template na API Oficial

O conteúdo de um template selecionado para agendamento na API Oficial não pode ser editado pelo cliente.

RN07 – Personalizar na API Oficial

A opção Personalizar na API Oficial não representa uma mensagem de texto livre. Ela deve permitir a seleção de um template disponível e a configuração das condições do agendamento.

RN08 – Fuso horário

O fuso horário deve continuar sendo preenchido automaticamente em todos os cenários de agendamento.

RN09 – Intervalos disponíveis

Os únicos intervalos disponíveis para seleção são:

- 3 dias;
- 7 dias;
- 15 dias;
- 28 dias.

RN10 – Intervalos padrão

Os intervalos padrão são:

Mensagem/Template	Intervalo
Recorrência	28 dias
Pós-venda/Antibiótico	7 dias
Suplementação	28 dias
Leite	7 dias

RN11 – Mensagens/templates adicionais

Mensagens/templates adicionais criados pelo cliente não devem possuir intervalo de envio preenchido automaticamente.

RN12 – Cálculo da data e hora

O cálculo automático deve considerar a data e hora do agendamento acrescidas do intervalo de envio, mantendo o horário utilizado no momento do agendamento.

RN13 – Alteração manual da data ou hora

Quando o cliente alterar manualmente a data ou a hora:

- a informação alterada deve ser mantida (data ou hora);
- a outra informação deve ser mantida (data ou hora);
- o intervalo de envio deve ser limpo.

RN14 – Independência entre data manual e intervalo

Após uma alteração manual de data ou hora, a nova data ou horário não precisa coincidir com uma das opções de intervalo disponíveis.

RN15 – Intervalo não obrigatório

O intervalo de envio não é obrigatório para salvar o agendamento quando a data e hora específicas estiverem preenchidas.

RN16 – Nova seleção de intervalo

Caso o cliente selecione novamente um intervalo após uma alteração manual de data ou hora, o sistema deve recalcular a data e hora específicas conforme o intervalo selecionado.

RN17 – Troca de mensagem/template

A seleção de uma nova mensagem/template padrão deve ser considerada uma nova configuração de agendamento, aplicando novamente as configurações automáticas correspondentes à nova opção.

RN18 – Personalizar na Baileys

Na Personalizar da API Baileys:

- a mensagem deve iniciar vazia;
- o cliente pode escrever livremente;
- o intervalo deve iniciar vazio;
- a data e hora específicas devem iniciar vazias.

RN19 – Personalizar na Híbrida

A Personalizar da API Híbrida deve seguir exatamente o comportamento da Personalizar da API Baileys.

RN20 – Data e hora obrigatórias

A data e hora específicas são obrigatórias para concluir o agendamento.

RN21 – Conteúdo obrigatório

Não deve ser possível agendar uma mensagem sem conteúdo, com o campo da mensagem em branco.

RN22 – Instagram e Facebook fora do escopo

A padronização não deve ser aplicada às conexões Instagram e Facebook.

5. Fluxo Principal

Fluxo Principal – Mensagem/Template Padrão

1. Usuário acessa o fluxo atual de agendamento.
2. Sistema apresenta a interface padronizada.
3. Usuário seleciona uma mensagem/template.
4. Sistema apresenta o título da opção selecionada.
5. Sistema apresenta o conteúdo correspondente.
6. Sistema preenche automaticamente o fuso horário.
7. Sistema identifica o intervalo de envio padrão da opção selecionada.
8. Sistema preenche o intervalo de envio.
9. Sistema calcula e preenche a data e hora específicas.
10. Usuário mantém ou altera o intervalo de envio, se desejar.
11. Caso o intervalo de envio seja alterado, sistema recalcula a data e hora específicas.
12. Usuário pode alterar manualmente a data ou hora.
13. Caso a data ou hora seja alterada manualmente, sistema limpa o intervalo de envio.
14. Sistema verifica se a data e hora específicas e o conteúdo da mensagem estão preenchidos.
15. Sistema habilita o botão Salvar.
16. Usuário salva o agendamento.

Fluxo Principal – Personalizar

1. Usuário acessa o agendamento.
2. Usuário seleciona Personalizar.
3. Sistema mantém o fuso horário preenchido automaticamente.
4. Sistema mantém o intervalo vazio.
5. Sistema mantém a data e hora específicas vazias.
6. Sistema apresenta:
 - dropdown de templates na API Oficial; ou

- campo de texto livre na API Baileys e Híbrida.
- 7. Usuário define o conteúdo da mensagem.
- 8. Usuário define a data e hora específicas ou o intervalo de envio.
- 9. Sistema habilita o botão Salvar.
- 10. Usuário salva o agendamento.

6. Fluxos Alternativos

FA01 – Alteração do intervalo

1. Usuário seleciona uma mensagem/template com intervalo preenchido.
2. Usuário altera o intervalo.
3. Sistema mantém o novo intervalo selecionado.
4. Sistema recalcula automaticamente a data e hora específicas.

FA02 – Alteração manual da data

1. Usuário possui uma data e hora calculadas automaticamente.
2. Usuário altera manualmente a data.
3. Sistema mantém a nova data.
4. Sistema mantém o horário.
5. Sistema limpa o intervalo de envio.
6. Usuário pode salvar o agendamento com o intervalo vazio, desde que a data e hora específicos e o conteúdo estejam preenchidos.

FA03 – Alteração manual da hora

1. Usuário possui uma data e hora calculadas automaticamente.
2. Usuário altera manualmente a hora.
3. Sistema mantém a nova hora.
4. Sistema mantém a data.
5. Sistema limpa o intervalo de envio.
6. Usuário pode salvar o agendamento com o intervalo vazio, desde que a data e hora específicos e o conteúdo estejam preenchidos.

FA04 – Seleção de intervalo após alteração manual

1. Usuário altera manualmente a data ou hora.
2. Sistema limpa o intervalo de envio.
3. Usuário seleciona novamente um intervalo de envio.
4. Sistema preenche o intervalo de envio selecionado.
5. Sistema recalcula a data e hora específicas.

FA05 – Troca de mensagem/template

1. Usuário seleciona uma mensagem/template.
2. Sistema aplica as configurações automáticas correspondentes.

3. Usuário seleciona outra mensagem/template padrão.
4. Sistema reinicia as configurações automáticas.
5. Sistema aplica o intervalo padrão da nova opção.
6. Sistema recalcula a data e hora específicas.

FA06 – Cancelamento

1. Usuário realiza alterações na tela de agendamento.
2. Usuário seleciona Cancelar.
3. Sistema fecha a tela.
4. Sistema não salva as alterações realizadas.

7. Campos da Tela

Campo/Elemento	Obrigatório	Regra
Opções de mensagens/templates	Sim	Deve apresentar as opções disponíveis e Personalizar como última opção.
Título	Sim	Apresenta o título da mensagem/template selecionado.
Conteúdo da mensagem	Sim	Deve possuir conteúdo para permitir o salvamento. Na API Oficial, o conteúdo de templates não pode ser editado.
Fuso horário	Sim	Preenchido automaticamente pelo sistema.
Intervalo de envio	Sim	Dropdown com 3, 7, 15 e 28 dias. Pode permanecer vazio desde que a data e hora específicas estejam preenchidas.
Data e hora específicas	Sim	Obrigatória para o salvamento do agendamento.
Salvar	Sim	Deve permanecer indisponível enquanto a data e hora específicas ou o conteúdo da mensagem estiverem vazios.
Cancelar	Sim	Permanece disponível enquanto a tela estiver aberta e fecha a tela sem salvar alterações.

8. Critérios de Aceitação

- A interface de agendamento da API Oficial deve utilizar a interface atual da Baileys como referência.
- A API Baileys não deve sofrer alteração de comportamento decorrente desta entrega.

- A API Híbrida deve utilizar o mesmo comportamento de agendamento da Baileys.
- As mensagens agendadas na API Híbrida devem ser enviadas pela Baileys.
- A API Oficial deve apresentar a nova interface padronizada.
- O sistema deve apresentar as mensagens/templates disponíveis para seleção.
- As opções padrão devem ser Recorrência, Pós-venda/Antibiótico, Suplementação e Leite.
- Personalizar deve permanecer como a última opção.
- O sistema deve apresentar o título da mensagem/template selecionado.
- O sistema deve apresentar o conteúdo correspondente.
- Na API Oficial, o conteúdo do template selecionado não deve ser editável.
- Na API Baileys, o comportamento atual de edição deve ser preservado.
- Na API Híbrida, o campo de mensagem deve seguir o comportamento da Baileys.
- O fuso horário deve ser preenchido automaticamente.
- Recorrência deve utilizar 28 dias como intervalo padrão.
- Pós-venda/Antibiótico deve utilizar 7 dias como intervalo padrão.
- Suplementação deve utilizar 28 dias como intervalo padrão.
- Leite deve utilizar 7 dias como intervalo padrão.
- Mensagens/templates adicionais criados pelo cliente não devem receber intervalo automaticamente.
- O dropdown de intervalo deve disponibilizar 3, 7, 15 e 28 dias.
- O cliente deve poder alterar o intervalo preenchido automaticamente.
- A alteração do intervalo deve recalcular a data e hora específicas.
- A seleção de uma opção padrão deve preencher automaticamente a data e hora específicas.
- O cálculo automático deve manter o horário utilizado no momento do agendamento.
- O cliente deve poder alterar manualmente a data.
- O cliente deve poder alterar manualmente a hora.
- A alteração manual da data deve limpar o intervalo.
- A alteração manual da hora deve limpar o intervalo.
- A data definida manualmente não precisa corresponder a uma opção de intervalo.
- O agendamento deve poder ser salvo com intervalo vazio quando a data e hora específicas estiverem preenchidas.
- A seleção de um novo intervalo após uma alteração manual deve recalcular a data e hora específicas.
- A seleção de uma nova mensagem/template padrão deve reiniciar as configurações automáticas correspondentes.
- Na Personalizar da API Oficial, deve ser apresentado um dropdown com os templates disponíveis.
- Na Personalizar da API Oficial, não deve ser permitida a digitação de mensagem livre.
- Na Personalizar da API Oficial, o intervalo deve iniciar vazio.
- Na Personalizar da API Oficial, a data e hora específicas devem iniciar vazias.
- Na Personalizar da API Baileys, o campo de mensagem deve iniciar vazio e editável.
- Na Personalizar da API Baileys, o intervalo deve iniciar vazio.
- Na Personalizar da API Baileys, a data e hora específicas devem iniciar vazias.
- Na Personalizar da API Híbrida, o comportamento deve ser igual ao da Baileys.
- A data e hora específicas devem ser obrigatórias para salvar o agendamento.
- O sistema não deve permitir salvar um agendamento sem data e hora específicas.

- O botão Salvar deve permanecer desabilitado sem data e hora específicas.
- O intervalo vazio não deve impedir o salvamento quando a data e hora específicas estiverem preenchidas.
- O sistema não deve permitir agendamento sem conteúdo da mensagem.
- Instagram e Facebook não devem fazer parte da padronização desta entrega.