

REQ — Recuperação automática de tickets após reconexão

1. Objetivo

Definir os requisitos para automatizar a recuperação dos tickets vinculados a uma conexão anteriormente excluída.

A recuperação deverá ser iniciada automaticamente quando essa conexão for cadastrada novamente e alcançar o status “Conectado”, sem depender de uma ação manual do usuário.

A entrega também deverá retirar o botão “Recuperar tickets” do fluxo normal. O botão deverá ser disponibilizado somente como recurso de contingência quando a recuperação automática falhar.

2. Contexto

Quando uma conexão é excluída, os tickets vinculados a ela deixam de ser exibidos no sistema. Atualmente, depois que a conexão é cadastrada novamente, o usuário precisa acionar manualmente o botão “Recuperar tickets” para restaurar os atendimentos anteriores.

A recuperação de tickets já é uma funcionalidade existente. Esta entrega não cria um novo mecanismo de recuperação nem altera suas regras internas. O comportamento deverá ser equivalente à execução automática da ação que atualmente ocorre quando o usuário aciona o botão.

Devem permanecer inalteradas as regras existentes relacionadas a:

- Identificação da conexão anterior;
- Identificação dos tickets recuperáveis;
- Período permitido para recuperação;
- Dados e histórico dos tickets;
- Status e seção de destino dos tickets recuperados;
- Recuperação parcial;
- Prevenção de recuperação duplicada;
- Mensagens atuais de sucesso e erro;
- Demais tratamentos aplicados pela recuperação existente.

A automatização é aplicável somente quando a conexão anterior tiver sido excluída. Uma simples queda ou desconexão não remove os tickets do sistema e, portanto, não deve iniciar o processo de recuperação.

3. Escopo

3.1 Inclui

- Início automático da recuperação após a reconexão de uma conexão excluída;
- Acionamento quando a conexão alcançar o status “Conectado”;
- Aplicação às conexões API Oficial, API Baileys, API Híbrida, Instagram e Facebook;
- Exibição de mensagem durante o processamento;
- Exibição do resultado para o usuário que realizou a reconexão;
- Tratamento da ausência de tickets recuperáveis;
- Registro das falhas em log;
- Remoção do botão “Recuperar tickets” do fluxo normal;
- Disponibilização do botão na conexão afetada quando a recuperação automática falhar;
- Manutenção do botão até que a recuperação seja concluída com sucesso;
- Impedimento de solicitações simultâneas ou duplicadas para a mesma conexão;
- Preservação do funcionamento atual da recuperação e dos tickets.

3.2 Não inclui

- Recuperação após uma simples queda ou desconexão;
- Recuperação de tickets recebidos enquanto a conexão estava excluída;
- Alteração da regra utilizada para identificar a conexão anterior;
- Alteração do período permitido para recuperação;
- Alteração dos dados, históricos, status ou seções dos tickets;
- Alteração do tratamento atual de recuperação parcial;
- Alteração das regras atuais de prevenção de duplicidade;
- Criação de novos campos, configurações ou ações para iniciar a recuperação;
- Alteração das permissões de acesso à área de conexões.

3.3 Conexões aplicáveis

Conexão	Classificação	Comportamento
API Oficial	Aplicável	Deve iniciar a recuperação automática após a reconexão de uma conexão excluída
API Baileys	Aplicável	Deve iniciar a recuperação automática após a reconexão de uma conexão excluída
API Híbrida	Aplicável	Deve iniciar a recuperação automática após a reconexão de uma conexão excluída
Instagram	Aplicável	Deve iniciar a recuperação automática após a reconexão de uma conexão excluída
Facebook	Aplicável	Deve iniciar a recuperação automática após a reconexão de uma conexão excluída

Não há diferença prevista no comportamento da entrega entre os tipos de conexão.

4. Requisitos Funcionais

RF01 — Identificação do contexto de recuperação

O sistema deve identificar se a conexão que alcançou o status “Conectado” corresponde a uma conexão anteriormente excluída que possa possuir tickets recuperáveis.

Essa identificação deve utilizar o mesmo comportamento aplicado atualmente pela recuperação manual.

RF02 — Início automático da recuperação

Quando uma conexão anteriormente excluída for cadastrada novamente e alcançar o status “Conectado”, o sistema deve iniciar automaticamente a recuperação dos tickets.

O usuário não deve precisar acionar um botão, confirmar a operação ou preencher informações adicionais.

RF03 — Condição de início

A recuperação automática deve começar somente quando a conexão estiver efetivamente pronta e apresentar o status “Conectado”.

A recuperação não deve ser iniciada apenas pelo começo do processo de cadastro ou reconexão.

RF04 — Processamento da recuperação

A recuperação automática deve utilizar o funcionamento já existente, produzindo o mesmo resultado que seria obtido pelo acionamento manual do botão “Recuperar tickets”.

RF05 — Tickets recuperáveis

O sistema deve recuperar somente os tickets que já existiam antes da exclusão da respectiva conexão.

RF06 — Tickets não recuperáveis

O sistema não deve tentar recuperar tickets que teriam sido recebidos durante o período em que a conexão permaneceu excluída.

RF07 — Indicação de processamento

Ao iniciar a recuperação automática, o sistema deve apresentar a mensagem “Recuperando tickets” na tela do usuário que realizou a reconexão.

RF08 — Conclusão com sucesso

Quando a recuperação for concluída com sucesso, o sistema deve:

- Disponibilizar novamente os tickets recuperados;
- Manter os dados e históricos previstos no funcionamento atual;
- Posicionar cada ticket em seu respectivo status e seção;
- Apresentar a mensagem de sucesso atualmente utilizada;
- Manter o botão “Recuperar tickets” oculto.

RF09 — Ausência de tickets recuperáveis

Quando não existirem tickets que possam ser recuperados, o sistema deve apresentar a mensagem “Não há tickets a serem recuperados”.

Essa situação deve concluir o processo sem ser tratada como falha.

RF10 — Tratamento de falha

Quando ocorrer uma falha que impeça a recuperação automática, o sistema deve:

- Registrar a falha em log;
- Apresentar a mensagem de erro atualmente utilizada;
- Disponibilizar o botão “Recuperar tickets” na conexão afetada;
- Manter os tickets não recuperados de acordo com o comportamento atual.

RF11 — Tentativa manual de contingência

Após uma falha na recuperação automática, o sistema deve permitir que o botão “Recuperar tickets” seja utilizado para executar uma nova tentativa.

A tentativa manual deve seguir o funcionamento atual da funcionalidade.

RF12 — Permanência do botão após falha

O botão “Recuperar tickets” deve permanecer disponível enquanto:

- Existir uma falha de recuperação pendente; ou
- Uma recuperação parcial deixar tickets pendentes de recuperação.

Se uma nova tentativa falhar ou continuar recuperando apenas parte dos tickets, o botão deve permanecer disponível na conexão afetada. Ele somente deverá ser ocultado quando não houver mais tickets pendentes de recuperação.

RF13 — Remoção do botão após sucesso

Quando a recuperação for concluída com sucesso, seja automaticamente ou por uma tentativa manual, o sistema deve ocultar o botão “Recuperar tickets”.

RF14 — Isolamento por conexão

A disponibilização do botão devido a uma falha deve afetar somente a conexão cuja recuperação não foi concluída.

As demais conexões não devem ter seus estados ou botões alterados.

RF15 — Controle de solicitações simultâneas

Enquanto existir uma recuperação em processamento para determinada conexão, o sistema não deve iniciar outra solicitação de recuperação para essa mesma conexão.

RF16 — Exibição das mensagens

As mensagens de processamento e resultado da recuperação automática devem aparecer somente na tela do usuário que realizou a reconexão.

RF17 — Disponibilidade do botão de contingência

Quando disponibilizado após uma falha, o botão deve ficar visível para todos os usuários que possuam acesso à área de conexões, conforme as permissões atuais do sistema.

RF18 — Queda ou desconexão sem exclusão

O sistema não deve iniciar a recuperação automática quando a conexão apenas cair ou for desconectada sem ter sido excluída.

5. Regras de Negócio

RN01 — Origem da recuperação

A recuperação automática é aplicável somente às conexões que tenham sido anteriormente excluídas.

RN02 — Momento da recuperação

O processo somente deve ser iniciado depois que a conexão alcançar o status “Conectado”.

RN03 — Preservação da funcionalidade existente

A automatização não deve alterar as regras existentes de recuperação de tickets. A única mudança no processo principal é a substituição do acionamento manual pelo acionamento automático.

RN04 — Limite dos tickets recuperáveis

Somente os tickets que já existiam no sistema antes da exclusão da conexão podem ser recuperados.

RN05 — Tickets do período sem conexão

Tickets que teriam chegado durante o período em que a conexão esteve excluída não podem ser recuperados.

RN06 — Ausência de tickets

A ausência de tickets recuperáveis deve ser considerada uma conclusão válida do processo, e não uma falha.

RN07 — Disponibilidade padrão do botão

O botão “Recuperar tickets” não deve permanecer disponível no fluxo normal das conexões.

RN08 — Disponibilidade excepcional do botão

O botão somente deve ser apresentado quando houver uma falha na recuperação automática da respectiva conexão.

RN09 — Duração da disponibilidade

Depois de uma falha ou recuperação parcial, o botão deve permanecer disponível na conexão afetada até que todos os tickets recuperáveis sejam efetivamente recuperados.

RN10 — Permissões

A entrega não deve criar uma nova permissão para o botão de contingência. Sua utilização deve seguir as permissões atuais de acesso à área de conexões.

RN11 — Preservação dos tickets

Dados, históricos, status, seções e demais características dos tickets recuperados devem seguir integralmente as regras atuais da funcionalidade.

RN12 — Recuperação parcial e duplicidade

Recuperações parciais, novas tentativas e prevenção de tickets duplicados devem seguir o comportamento atual da recuperação existente.

RN13 — Independência entre conexões

O processamento, o sucesso ou a falha da recuperação de uma conexão não deve alterar o estado das demais conexões.

6. Fluxo Principal

1. Uma conexão é excluída.
2. Os tickets anteriormente vinculados a essa conexão deixam de ser exibidos.
3. A conexão é cadastrada novamente.
4. A conexão alcança o status “Conectado”.
5. O sistema identifica a conexão anterior utilizando a regra atual da recuperação.
6. O sistema inicia automaticamente a recuperação.
7. A tela do usuário que realizou a reconexão apresenta a mensagem “Recuperando tickets”.
8. O sistema localiza os tickets recuperáveis que já existiam antes da exclusão.
9. O sistema executa a recuperação conforme as regras atuais.
10. Os tickets são disponibilizados novamente em seus respectivos status e seções.
11. O sistema apresenta a mensagem atual de sucesso ao usuário que realizou a reconexão.
12. O botão “Recuperar tickets” permanece oculto.

7. Fluxos Alternativos

FA01 — Nenhum ticket recuperável

1. A conexão anteriormente excluída alcança o status “Conectado”.
2. O sistema inicia a verificação automática.
3. O sistema não encontra tickets recuperáveis.
4. O sistema apresenta a mensagem “Não há tickets a serem recuperados” ao usuário que realizou a reconexão.
5. O processo é concluído sem registro de falha.
6. O botão “Recuperar tickets” permanece oculto.

FA02 — Falha na recuperação automática

1. A conexão alcança o status “Conectado”.
2. O sistema inicia a recuperação automática.
3. Ocorre uma falha que impede sua conclusão.
4. O sistema registra a falha em log.
5. O sistema apresenta a mensagem de erro atual ao usuário que realizou a reconexão.
6. O botão “Recuperar tickets” é apresentado somente na conexão afetada.
7. O botão permanece disponível até que a recuperação seja concluída.

FA03 — Tentativa manual concluída com sucesso

1. A recuperação automática falha.
2. Um usuário com acesso às conexões aciona o botão “Recuperar tickets”.
3. O sistema executa a recuperação conforme o funcionamento atual.
4. Os tickets são recuperados.
5. O sistema apresenta a mensagem atual de sucesso.

6. O botão é ocultado.

FA04 — Nova falha na tentativa manual

1. A recuperação automática falha.
2. Um usuário aciona o botão de contingência.
3. A nova tentativa também falha.
4. O sistema executa o tratamento de erro atual.
5. A falha é registrada conforme o tratamento aplicável.
6. O botão permanece disponível na conexão afetada.

FA05 — Recuperação parcial

1. O processo recupera somente parte dos tickets elegíveis.
2. Os tickets recuperados devem retornar conforme o funcionamento atual.
3. O tratamento e as mensagens da recuperação parcial devem seguir o comportamento atual.
4. Quando ainda existirem tickets recuperáveis pendentes, o botão “Recuperar tickets” deve permanecer disponível somente na conexão afetada.
5. Uma nova tentativa poderá ser realizada por um usuário com acesso às conexões.
6. O botão somente deverá ser ocultado quando não houver mais tickets recuperáveis pendentes.

FA06 — Conexão apenas desconectada ou indisponível

1. Uma conexão cai ou é desconectada sem ser excluída.
2. Os tickets permanecem no sistema.
3. A conexão é restabelecida.
4. O sistema não inicia a recuperação automática de tickets.

8. Exceções

EX01 — Falha na identificação da conexão anterior

Caso a recuperação não consiga identificar a conexão anterior pelas regras atuais, o sistema deve tratar a situação como falha de recuperação, registrar o erro e disponibilizar o botão na conexão afetada.

EX02 — Recuperação já em processamento

Caso exista uma recuperação em andamento para a conexão, uma nova solicitação para a mesma conexão não deve ser iniciada.

EX03 — Recuperação já concluída

Depois que os tickets forem recuperados, uma nova recuperação não deve gerar duplicidade. Deve ser aplicado o tratamento atual da funcionalidade.

EX04 — Falha repetida

Falhas sucessivas não devem remover o botão de contingência. Ele deve permanecer disponível até a recuperação bem-sucedida.

EX05 — Falhas não relacionadas

Falhas na recuperação de uma conexão não devem disponibilizar o botão ou modificar o estado de outras conexões.

9. Elementos da Interface

9.1 Botão “Recuperar tickets”

- Deve permanecer oculto no fluxo normal;
- Não deve ser necessário para iniciar a recuperação automática;
- Deve aparecer somente após uma falha;
- Deve aparecer somente na conexão afetada;
- Deve permanecer disponível durante a pendência;
- Deve ser ocultado após a recuperação bem-sucedida;
- Deve respeitar as permissões atuais de acesso às conexões.

9.2 Retorno de processamento

Durante a recuperação automática, deve ser apresentada uma indicação contendo a mensagem “Recuperando tickets”.

Não devem ser adicionados campos, confirmações ou etapas ao fluxo de reconexão.

9.3 Isolamento da interface

A apresentação do botão de contingência em uma conexão não deve modificar a interface das demais conexões.

10. Mensagens do Sistema

Situação	Mensagem ou comportamento
Recuperação automática iniciada	“Recuperando tickets”
Recuperação concluída	Utilizar a mensagem de sucesso atual
Nenhum ticket recuperável	“Não há tickets a serem recuperados”

Falha na recuperação

Utilizar a mensagem de erro atual

As mensagens da recuperação automática devem ser exibidas somente na tela do usuário que realizou a reconexão.

11. Requisitos Não Funcionais

RNF01 — Tempo de resposta

Em condições normais de funcionamento, o resultado da recuperação deve ser apresentado ao usuário em até três segundos.

RNF02 — Consistência

A automatização não deve alterar ou corromper os dados, históricos, status e vínculos dos tickets.

RNF03 — Prevenção de duplicidade

O processamento automático e as tentativas manuais não devem gerar tickets duplicados.

RNF04 — Rastreabilidade de falhas

Falhas que impeçam a recuperação automática devem ser registradas em log para permitir análise e suporte.

RNF05 — Isolamento

O processamento e os estados da recuperação devem ser controlados por conexão, sem interferência nas demais conexões.

RNF06 — Compatibilidade

A funcionalidade deve apresentar o mesmo comportamento para API Oficial, API Baileys, API Híbrida, Instagram e Facebook, preservando as particularidades já existentes em cada conexão.

12. Critérios de Aceitação

CA01 — Disparo automático

Dada uma conexão anteriormente excluída, quando ela for cadastrada novamente e alcançar o status “Conectado”, então o sistema deve iniciar automaticamente a recuperação.

CA02 — Ausência de ação manual

Dada uma reconexão elegível, quando a conexão alcançar o status “Conectado”, então a recuperação deve começar sem clique, confirmação ou preenchimento adicional.

CA03 — Indicação de processamento

Dada uma recuperação automática iniciada, então o usuário que realizou a reconexão deve visualizar a mensagem “Recuperando tickets”.

CA04 — Tempo de processamento

Dada uma recuperação executada em condições normais, então o resultado deve ser apresentado em até três segundos.

CA05 — Recuperação dos tickets existentes

Dados tickets registrados antes da exclusão, quando a recuperação for concluída, então eles devem retornar de acordo com seus dados, históricos, status e seções anteriores.

CA06 — Tickets do período de exclusão

Dado o período em que a conexão permaneceu excluída, então tickets não registrados durante esse período não devem ser incluídos na recuperação.

CA07 — Mensagem de sucesso

Dada uma recuperação bem-sucedida, então o sistema deve apresentar a mensagem atual de sucesso ao usuário que realizou a reconexão.

CA08 — Ausência de tickets

Dada uma conexão sem tickets recuperáveis, quando a verificação for concluída, então o sistema deve apresentar “Não há tickets a serem recuperados”, sem tratar a situação como erro.

CA09 — Falha na recuperação

Dada uma falha que impeça a recuperação, então o sistema deve registrar o erro em log, apresentar a mensagem atual de erro e disponibilizar o botão na conexão afetada.

CA10 — Disponibilidade do botão

Dada uma falha pendente, então o botão deve permanecer disponível para os usuários com acesso às conexões até que a recuperação seja concluída.

CA11 — Nova falha manual

Dada uma tentativa manual que também falhe, então o botão deve continuar disponível na conexão afetada.

CA12 — Ocultação após sucesso

Dada uma recuperação concluída com sucesso após tentativas falhas, então o botão deve ser ocultado.

CA13 — Fluxo normal sem botão

Dada uma conexão sem falha durante a recuperação, então o botão “Recuperar tickets” não deve ser exibido.

CA14 — Isolamento por conexão

Dada uma falha em determinada conexão, então somente essa conexão deve apresentar o botão de recuperação, sem modificar as demais.

CA15 — Queda ou desconexão

Dada uma conexão que apenas caiu ou foi desconectada, sem exclusão, quando ela for restabelecida, então a recuperação automática não deve ser iniciada.

CA16 — Solicitações simultâneas

Dada uma recuperação em processamento para uma conexão, quando houver uma nova tentativa para a mesma conexão, então o sistema não deve iniciar outro processamento simultâneo.

CA17 — Aplicação por tipo de conexão

A recuperação automática deve ser validada individualmente em API Oficial, API Baileys, API Híbrida, Instagram e Facebook.

CA18 — Preservação do comportamento existente

Ao comparar uma recuperação automática com a recuperação manual anteriormente existente, os tickets elegíveis e o resultado da recuperação devem permanecer equivalentes.

CA19 — Botão após recuperação parcial

Dada uma recuperação parcial em que ainda existam tickets recuperáveis pendentes, então o botão “Recuperar tickets” deve permanecer disponível somente na conexão afetada até que os tickets restantes sejam recuperados.

13. Dependências e Observações

- A entrega depende da funcionalidade atual de recuperação de tickets.
- A identificação da conexão anterior deve reutilizar a regra funcional já aplicada pela recuperação existente.
- As regras internas da recuperação não fazem parte da alteração.
- As mensagens atuais de sucesso e erro devem ser preservadas.
- O botão manual passa a ser um recurso de contingência e não uma etapa do fluxo padrão.