

# PRD — Integração com Maximus PDV

---

## 1. Objetivo

Implementar uma integração nativa com o Maximus PDV para permitir que farmácias que utilizam esse sistema de gestão conectem seu catálogo ao sistema.

Com a nova integração, os dados de produtos, preços e estoque cadastrados no Maximus poderão ser sincronizados automaticamente e utilizados pelas funcionalidades que dependem do catálogo da farmácia.

A entrega adicionará uma nova opção denominada **Maximus PDV** na aba de Integrações, permitindo que o usuário configure a conexão, acompanhe seu status e controle sua ativação.

Após a implementação, as farmácias que utilizam o Maximus poderão acessar as mesmas funcionalidades de catálogo já disponíveis para clientes atendidos pelas demais integrações, incluindo a busca de produtos pela IA conversacional.

---

## 2. Contexto

O sistema possui funcionalidades que dependem diretamente das informações cadastradas no sistema de gestão da farmácia.

Entre essas funcionalidades estão:

- busca de produtos pela IA conversacional;
- consulta de catálogo;
- utilização de informações de preço;
- utilização de informações de estoque;
- demais recursos que dependem dos produtos cadastrados pela farmácia.

Para disponibilizar essas informações, o sistema já possui integrações com outros sistemas de gestão utilizados pelo mercado farmacêutico.

Atualmente, duas integrações servem como referência para essa nova entrega:

**TRIER** — A integração com a TRIER representa a referência funcional da nova integração.

Os produtos sincronizados por meio da TRIER são disponibilizados para as funcionalidades do sistema que dependem do catálogo da farmácia.

A integração com a Maximus deverá proporcionar o mesmo resultado funcional, permitindo que seus produtos sejam utilizados pelos mesmos recursos.

**Alpha 7 —** A integração com a Alpha 7 representa a referência para o modelo de configuração da conexão.

Nesse modelo, a farmácia fornece os dados necessários para o sistema acessar o banco disponibilizado pelo sistema de gestão.

O usuário informa os dados de conexão, o sistema valida o acesso e, quando a conexão é estabelecida com sucesso, as credenciais são salvas e a integração é ativada.

A integração com a Maximus seguirá esse mesmo modelo de configuração, utilizando:

- IP ou host;
- porta;
- usuário;
- senha;
- banco de dados ou schema.

Depois de configurada e ativada, a integração executará ou agendará automaticamente a sincronização dos dados da empresa.

A primeira execução realizará uma carga completa dos produtos. As execuções posteriores deverão sincronizar apenas os registros criados ou alterados desde a última sincronização concluída com sucesso.

Todo o processo será realizado de forma isolada por empresa, respeitando a estrutura multi-tenant do sistema.

A integração será exclusivamente de leitura. O sistema consultará os dados disponibilizados pela Maximus, sem inserir, editar ou excluir informações no banco de origem.

---

## 3. Problema

As farmácias que utilizam o Maximus PDV não possuem atualmente uma forma de conectar seu catálogo ao sistema.

Sem essa integração, os produtos, preços e estoques cadastrados no Maximus não ficam disponíveis para as funcionalidades que dependem dessas informações.

Essa limitação impede que esses clientes utilizem plenamente os recursos já oferecidos pelo sistema, principalmente a busca de produtos pela IA conversacional.

Mesmo que a farmácia possua seu catálogo corretamente cadastrado no Maximus, o sistema não consegue acessar essas informações. Com isso, as funcionalidades dependentes do catálogo não conseguem localizar ou apresentar os produtos da empresa.

Além da indisponibilidade dos produtos, a ausência da integração limita a cobertura do sistema no mercado farmacêutico e cria uma diferença de experiência entre clientes que utilizam sistemas de gestão já integrados e clientes que utilizam a Maximus.

---

## 4. Solução Proposta

Será adicionada uma nova integração denominada **Maximus PDV** na aba de Integrações do sistema.

A solução será composta por duas frentes principais:

1. configuração e gerenciamento da integração;
2. sincronização automática dos dados.

### 4.1 - Acesso à integração

A aba de Integrações deverá exibir um novo card correspondente ao Maximus PDV. Ao selecionar esse card, o usuário terá acesso à tela de configuração e acompanhamento da integração.

A tela deverá permitir o preenchimento das seguintes informações:

- IP ou host;
- porta;
- usuário;
- senha;
- banco de dados ou schema.

O usuário poderá utilizar a ação Testar conexão para verificar se os dados informados permitem o acesso ao banco da Maximus. O teste deverá apresentar o resultado da tentativa sem salvar as informações preenchidas.

A configuração somente poderá ser salva quando a conexão for estabelecida com sucesso. Ao selecionar Salvar, o sistema deverá validar a conexão.

Após o primeiro salvamento bem-sucedido:

- as credenciais serão armazenadas;

- a integração será ativada;
- a empresa será incluída na rotina automática de sincronização;
- A primeira sincronização será programada ou iniciada.

Caso a validação falhe, a configuração não deverá ser salva.

A tela deverá apresentar também o estado atual da integração.

Os estados serão:

- Não configurada: Não existe uma configuração válida salva para a empresa.
- Ativa: A integração está configurada e habilitada para participar das sincronizações automáticas.
- Inativa: A integração está configurada, mas foi desabilitada pelo usuário.
- Falha de conexão: A integração está configurada e habilitada, mas o sistema não conseguiu acessar o banco da Maximus.

## **Edição das credenciais**

O usuário poderá alterar os dados de conexão de uma integração já configurada.

Ao acessar a configuração, a senha salva deverá permanecer mascarada e nunca poderá ser reexibida em texto puro.

Quando os dados forem alterados, a nova configuração somente poderá substituir a anterior depois de uma validação bem-sucedida.

Caso a nova configuração seja inválida, os dados anteriormente salvos deverão ser preservados.

## **Ativação e desativação**

O usuário poderá desativar uma integração ativa.

Ao desativar a integração:

- o status será alterado para inativa;
- a empresa deixará de participar das novas sincronizações automáticas;
- as credenciais cadastradas serão preservadas;
- os produtos já sincronizados serão mantidos.

Uma integração inativa poderá ser reativada utilizando a configuração já salva.

Após a reativação, a empresa voltará a participar da rotina automática de sincronização.

## **4.2 - Sincronização**

Na primeira execução, o sistema deverá realizar uma carga completa dos produtos disponíveis para a empresa no banco da Maximus. A carga inicial somente será considerada concluída depois que todos os registros válidos retornados forem processados.

Os registros sincronizados deverão ser identificados como provenientes da integração Maximus.

Depois da carga inicial, as sincronizações deverão ser incrementais.

As execuções posteriores (incrementais) deverão consultar somente os registros criados ou alterados desde a última sincronização concluída com sucesso.

Quando uma execução for concluída corretamente, o sistema deverá atualizar o ponto de controle utilizado pela próxima sincronização. Caso uma execução falhe, o ponto de controle não deverá ser atualizado. A próxima tentativa deverá partir da última execução concluída com sucesso.

A sincronização deverá ocorrer periodicamente e de forma automática para todas as empresas que possuam a integração ativa. O usuário não precisará permanecer na tela nem executar ações manuais para iniciar as sincronizações periódicas.

A periodicidade será definida pela configuração técnica do sistema.

A configuração, as credenciais e o processamento deverão ser vinculados à empresa responsável pelo cadastro. Uma empresa não poderá visualizar ou utilizar as informações de integração de outra empresa. As sincronizações também deverão ser executadas de forma independente. Caso a sincronização de uma empresa apresente falha, o sistema deverá continuar processando as demais empresas habilitadas.

## **Disponibilização dos produtos**

Após a sincronização, os produtos, preços e estoques provenientes da Maximus deverão ficar disponíveis para as funcionalidades que dependem do catálogo da farmácia.

Os dados deverão ser utilizados, entre outros recursos, por:

- busca de produtos pela IA conversacional;
- consulta de catálogo;
- recursos que utilizam preços;
- recursos que utilizam estoque;
- demais funcionalidades atendidas pelas integrações existentes.

## **Registro das execuções**

O sistema deverá registrar o resultado das sincronizações realizadas. O registro deverá permitir identificar:

- a empresa processada;

- a data e o horário da execução;
- o resultado da sincronização;
- a quantidade de registros processados;
- a ocorrência de falhas.

As informações sensíveis de conexão não poderão ser apresentadas nos registros ou nas mensagens exibidas ao usuário.

---

## 5. Usuários Impactados

- Farmácias que utilizam o Maximus como sistema de gestão/PDV.
  - Usuários administradores das farmácias, responsáveis pela configuração da integração.
  - Clientes finais das farmácias, que passam a consultar produtos, preços e disponibilidade pelo WhatsApp.
  - Equipe comercial, que poderá ofertar a plataforma para farmácias que utilizam Maximus.
- 

## 6. Escopo da Entrega

### 6.1. Inclui

Esta entrega contempla:

- inclusão do card Maximus PDV na aba de Integrações;
- criação da tela de configuração da integração;
- exibição do status da integração;
- cadastro de credenciais de acesso ao banco de dados ((IP/host, porta, usuário, senha e banco/schema);
- teste de conexão sem persistência dos dados;
- validação da conexão antes do salvamento;
- armazenamento seguro e criptografado das credenciais após validação bem-sucedida;
- ativação automática após o primeiro salvamento;
- edição dos dados de conexão;
- mascaramento da senha salva;
- ativação da integração;
- desativação da integração;
- preservação das credenciais após a desativação;
- preservação dos produtos já sincronizados após a desativação;

- carga completa na primeira sincronização;
- sincronizações incrementais nas execuções posteriores;
- execução periódica e automática;
- identificação dos registros como provenientes da Maximus;
- processamento isolado por empresa;
- registro do resultado das sincronizações;
- atualização do status em caso de falha de conexão;
- disponibilização dos produtos para a IA conversacional;
- disponibilização de produtos, preços e estoque para as demais funcionalidades atendidas pelas integrações;
- acesso somente de leitura ao banco da Maximus;
- proteção e isolamento das credenciais por empresa.
- gravação dos dados nas tabelas canônicas de produtos integrados com origem Maximus;

## 6.2. Não inclui

Esta entrega não contempla:

- inserção de dados no banco da Maximus;
- alteração de dados no banco da Maximus;
- exclusão de dados no banco da Maximus;
- exclusão automática dos produtos sincronizados quando a integração for desativada;
- exclusão automática das credenciais quando a integração for desativada;
- mais de uma configuração ativa da Maximus para a mesma empresa;
- escolha da periodicidade pelo usuário;
- início manual das sincronizações periódicas;
- exposição de senhas ou credenciais em texto puro;
- exposição de consultas, nomes internos de tabelas ou detalhes técnicos nas mensagens apresentadas ao usuário;
- alterações específicas na IA conversacional ou nos demais módulos consumidores além da disponibilização dos produtos sincronizados.

---

## 7. Benefícios Esperados

- Ampliação da cobertura do produto;
- Disponibilização das funcionalidades existentes para mais clientes;
- Paridade de funcionalidades entre farmácias Maximus, TRIER e Alpha 7;
- Automatização da atualização do catálogo, sem intervenção manual;
- Segurança das credenciais cadastradas;
- Reaproveitamento da arquitetura de integração já validada com a Alpha 7;
- Autonomia da farmácia para ativar a integração sem depender de suporte técnico;

---

## 8. Critérios de Aceite

A funcionalidade será considerada concluída quando todos os critérios abaixo forem atendidos:

- O sistema deve exibir o card Maximus PDV na aba de Integrações.
- O usuário deve conseguir acessar a tela de configuração pelo card da integração.
- O usuário deve conseguir cadastrar os campos IP ou host, porta, usuário, senha e banco/schema.
- O sistema deve apresentar o status atual da integração.
- O usuário deve conseguir testar a conexão sem salvar os dados informados.
- O sistema deve informar quando o teste de conexão for concluído com sucesso.
- O sistema deve informar quando não for possível estabelecer a conexão.
- O sistema não deve salvar uma nova configuração quando a conexão não puder ser validada.
- O sistema deve salvar a configuração quando a conexão for validada com sucesso.
- Após o primeiro salvamento bem-sucedido, a integração deve ficar ativa.
- As credenciais devem ser criptografadas e vinculadas exclusivamente à empresa responsável pelo cadastro.
- A senha salva não deve ser reexibida em texto puro.
- O usuário deve conseguir editar os dados de conexão.
- Ao editar uma configuração, o sistema deve validar novamente a conexão antes de salvar as alterações.
- O sistema deve preservar a configuração anterior quando os novos dados não puderem ser validados.
- O usuário deve conseguir desativar uma integração ativa.
- Ao ser desativada, a integração deve deixar de participar das novas sincronizações automáticas.
- A desativação não deve excluir as credenciais cadastradas.
- A desativação não deve excluir os produtos já sincronizados.
- O usuário deve conseguir reativar uma integração configurada e inativa.
- Ao ser reativada, a empresa deve voltar a participar da rotina automática de sincronização.
- A primeira sincronização deve realizar uma carga completa dos registros válidos.
- A carga inicial somente deve ser considerada concluída depois do processamento de todos os registros válidos.
- As sincronizações posteriores devem processar somente registros criados ou alterados desde a última execução concluída com sucesso.
- Uma sincronização com falha não deve atualizar o ponto de controle.
- Após uma falha, a próxima execução deve partir do último ponto de controle concluído com sucesso.
- O sistema deve executar as sincronizações automaticamente na periodicidade definida.
- O sistema deve executar a sincronização de cada empresa de forma independente.
- Uma falha na sincronização de uma empresa não deve interromper o processamento das demais.

- Uma falha de conexão ou sincronização não deve excluir ou corromper os produtos sincronizados anteriormente.
- Os registros sincronizados devem ser identificados como provenientes da integração Maximus.
- Os produtos sincronizados devem ser encontrados pela busca de produtos da IA conversacional.
- Os produtos, preços e estoques sincronizados devem ficar disponíveis para as demais funcionalidades que dependem do catálogo da farmácia.
- O sistema deve registrar o resultado das sincronizações.
- O registro da execução deve permitir identificar a empresa, a data, o resultado e a quantidade de registros processados.
- O sistema deve apresentar o status de falha de conexão quando uma integração ativa não conseguir acessar o banco da Maximus.
- A integração não deve inserir, alterar ou excluir dados no banco da Maximus.
- As mensagens apresentadas ao usuário não devem expor senhas, credenciais, consultas, nomes internos de tabelas ou detalhes técnicos sensíveis.