

Objetivo

Atualmente, o sistema sincroniza informações de produtos, estoque e descontos provenientes da TRIER para apoiar o processo de atendimento e montagem do carrinho. Entretanto, o campo **Max-Discount**, disponibilizado pela API é responsável por informar o limite máximo de desconto permitido para cada produto, não é considerado pela integração nem utilizado durante as negociações realizadas pelo atendente.

O objetivo desta funcionalidade é incorporar esse campo ao processo de sincronização e utilizá-lo durante a montagem do carrinho para validar descontos e apoiar decisões comerciais relacionadas à cobertura de ofertas concorrentes.

Com essa evolução, o sistema passará a informar de forma automática se o preço apresentado pelo cliente pode ser alcançado respeitando as regras definidas no PDV, evitando decisões baseadas apenas na experiência do atendente e reduzindo riscos de conceder descontos acima do permitido.

Como resultado, espera-se tornar o processo de negociação mais seguro, ágil e confiável, proporcionando maior apoio ao atendente durante o atendimento e aumentando as oportunidades de conversão de vendas sem comprometer as regras comerciais da farmácia.

Contexto

A integração com a TRIER é responsável por sincronizar informações do PDV, como produtos, estoque e descontos, permitindo que esses dados sejam utilizados durante o atendimento ao cliente e na montagem do carrinho.

Durante o processo de venda, é comum que clientes apresentem ofertas de outras farmácias e solicitem que o estabelecimento cubra aquele preço para concluir a compra. Essa situação faz parte da rotina de atendimento e normalmente exige que o atendente avalie rapidamente se é possível conceder um desconto adicional.

Embora a API da TRIER disponibilize o campo Max-Discount, que representa o limite máximo de desconto permitido para cada produto conforme configurado no PDV, essa informação atualmente não é sincronizada pelo sistema. Como consequência, ela também não está disponível durante a montagem do carrinho.

Na prática, isso significa que o sistema conhece o preço do produto, mas não possui conhecimento sobre até onde esse preço pode ser reduzido respeitando as regras comerciais da farmácia. Dessa forma, o processo de negociação depende exclusivamente do conhecimento do atendente ou de consultas externas, tornando o atendimento mais lento e sujeito a erros.

A proposta desta evolução é aproveitar uma informação que já está disponível na API da TRIER, integrando-a ao fluxo existente de sincronização e tornando-a acessível durante a montagem do carrinho, sem alterar o processo atual de sincronização dos demais dados dos produtos.

Problema

Atualmente, o sistema não possui visibilidade do limite máximo de desconto permitido para cada produto, pois o campo Max-Discount disponibilizado pela API da TRIER não é sincronizado nem utilizado durante a montagem do carrinho.

Como consequência, o atendente não consegue saber, de forma confiável, até qual valor um produto pode ser reduzido durante uma negociação com o cliente.

Essa limitação gera diversos impactos no processo comercial:

- não é possível responder automaticamente se uma oferta apresentada por outra farmácia pode ser coberta;
- existe o risco de prometer um desconto que posteriormente será recusado pelo PDV por ultrapassar o limite permitido;
- descontos que seriam permitidos podem deixar de ser concedidos por falta de informação, ocasionando perda de vendas;
- o processo de negociação torna-se mais demorado, pois depende da experiência do atendente ou de consultas externas para validar o desconto.

Além disso, o sistema deixa de utilizar uma informação já disponibilizada pela própria integração da TRIER, reduzindo seu potencial como ferramenta de apoio à tomada de decisão durante o atendimento.

Solução Proposta

A solução consiste em utilizar o campo Max-Discount disponibilizado pela API da TRIER durante a sincronização de produtos e empregá-lo na validação de descontos durante a montagem do carrinho.

A funcionalidade será composta pelas seguintes etapas:

Sincronização e atualização do Max-Discount

A integração com a TRIER deverá passar a sincronizar o campo Max-Discount juntamente com os demais dados do produto.

O valor deverá permanecer armazenado e ser atualizado automaticamente sempre que ocorrer uma nova sincronização do produto, garantindo que o sistema utilize sempre o limite vigente configurado no PDV.

Recebimento da proposta da outra loja

Durante a montagem do carrinho, o atendente poderá informar o preço ofertado por outra farmácia para determinado produto.

Com base nesse valor, o sistema deverá calcular automaticamente qual desconto seria necessário para igualar a oferta apresentada pelo cliente.

Validação da cobertura da oferta

Após calcular o desconto necessário, o sistema deverá comparar esse valor com o Max-Discount sincronizado para o produto.

Quando o desconto necessário estiver dentro do limite permitido, o sistema deverá informar que a oferta pode ser coberta e permitir a aplicação do desconto correspondente ao item do carrinho.

Caso o desconto necessário ultrapasse o limite permitido, o sistema deverá informar que não é possível cobrir a oferta e apresentar ao atendente o menor preço que poderá ser praticado respeitando as regras definidas no PDV.

Dessa forma, o sistema passa a apoiar o processo de negociação, fornecendo uma resposta imediata e baseada nas configurações oficiais da farmácia.

Manutenção do comportamento atual

Para garantir compatibilidade com o cenário atual, produtos que não possuírem o campo Max-Discount sincronizado deverão continuar utilizando o comportamento já existente na montagem do carrinho.

Nesses casos, nenhuma validação adicional de desconto será realizada, preservando o funcionamento atual da funcionalidade e evitando impactos para integrações que ainda não disponibilizem essa informação.

Usuários Impactados

Esta funcionalidade impacta diretamente:

- Atendentes responsáveis pela montagem do carrinho e negociação com clientes.
- Farmacêuticos e balconistas que realizam vendas utilizando a integração com a TRIER.
- Gestores da farmácia, que passam a ter maior controle sobre os descontos concedidos durante as vendas.
- Clientes finais, que terão uma resposta imediata e confiável sobre a cobertura de ofertas.

Também são impactadas as equipes internas de:

- Produto;
 - Desenvolvimento;
 - Qualidade (QA);
 - Suporte.
-

Escopo da Entrega

Inclui

- Sincronização do campo Max-Discount disponibilizado pela API da TRIER.
- Armazenamento do limite máximo de desconto para cada produto.
- Atualização do campo durante as sincronizações já existentes.
- Recebimento do preço ofertado por outra farmácia durante a montagem do carrinho.
- Cálculo automático do desconto necessário para atingir o preço informado.
- Validação do desconto utilizando o Max-Discount sincronizado.
- Indicação de que a oferta pode ser coberta quando o desconto estiver dentro do limite permitido.
- Indicação de que a oferta não pode ser coberta quando o desconto exceder o limite permitido.
- Apresentação do menor preço possível quando não for possível cobrir a oferta.
- Manter o comportamento atual para produtos sem Max-Discount sincronizado.

Não inclui

- Alterações nas regras de desconto configuradas no PDV.
- Modificações na API da TRIER.

- Criação de novas políticas comerciais.
 - Alterações em outras integrações que não utilizam a TRIER.
 - Automatização da negociação com o cliente.
-

Benefícios Esperados

A implementação desta funcionalidade proporcionará os seguintes benefícios:

- Maior segurança na concessão de descontos durante o atendimento.
 - Redução do risco de oferecer descontos superiores aos permitidos pelo PDV.
 - Redução da perda de vendas ocasionada pela recusa de descontos que seriam permitidos.
 - Agilidade na resposta ao cliente durante as negociações.
 - Maior confiabilidade nas decisões tomadas pelos atendentes.
 - Melhor aproveitamento das informações disponibilizadas pela API da TRIER.
 - Padronização da validação de descontos entre os atendentes.
 - Maior aderência às regras comerciais configuradas pela farmácia.
 - Melhoria na experiência do usuário durante a montagem do carrinho.
 - Eliminação de promessas de desconto que o PDV rejeitaria.
-

Crítérios de Aceite

- O sistema deve sincronizar o campo Max-Discount para todos os produtos retornados pela API da TRIER.
- O sistema deve atualizar o valor do Max-Discount sempre que ocorrer uma nova sincronização do produto.
- Deve ser possível informar o preço ofertado por outra farmácia durante a montagem do carrinho.
- O sistema deve calcular automaticamente o desconto necessário para atingir o preço informado.
- O sistema deve validar o desconto utilizando o Max-Discount sincronizado para o produto.
- O sistema deve informar quando a oferta pode ser coberta.
- O sistema deve permitir a aplicação do desconto quando ele estiver dentro do limite permitido.
- O sistema deve impedir a aplicação de descontos superiores ao limite permitido.
- O sistema deve informar quando a oferta não puder ser coberta.
- O sistema deve apresentar o menor preço possível quando não for possível atingir o valor informado pela concorrência.
- Produtos sem o campo Max-Discount sincronizado devem continuar utilizando o comportamento atual da montagem do carrinho.

- A implementação não deve alterar o funcionamento das demais rotinas de sincronização da integração com a TRIER.

Ponto de Atenção

- Confirmar na documentação da API TRIER a semântica exata do campo (percentual ou valor absoluto) e se o limite é por produto, por categoria ou por filial.

Atualização do PRD – Alteração no Fluxo de Validação de Descontos

Após a validação do MVP da funcionalidade, foi definida uma alteração no fluxo inicialmente especificado no PRD.

Alteração

Não será mais necessário disponibilizar um campo para que o atendente informe o **preço ofertado pela concorrência** durante a montagem do carrinho.

O sistema já apresenta explicitamente o **preço mínimo permitido para o produto**, calculado com base no **Max-Discount** sincronizado da TRIER. Dessa forma, o atendente possui a informação necessária para avaliar visualmente, de forma rápida, se a oferta apresentada pelo cliente pode ser coberta.

Impacto no fluxo

O fluxo anteriormente descrito como “**Recebimento da proposta da outra loja**” deixa de fazer parte da funcionalidade.

Consequentemente:

- Não haverá campo para informar o preço da concorrência.
- O sistema não realizará o cálculo automático do desconto necessário para atingir o preço informado pela concorrência.
- O sistema continuará calculando e apresentando o **menor preço permitido** com base no Max-Discount.
- A comparação entre o preço mínimo apresentado pelo sistema e a oferta da concorrência será realizada visualmente pelo atendente.
- A regra de limite de desconto permanece inalterada, sendo mantida a utilização do Max-Discount para determinar o menor preço permitido.

Ajuste nos critérios de aceite

Ficam desconsiderados os critérios de aceite relacionados a:

- Informar o preço ofertado por outra farmácia no sistema.
- Calcular automaticamente o desconto necessário para atingir o preço informado.
- Validar automaticamente se a oferta da concorrência pode ser coberta com base no valor informado.

Os demais requisitos, regras e critérios de aceite definidos no PRD original permanecem inalterados.