

REQ — Publicação de Vídeos do Encarte Farma nas Redes Sociais

1. Objetivo

Permitir que o vídeo gerado a partir de um encarte promocional seja mantido dentro do Encarte Farma, possa ser visualizado e reproduzido na plataforma e utilizado diretamente no fluxo existente de publicação e agendamento em redes sociais.

A funcionalidade deve integrar imagem e vídeo ao mesmo processo de publicação, mantendo o vídeo associado à versão correspondente do encarte e impedindo a utilização de versões desatualizadas.

2. Contexto

Atualmente, o Encarte Farma permite que o cliente crie encartes promocionais e publique a imagem diretamente em contas de Instagram e Facebook previamente conectadas ao sistema.

O sistema também possui geração de vídeo promocional com recursos como música, locução e movimentação dos elementos do encarte. Entretanto, depois da geração, o vídeo é baixado para o computador do cliente e não permanece disponível dentro da plataforma.

Com isso, o cliente não consegue visualizar posteriormente o vídeo no Encarte Farma, selecioná-lo para publicação, utilizá-lo nas conexões sociais existentes ou incluí-lo no fluxo de agendamento.

A nova funcionalidade deverá incorporar o vídeo ao fluxo atual de publicação do produto, preservando os comportamentos existentes sempre que não houver necessidade de alteração.

3. Requisitos Funcionais

RF01

O sistema deve disponibilizar a ação **Gerar vídeo** quando o encarte ainda não possuir um vídeo válido.

RF02

O sistema deve iniciar o processo de geração quando o usuário selecionar **Gerar vídeo**.

RF03

O sistema deve manter o vídeo gerado associado ao encarte dentro da plataforma.

RF04

O sistema deve continuar realizando o download automático do vídeo gerado para o computador do cliente.

RF05

O sistema deve possuir apenas um vídeo válido associado a cada encarte.

RF06

Ao gerar uma nova versão válida do vídeo, o sistema deve substituir a versão anterior.

RF07

Quando nenhum vídeo tiver sido gerado, o sistema deve apresentar o status:

Vídeo não gerado

RF08

Quando nenhum vídeo tiver sido gerado, a aba Vídeo deve permanecer desabilitada.

RF09

Durante a geração, o sistema deve apresentar um indicador visual de carregamento.

RF10

Durante a geração, o sistema deve apresentar o status:

Gerando vídeo

RF11

Durante a geração, o sistema deve exibir:

Seu vídeo está sendo gerado, assim que finalizar será possível reproduzi-lo.

RF12

Após a conclusão da geração, o sistema deve alterar o status para:

Vídeo Gerado

RF13

Após a conclusão, o sistema deve exibir:

Seu vídeo está pronto. Acesse a aba Vídeo para reproduzi-lo.

RF14

Após a conclusão, a aba Vídeo deve ser habilitada.

RF15

O sistema deve disponibilizar as abas:

- Imagem;
- Vídeo.

RF16

O sistema deve exibir apenas uma mídia por vez na área principal.

RF17

Ao selecionar a aba Imagem, o sistema deve exibir a imagem do encarte.

RF18

Ao selecionar a aba Vídeo, o sistema deve exibir o vídeo associado ao encarte.

RF19

O sistema deve permitir reproduzir e controlar o vídeo dentro da plataforma.

RF20

A aba Vídeo somente deve permitir interação quando houver um vídeo válido.

RF21

Quando o usuário estiver na aba Vídeo e clicar em **Voltar**, o sistema deve selecionar automaticamente a aba Imagem.

RF22

Após selecionar automaticamente Imagem, o sistema deve continuar a navegação para a etapa anterior do editor.

RF23

O sistema deve exibir:

Você voltou para a imagem do encarte para continuar a edição.

RF24

O sistema não deve invalidar o vídeo somente porque o usuário navegou para etapas anteriores.

RF25

O sistema deve identificar quando uma alteração efetiva for salva no encarte.

RF26

Caso exista um vídeo válido e uma alteração efetiva seja salva, o sistema deve invalidar o vídeo.

RF27

Ao invalidar o vídeo, o sistema deve alterar o status para:

Vídeo desatualizado

RF28

O sistema deve desabilitar a aba Vídeo quando o vídeo estiver desatualizado.

RF29

O sistema deve impedir a visualização de vídeo desatualizado.

RF30

O sistema deve impedir a publicação de vídeo desatualizado.

RF31

O sistema deve alterar a ação relacionada à geração para:

Gerar novo vídeo

RF32

O sistema deve apresentar a descrição:

Gerar vídeo atualizado

RF33

O sistema deve exibir:

Seu encarte foi alterado após a geração do vídeo. Gere um novo vídeo para seguir com a versão atualizada.

RF34

Ao selecionar **Gerar novo vídeo**, o sistema deve iniciar novamente o fluxo de geração.

RF35

Após a nova geração ser concluída, o sistema deve voltar o vídeo ao estado válido.

RF36

Após a nova geração, a aba Vídeo deve voltar a ser habilitada.

RF37

Caso o vídeo ainda seja válido e o usuário tente gerar outro vídeo, o sistema não deve iniciar nova geração.

RF38

Nesse caso, o sistema deve informar:

O vídeo deste encarte já foi gerado.

RF39

Ao selecionar **Compartilhar nas Redes Sociais**, o sistema deve abrir o modal de compartilhamento existente.

RF40

O primeiro campo do modal deve permitir escolher o formato da publicação.

RF41

O sistema deve disponibilizar as opções:

- Imagem;
- Vídeo.

RF42

A seleção de Imagem e Vídeo deve utilizar radio button.

RF43

O sistema não deve permitir seleccionar Imagem e Vídeo simultaneamente.

RF44

A opção Imagem deve permanecer disponível.

RF45

A opção Vídeo somente deve ficar disponível quando existir um vídeo válido.

RF46

A opção Vídeo deve permanecer indisponível quando:

- nenhum vídeo tiver sido gerado;
- o vídeo estiver sendo gerado;
- o vídeo estiver desatualizado.

RF47

O sistema deve permitir seleccionar uma ou mais conexões sociais.

RF48

O sistema deve permitir seleccionar simultaneamente, quando disponíveis:

- conexão Instagram;
- conexão Facebook.

RF49

O sistema deve organizar os destinos de publicação por rede social.

RF50

Para Instagram, o sistema deve disponibilizar, conforme o formato selecionado:

- Instagram Feed;
- Instagram Story;
- Instagram Reels - apenas para vídeo;

RF51

Para Facebook, o sistema deve disponibilizar:

- Facebook Feed;
- Facebook Story.

RF52

As opções de destino devem ser habilitadas de acordo com a mídia e as conexões selecionadas.

RF53

O sistema deve permitir selecionar mais de um destino simultaneamente.

RF54

Quando o formato selecionado for Imagem, a opção Instagram Reels não deve aparecer.

RF55

Quando o formato selecionado for Vídeo, a opção Instagram Reels deve aparecer.

RF56

Instagram Reels deve ficar disponível para a opção de vídeo quando houver uma conexão Instagram válida selecionada.

RF57

Quando o formato selecionado for Vídeo, o sistema deve permitir publicação nos destinos compatíveis:

- Instagram Feed;
- Instagram Story;
- Instagram Reels;
- Facebook Feed;
- Facebook Story.

RF58

O sistema deve permitir que o vídeo seja adequado aos formatos necessários para os destinos selecionados - A forma técnica utilizada para realizar essa adequação não faz parte desta documentação funcional.

RF59

O sistema deve manter o recurso:

Mensagens para acompanhar o encarte (opcional)

RF60

O sistema não deve apresentar o título ou campo de mensagem antes da seleção de um destino.

RF61

Após a seleção de pelo menos um destino, o sistema deve apresentar o título e o campo de mensagem.

RF62

O campo deve permanecer opcional.

RF63

O campo deve funcionar para publicações de imagem.

RF64

O campo deve funcionar para publicações de vídeo.

RF65

O campo deve funcionar quando o destino selecionado for Instagram Reels.

RF66

O sistema deve manter a opção Agendar no fluxo de compartilhamento.

RF67

Ao selecionar Agendar, o sistema deve abrir o modal de agendamento já utilizado atualmente.

RF68

O sistema deve preservar no agendamento:

- mídia selecionada;
- conexões selecionadas;
- destinos selecionados;
- mensagem definida.

RF69

O sistema deve preservar uma cópia ou referência exata da configuração realizada no momento do agendamento.

RF70

Alterações posteriores no encarte não devem modificar publicações já agendadas.

RF71

Alterações ou novas gerações de vídeo não devem modificar publicações já agendadas.

RF72

O sistema deve informar ao usuário que alterações realizadas posteriormente não serão refletidas no agendamento já criado.

RF73

O sistema deve informar ao usuário quando ocorrer falha na geração do vídeo.

RF74

Após uma falha, o sistema não deve permanecer indefinidamente no estado **Gerando vídeo**.

RF75

Após uma falha, o sistema deve permitir realizar uma nova tentativa de geração.

4. Regras de Negócio

RN01

Cada encarte pode possuir apenas um vídeo válido por vez.

RN02

Uma nova geração válida substitui o vídeo anterior.

RN03

Um vídeo somente é considerado válido enquanto corresponder à versão atual do encarte.

RN04

O simples ato de navegar entre etapas não invalida o vídeo.

RN05

O vídeo somente deve ser invalidado após uma alteração efetiva salva no encarte.

RN06

São consideradas alterações que podem invalidar o vídeo, conforme aplicável:

- alteração de preço;
- alteração de produto;
- adição de produto;
- remoção de produto;
- mudança de tema;
- mudança de modelo;
- alteração de informação promocional;
- alteração de personalização que impacte o encarte.

RN07

Um vídeo desatualizado deve ser tratado funcionalmente como indisponível até a geração de uma nova versão.

RN08

Vídeos desatualizados não podem ser visualizados.

RN09

Vídeos desatualizados não podem ser publicados.

RN10

Não deve ser possível gerar uma nova versão se o vídeo atual continuar válido e o encarte não tiver sido alterado.

RN11

Cada publicação deve utilizar apenas um formato de mídia: Imagem ou Vídeo.

RN12

A escolha da mídia não impede a seleção de múltiplas conexões.

RN13

A escolha da mídia não impede a seleção de múltiplos destinos compatíveis.

RN14

Instagram Reels existe somente no fluxo de compartilhamento de vídeo.

RN15

Instagram Reels não deve ser exibido no fluxo de compartilhamento de imagem.

RN16

O campo de mensagem somente deve ser apresentado depois que houver pelo menos um destino selecionado.

RN17

A mensagem da publicação permanece opcional.

RN18

A configuração de uma publicação agendada deve permanecer imutável em relação a futuras alterações do encarte ou do vídeo.

5. Fluxo Principal

FP01 — Gerar, visualizar e publicar um vídeo

1. O usuário acessa o Encarte Farma.
2. Cria ou finaliza um encarte.
3. Acessa a etapa **Publicar**.
4. O sistema apresenta:
 - Imagem disponível;
 - Vídeo indisponível;
 - status **Vídeo não gerado**.
5. O usuário seleciona **Gerar vídeo**.
6. O sistema inicia a geração.
7. A aba Vídeo permanece indisponível.

8. O sistema apresenta loading e status **Gerando vídeo**.
 9. O sistema exibe:
Seu vídeo está sendo gerado, assim que finalizar será possível reproduzi-lo.
 10. A geração é concluída.
 11. O vídeo é mantido dentro da plataforma.
 12. O vídeo também é baixado para o computador do cliente.
 13. O sistema altera o status para **Vídeo Gerado**.
 14. O sistema habilita a aba Vídeo.
 15. O sistema exibe:
Seu vídeo está pronto. Acesse a aba Vídeo para reproduzi-lo.
 16. O usuário acessa a aba Vídeo.
 17. O sistema apresenta o player.
 18. O usuário acessa **Compartilhar nas Redes Sociais**.
 19. Seleciona **Vídeo**.
 20. Seleciona uma ou mais conexões.
 21. Seleciona um ou mais destinos disponíveis.
 22. Caso selecione algum destino, o campo de mensagem opcional é apresentado.
 23. O usuário informa ou não uma mensagem.
 24. O usuário seleciona **Compartilhar**.
 25. O sistema utiliza a mídia e os destinos configurados para seguir o fluxo de publicação.
-

6. Fluxos Alternativos

FA01 — Usuário volta sem alterar o encarte

1. O usuário está visualizando o vídeo.
 2. Clica em **Voltar**.
 3. O sistema muda automaticamente para Imagem.
 4. O sistema apresenta:
Você voltou para a imagem do encarte para continuar a edição.
 5. O usuário navega pelas etapas.
 6. Nenhuma alteração efetiva é salva.
 7. O usuário retorna para Publicar.
 8. O vídeo permanece válido.
 9. A aba Vídeo permanece disponível.
 10. O vídeo continua disponível para compartilhamento.
-

FA02 — Usuário altera o encarte

1. O usuário retorna para uma etapa anterior.

2. Realiza uma alteração efetiva.
 3. Salva a alteração.
 4. O sistema invalida o vídeo atual.
 5. O sistema altera o status para **Vídeo desatualizado**.
 6. A aba Vídeo fica desabilitada.
 7. O sistema apresenta:
Seu encarte foi alterado após a geração do vídeo. Gere um novo vídeo para seguir com a versão atualizada.
 8. A ação passa para:
Gerar novo vídeo
 9. A descrição apresentada é:
Gerar vídeo atualizado
 10. O usuário gera a nova versão.
 11. Após a conclusão, o novo vídeo substitui o anterior.
 12. O vídeo volta ao estado válido.
-

FA03 — Usuário tenta gerar novamente um vídeo válido

1. Existe um vídeo válido.
 2. O encarte não sofreu alteração efetiva.
 3. O usuário tenta iniciar nova geração.
 4. O sistema não inicia o processamento.
 5. O sistema informa:
O vídeo deste encarte já foi gerado.
-

FA04 — Compartilhamento de imagem

1. O usuário abre o modal de compartilhamento.
 2. Seleciona **Imagem**.
 3. O sistema apresenta os destinos:
 - Instagram Feed;
 - Instagram Story;
 - Facebook Feed;
 - Facebook Story.
 4. **Instagram Reels não é apresentado.**
 5. O usuário seleciona uma ou mais conexões.
 6. Seleciona um ou mais destinos.
 7. O campo de mensagem aparece.
 8. O usuário compartilha ou agenda.
-

FA05 — Compartilhamento de vídeo

1. O usuário abre o modal.
 2. Seleciona **Vídeo**.
 3. O sistema apresenta, conforme conexões disponíveis:
 - Instagram Feed;
 - Instagram Story;
 - Instagram Reels;
 - Facebook Feed;
 - Facebook Story.
 4. O usuário pode selecionar múltiplas conexões.
 5. O usuário pode selecionar múltiplos destinos.
 6. Após selecionar um destino, o campo de mensagem é apresentado.
 7. O usuário compartilha ou agenda.
-

FA06 — Vídeo indisponível no compartilhamento

Caso o vídeo:

- não tenha sido gerado;
- esteja sendo gerado;
- esteja desatualizado;

A opção **Vídeo** deve permanecer indisponível no seletor de formato.

FA07 — Agendamento

1. O usuário configura formato, conexões, destinos e mensagem.
 2. Clica em **Agendar**.
 3. O sistema abre o modal atual de agendamento.
 4. O usuário define os dados do agendamento.
 5. O sistema registra a configuração exata daquele momento.
 6. O sistema informa que alterações posteriores no encarte ou vídeo não serão aplicadas ao agendamento existente.
-

7. Exceções

EX01 — Falha na geração do vídeo

Caso ocorra falha durante a geração:

1. O sistema deve interromper o estado de processamento.
 2. Deve informar que ocorreu uma falha.
 3. A aba Vídeo deve permanecer indisponível.
 4. O usuário deve poder tentar gerar novamente.
-

EX02 — Falha inesperada durante publicação

Esse cenário deve seguir o tratamento já existente no fluxo atual de publicação do sistema.

EX03 — Falha no agendamento

O comportamento deve permanecer de acordo com o fluxo atual do sistema.

8. Mensagens do Sistema

Informação

Vídeo não gerado

Exibida quando ainda não existir um vídeo válido.

Processamento

Gerando vídeo

Exibida enquanto o vídeo estiver sendo processado.

Seu vídeo está sendo gerado, assim que finalizar será possível reproduzi-lo.

Sucesso

Vídeo Gerado

Seu vídeo está pronto. Acesse a aba Vídeo para reproduzi-lo.

Retorno para edição

Você voltou para a imagem do encarte para continuar a edição.

Vídeo desatualizado

Vídeo desatualizado

Seu encarte foi alterado após a geração do vídeo. Gere um novo vídeo para seguir com a versão atualizada.

Nova geração

Gerar novo vídeo

Descrição:

Gerar vídeo atualizado

Tentativa de geração duplicada

O vídeo deste encarte já foi gerado.

Erro

O sistema deve apresentar uma mensagem informando falha na geração do vídeo.

O PRD não define o texto exato dessa mensagem.

Agendamento

O usuário deve receber uma informação de que alterações posteriores no encarte ou no vídeo não modificarão uma publicação já agendada.

O PRD define a regra, porém não determina um texto literal obrigatório.

10. Requisitos Não Funcionais

RNF01

A nova funcionalidade deve ser integrada ao fluxo atual do Encarte Farma sem exigir uma reformulação completa do modal de publicação.

RNF02

O comportamento atual das funcionalidades que não forem modificadas por esta entrega deve ser preservado.

RNF03

A interface deve fornecer feedback visual claro para os diferentes estados do vídeo:

- não gerado;
- gerando;
- gerado;
- desatualizado;
- falha.

RNF04

A solução deve preservar a consistência entre o estado exibido na interface e a disponibilidade real do vídeo para visualização e publicação.

RNF05

Publicações agendadas devem preservar a configuração selecionada no momento do agendamento, sem serem afetadas por alterações posteriores.

Não fazem parte da documentação funcional decisões sobre arquitetura, tecnologia de processamento, armazenamento, API ou método técnico de adaptação de vídeo.

11. Critérios de Aceitação

Geração

- ✓ A aba Vídeo permanece desabilitada sem vídeo gerado.
- ✓ O status **Vídeo não gerado** é apresentado.
- ✓ O usuário consegue iniciar a geração.
- ✓ O sistema apresenta loading durante o processamento.
- ✓ O status **Gerando vídeo** é apresentado.
- ✓ O vídeo não pode ser visualizado antes da conclusão.
- ✓ O sistema informa a conclusão.
- ✓ O status muda para **Vídeo Gerado**.
- ✓ O vídeo permanece disponível no sistema.
- ✓ O download automático do vídeo para o computador continua ocorrendo.

Visualização

- ✓ Existem abas Imagem e Vídeo.
- ✓ Apenas uma mídia é visualizada por vez.
- ✓ Um vídeo válido pode ser reproduzido dentro do sistema.
- ✓ A aba Vídeo somente fica clicável quando houver vídeo válido.

Edição

- ✓ Voltar enquanto Vídeo estiver selecionado muda automaticamente para Imagem.
- ✓ A mensagem de retorno para edição é apresentada.
- ✓ Navegação sem alteração não invalida o vídeo.
- ✓ Alteração efetiva salva invalida o vídeo.

Vídeo desatualizado

- ✓ O status muda para **Vídeo desatualizado**.
- ✓ A aba Vídeo fica desabilitada.
- ✓ O vídeo desatualizado não pode ser visualizado.
- ✓ O vídeo desatualizado não pode ser publicado.
- ✓ A ação muda para **Gerar novo vídeo**.
- ✓ A descrição passa para **Gerar vídeo atualizado**.
- ✓ Uma nova geração substitui o vídeo anterior.
- ✓ Existe apenas um vídeo válido por encarte.

Compartilhamento

- ✓ O formato da mídia é o primeiro campo do modal.
- ✓ Imagem e Vídeo são mutuamente exclusivos.
- ✓ Vídeo fica indisponível sem versão válida.
- ✓ É possível selecionar múltiplas conexões.
- ✓ É possível selecionar múltiplos destinos.

- ✓ Para Imagem, Instagram Reels **não aparece**.
- ✓ Para Vídeo, Instagram Reels aparece.
- ✓ Para Vídeo, Instagram Feed e Story continuam disponíveis.
- ✓ Facebook Feed e Story permanecem disponíveis conforme conexão.

Mensagem

- ✓ O campo é opcional.
- ✓ O bloco não aparece antes da seleção de um destino.
- ✓ O bloco aparece após selecionar pelo menos um destino.
- ✓ Funciona para imagem.
- ✓ Funciona para vídeo.
- ✓ Funciona para Instagram Reels.

Agendamento

- ✓ O fluxo atual de agendamento é preservado.
- ✓ O modal atual continua sendo utilizado.
- ✓ A mídia escolhida é preservada.
- ✓ As conexões são preservadas.
- ✓ Os destinos são preservados.
- ✓ A mensagem é preservada.
- ✓ Alterações posteriores no encarte não modificam o agendamento.
- ✓ Nova geração de vídeo não modifica o agendamento.
- ✓ O usuário é informado sobre essa regra.

Erros

- ✓ Falhas de geração são informadas.
- ✓ O sistema não permanece indefinidamente em loading após uma falha.
- ✓ É possível tentar gerar o vídeo novamente após uma falha.