A25. XSLT (II)

Juan Carlos Acosta Perabá

```
<?xml·version="1.0":encoding="UTF-8"?>
2 ☐ <table:border="1">
3 ⊟ 
4
     5
     Nombre
6
    Puntuación
7
  - 
9
    10
     Rosa
    9879
11
12 - 
13 ⊞ 
    14
15
     Paco
    9234
16
17 ├ 
18 ⊟ 
19
    20
     Juan
21 (td)
22 - (/tr>
    5678
23 🖹 
24
     25
     Pepa
26
    5473
27 - 
28 🖹 
29
    30
     Pedro
31
    0583
32 - 
33 ⊞ 
34
    Media
35
     6169,4
36
37
   37 E 

        38 E 

        /table>

39
```

	Nombre	Puntuación
	Rosa	9879
	Paco	9234
	Juan	5678
	Pepa	5473
	Pedro	0583
Media		6169,4

## Ejercicio 3

```
1 <?xml·version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 ⊟
3 目 
4
   5
   Nombre
6
  Puntuación
7 - 
8 目 
9
   10
   Rosa
   9879
11
12 - 
13 ☐ 
14
  15
   Paco
  9234
16
17 - 
18 ⊟ 
19
  20
   Juan
  <td·bgcolor="#00ff00">5678
21
22 - 
23 🗎 
24
  Pepa
25
   1673
26
27 | 
28 ☐ 
29
   30
   Pedro
31
  0583
32 - 
33 ⊟ 
34
   Media
35
   36
   5409,4
37 - 
38 L
39
```

	Nombre	Puntuación
	Rosa	9879
	Paco	9234
	Juan	5678
	Pepa	1673
	Pedro	0583
Media		5409,4