# Report dos testes em K6

## Create-movie



## thresholds:

- 95% das requisições em menos de 300ms, 99% em menos de 500ms
- Menos de 1% das requisições podem falhar
- Pelo menos 99% das validações devem passar no cenário create\_movies

# Create-ticket



#### thresholds:

- Define o tempo máximo para as requisições (95% < 300ms, 99% < 500ms)</li>
- Menos de 1% das requisições podem falhar
- Define a taxa mínima de sucesso nas validações (99% dos checks devem passar)

#### Get-movie



## thresholds:

- 95% das requisições devem ter tempo de resposta abaixo de 200ms e
  99% abaixo de 500ms
- Menos de 1% das requisições podem falhar
- Define a taxa mínima de sucesso nas validações (99% dos checks devem passar)

## **Get-movie-list**



#### thresholds:

- 95% das requisições devem ter tempo de resposta abaixo de 200ms
- Menos de 1% das requisições podem falhar
- Define a taxa mínima de sucesso nas validações (99% dos checks devem passar)

## Stress-test



thresholds:

- 95% das requisições devem ser abaixo de 500ms
- Menos de 1% das requisições podem falhar

# **Update-movie**



#### thresholds:

- Garantir que 95% das requisições sejam concluídas em menos de 300ms
- Menos de 1% das requisições podem falhar
- Pelo menos 99% das verificações devem ser bem-sucedidas

## Delete-movie



# thresholds:

- Garantir que 95% das requisições sejam concluídas em menos de 300ms
- Menos de 1% das requisições podem falhar
- Pelo menos 99% das verificações devem ser bem-sucedidas