

Tabela: Comandos ETL mais utilizados

Comando/Etapa	Função
EXTRACT	Extrai dados de fontes como bancos de dados, APIs e arquivos CSV
TRANSFORM	Processa e limpa os dados, aplicando regras de padronização e conversão
LOAD	Carrega os dados transformados para um destino, como um Data Warehouse
SELECT * FROM tabela	Consulta dados de uma tabela no banco de dados
JOIN tabela1 ON tabela2	Une dados de diferentes tabelas para análise
GROUP BY coluna	Agrupa dados para sumarização
ORDER BY coluna ASC/DESC	Ordena os dados em ordem crescente ou decrescente
INSERT INTO tabela VALUES (...)	Insere novos registros no banco de dados
UPDATE tabela SET coluna = valor WHERE condição	Atualiza registros existentes
DELETE FROM tabela WHERE condição	Remove registros específicos
TRUNCATE TABLE tabela	Apaga todos os registros de uma tabela sem remover sua estrutura

MERGE INTO tabela USING
fonte

Mescla dados de diferentes fontes

CASE WHEN condição THEN
valor ELSE outro_valor
END

Aplica lógica condicional na transformação de
dados

CAST(coluna AS tipo)

Converte o tipo de dados de uma coluna

EXTRACT(YEAR FROM data)

Extrai partes específicas de uma data

ETL Pipeline

Automação do processo ETL usando ferramentas
como Talend, Apache Nifi e Airflow