


# Ideology Heatmaps


*Julian Wills and Billy Brady*


*October 20, 2015*

Ideology plots




## Ideological Correlations in Marriage Tweets






```
## Source: local data frame [4 x 5]
##
##   cond tid_mean rtid_mean tid_sd rtid_sd
##   (chr)   (dbl)   (dbl)   (dbl)   (dbl)
## 1    ME   -0.48   -0.57   0.70   0.80
## 2    MNE  -0.34   -0.47   0.71   0.85
## 3    NME  -0.19   -0.31   0.79   0.90
## 4   NMNE  -0.14   -0.27   0.70   0.88
```



```
## Source: local data frame [2 x 5]
##
##   cond tid_mean rtid_mean tid_sd rtid_sd
##   (chr)   (dbl)   (dbl)   (dbl)   (dbl)
## 1    ME     0.00     0.12    0.94    1.02
## 2   MNE     0.37     0.39    0.83    0.95
```



```
## Source: local data frame [2 x 5]
##
##   cond tid_mean rtid_mean tid_sd rtid_sd
##   (chr)   (dbl)   (dbl)   (dbl)   (dbl)
## 1    ME   -0.25   -0.40   0.92   1.05
## 2   MNE   -0.41   -0.56   0.92   0.95
```

Note that the `echo = FALSE` parameter was added to the code chunk to prevent printing of the R code that generated the plot.