




B8 - PROCEDIMIENTO DE CONFIGURACIÓN DE BAHIAS

TERMINAL XXXXX

	AUTOMATIZACION DE TERMINALES DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO			
	PROCEDIMIENTO DE CONFIGURACIÓN DE BAHÍAS			
	Cliente	PEMEX GSPI	Contrato Esp.	PMX-2021-5-122-4700015917 Y 4800031527
	Proy. GSPI	62486	Documento	PTS-ATAD-P-PCM-109
	Proy. PTS	PTS-PMX-088	Fecha	22 de enero de 2024
	Área	GSPI	Página	Página 2 de 11




Contenido

1.	Objetivo	3
1.1.	Objetivos específicos.....	3
2.	Definiciones	3
3.	Abreviaturas	3
4.	Prerrequisitos	3
5.	Desarrollo	4
6.	Anexos.....	11
6.1.	Anexo Manual de Administración	11

REV	No.	Fecha	Elaboró / PTS	Revisó / PTS	Aprobó / PTS	Recibió / PEMEX GSPI	DESCRIPCIÓN
	A	01/ENE/24	M.B.M.F.	E.A.P.			REVISION INTERNA
	B	15/ENE/24	M.B.M.F.	E.A.P.	R.A.V.		REVISION PEMEX
	0	22/ENE/24	M.B.M.F.	E.A.P.	R.A.V.	R.G.G.	APROBADO

El contenido de este documento y su Información Técnica soporte, son responsabilidad del Prestador del Servicio **PROF TECH SERVICIOS, S.A. DE C.V.** de acuerdo con los alcances pactados en el Contrato Específico No: **PMX-2021-5-122 4700015917 Y 4800031527**.
PEMEX GSPI supervisó/coordinó los trabajos con base en lo establecido con el proveedor No. SAP **1023031** y los revisó con base a los Procedimientos Administrativos de PEMEX en sus revisiones vigentes. D.R.©Prof Tech Servicios SA de CV, 2022

	AUTOMATIZACION DE TERMINALES DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO			
	PROCEDIMIENTO DE CONFIGURACIÓN DE BAHÍAS			
	Cliente	PEMEX GSPI	Contrato Esp.	PMX-2021-5-122-4700015917 Y 4800031527
	Proy. GSPI	62486	Documento	PTS-ATAD-P-PCM-109
	Proy. PTS	PTS-PMX-088	Fecha	22 de enero de 2024
	Área	GSPI	Página	Página 3 de 11



1. Objetivo

Realizar de forma correcta la configuración de bahías en el software TAS360 dentro de los servidores de la terminal de almacenamiento y despacho, mediante un seguimiento puntual y concreto que ayude al usuario a llevar a cabo la función de forma eficaz y exitosa.

1.1. Objetivos específicos

- Guiar al usuario de una forma fácil y sencilla, mediante una descripción escrita y gráfica que permita optimizar el tiempo de configuración de acuerdo con el comisionamiento de la terminal en un periodo no mayor a 5 minutos por bahía.

2. Definiciones

Para el efecto de este procedimiento se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

- **Sistema de medición:** Configuración para establecer la comunicación con la UCL (Unidad lógica de control).


3. Abreviaturas

- **TAS360:** Sistema de Administración de Terminales 360.
- **SMD:** Sistema de Medición Dinámico.
- **UCL:** Unidad lógica de control.

4. Prerrequisitos

Es necesario que la terminal tenga configurado lo siguiente:



- Configuración de datos iniciales en TAS360.
- Configuración de perfiles, permisos y usuarios.
- Configuración de productos.
- Configuración de aditivos.
- Configuración de productos comerciales.
- Asignación de productos comerciales asignados.
- Configuración de comercializadores y clientes.
- Configuración de transportistas.
- Configuración de contenedor.
- Configuración de sistema de medición para patines.



	AUTOMATIZACION DE TERMINALES DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO			
	PROCEDIMIENTO DE CONFIGURACIÓN DE BAHÍAS			
	Cliente	PEMEX GSPI	Contrato Esp.	PMX-2021-5-122-4700015917 Y 4800031527
	Proy. GSPI	62486	Documento	PTS-ATAD-P-PCM-109
	Proy. PTS	PTS-PMX-088	Fecha	22 de enero de 2024
	Área	GSPI	Página	Página 4 de 11




5. Desarrollo


NO.	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO GRÁFICO	DURACIÓN
1	Especialista de Software	Solicitar la presencia de personal de Pemex que presencié las actividades para atestiguar sobre cada una de ellas.		
2	Especialista de Software	Configuración de Bahías Después de ingresar al Sistema TAS360, se deberá entrar en la ruta Catálogos/ Instalaciones/ Catálogos de instalaciones/ Bahías.		1-5 min


	AUTOMATIZACION DE TERMINALES DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO				
	PROCEDIMIENTO DE CONFIGURACIÓN DE BAHÍAS				
	Cliente	PEMEX GSPI	Contrato Esp.	PMX-2021-5-122-4700015917 Y 4800031527	
	Proy. GSPI	62486	Documento	PTS-ATAD-P-PCM-109	
	Proy. PTS	PTS-PMX-088	Fecha	22 de enero de 2024	
	Área	GSPI	Página	Página 5 de 11	


NO.	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO GRÁFICO	DURACIÓN
3	Especialista de Software	Ingresar en Bahías .		
4	Especialista de Software	Dar clic en el botón verde de Registrar para comenzar a configurar los patines.		

	AUTOMATIZACION DE TERMINALES DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO			
	PROCEDIMIENTO DE CONFIGURACIÓN DE BAHÍAS			
	Cliente	PEMEX GSPI	Contrato Esp.	PMX-2021-5-122-4700015917 Y 4800031527
	Proy. GSPI	62486	Documento	PTS-ATAD-P-PCM-109
	Proy. PTS	PTS-PMX-088	Fecha	22 de enero de 2024
	Área	GSPI	Página	Página 6 de 11





NO.	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO GRÁFICO	DURACIÓN
5	Especialista de Software	En la ventana Crear Bahía correspondiente a Registro y de acuerdo al comisionamiento, ingresamos los datos correspondientes al TAG y Descripción , y damos clic en “Continuar”.		

6	Especialista de Software	<p>En la siguiente ventana correspondiente a Patines ingresaremos los siguientes datos de los Dispositivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tipo de Vehículo. Descripción Sistemas de Medición / Modo de Operación / Producto Numero de brazo / Tipo de operación local / Tipo de operación Dirección de permiso de tierra / Dirección de permiso de sobrellenado / Posición Numero de Vehículo requerido (Id Externo) Productos y Recetas – Producto comercial / Núm. Receta. <p>Para el apartado de productos y recetas, Se agregarán de acuerdo a las recetas que tiene configurada la UCL a la que le corresponde.</p>	
---	--------------------------	---	---


	AUTOMATIZACION DE TERMINALES DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO			
	PROCEDIMIENTO DE CONFIGURACIÓN DE BAHÍAS			
	Cliente	PEMEX GSPI	Contrato Esp.	PMX-2021-5-122-4700015917 Y 4800031527
	Proy. GSPI	62486	Documento	PTS-ATAD-P-PCM-109
	Proy. PTS	PTS-PMX-088	Fecha	22 de enero de 2024
	Área	GSPI	Página	Página 8 de 11




NO.	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO GRÁFICO	DURACIÓN
		Seleccionando el nombre del producto o receta, digitando el número de receta que se ubica dentro de la UCL y dando clic en el botón Agregar .		
7	Especialista de Software	Se muestra la ventana donde dice que el registro fue exitoso y se da clic en el botón Continuar para finalizar el registro.		



	AUTOMATIZACION DE TERMINALES DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO			
	PROCEDIMIENTO DE CONFIGURACIÓN DE BAHÍAS			
	Cliente	PEMEX GSPI	Contrato Esp.	PMX-2021-5-122-4700015917 Y 4800031527
	Proy. GSPI	62486	Documento	PTS-ATAD-P-PCM-109
	Proy. PTS	PTS-PMX-088	Fecha	22 de enero de 2024
	Área	GSPI	Página	Página 9 de 11




NO.	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO GRÁFICO	DURACIÓN
8	Especialista de Software	<p>Una vez que se haya completado el paso anterior, nos regresa a la ventana principal de Bahías mostrando la bahía que se registró.</p> <p>En la parte superior se encuentran 2 botones los cuales se encargan de poner En servicio o Fuera de servicio el grupo de UCL's que se han registrado.</p> <p>En caso de que una UCL este operando y se requiera presionar el botón para poner Fuera de servicio, esta función no se va a realizar hasta que todas permanezcan en el estado En espera.</p>	 <p>The screenshot shows the 'Bahías' configuration page. At the top, there are buttons for 'Registrar', 'Habilitar todas las UCLS', and 'Deshabilitar todas las UCLS'. Below these is a table with columns: No., Bahía, Descripción, Tipo de operación, Producto, Editar, Configurar, Historial, Estado, and Eliminar. The table contains 6 rows of data, each representing a UCL with its status (On/Off) indicated by a toggle switch.</p>	

	AUTOMATIZACION DE TERMINALES DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO			
	PROCEDIMIENTO DE CONFIGURACIÓN DE BAHÍAS			
	Cliente	PEMEX GSPI	Contrato Esp.	PMX-2021-5-122-4700015917 Y 4800031527
	Proy. GSPI	62486	Documento	PTS-ATAD-P-PCM-109
	Proy. PTS	PTS-PMX-088	Fecha	22 de enero de 2024
	Área	GSPI	Página	Página 10 de 11



NO.	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO GRÁFICO	DURACIÓN
	Especialista de Software	Al presionar los botones muestra las ventanas de confirmación ya sea para Habilitar o Deshabilitar los patines. Para continuar dar clic en el botón Si , o en el botón Cancelar para no realizar la acción.	 	
9	Especialista de Software	Solicitar conclusión de validación a PEMEX del procedimiento completo de la instalación del TAS360.		
Fin del procedimiento				

	AUTOMATIZACION DE TERMINALES DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO			
	PROCEDIMIENTO DE CONFIGURACIÓN DE BAHÍAS			
	Cliente	PEMEX GSPI	Contrato Esp.	PMX-2021-5-122-4700015917 Y 4800031527
	Proy. GSPI	62486	Documento	PTS-ATAD-P-PCM-109
	Proy. PTS	PTS-PMX-088	Fecha	22 de enero de 2024
	Área	GSPI	Página	Página 11 de 11



6. Anexos

6.1. Anexo Manual de Administración

Consultar el archivo TAS360-MDA.pdf