





B8 - PROCEDIMIENTO DE CONFIGURACIÓN DE BAHIAS

TERMINAL SABINAS


	AUTOMATIZACION DE TERMINALES DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO				
	PROCEDIMIENTO DE CONFIGURACIÓN DE BAHÍAS				
	Cliente	PEMEX GSPI	Contrato Esp.	PMX-2021-5-122-4700015917 Y 4800031527	
	Proy. GSPI	62486	Documento	PTS-ATAD-SAB-P-PCM-109	
	Proy. PTS	PTS-PMX-088	Fecha	17/octubre/2022	
	Área	GSPI	Página	Página 2 de 11	

Contenido

1.	Objetivo	3
1.1.	Objetivos específicos.....	3
2.	Definiciones	3
3.	Abreviaturas	3
4.	Prerrequisitos	3
5.	Desarrollo	4
6.	Anexos.....	11
6.1.	Anexo Manual de Administración.....	11

REV	No.	Fecha	Elaboró / PTS	Revisó / PTS	Aprobó / PTS	Recibió / PEMEX GSPI	DESCRIPCIÓN
	A	17/OCT22	M.B.M.F.	E.A.P.			REVISION INTERNA
	B	08/NOV/22	M.B.M.F.	E.A.P.	R.A.V.		REVISION PEMEX
	0	21/NOV/22	M.B.M.F.	E.A.P.	R.A.V.	R.G.G.	APROBADO

El contenido de este documento y su Información Técnica soporte, son responsabilidad del Prestador del Servicio **PROF TECH SERVICIOS, S.A. DE C.V.** de acuerdo con los alcances pactados en el Contrato Específico No: **PMX-2021-5-122 4700015917 Y 4800031527**. PEMEX GSPI supervisó/coordinó los trabajos con base en lo establecido con el proveedor No. SAP **1023031** y los revisó con base a los Procedimientos Administrativos de PEMEX en sus revisiones vigentes. D.R.©Prof Tech Servicios SA de CV, 2022

	AUTOMATIZACION DE TERMINALES DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO			
	PROCEDIMIENTO DE CONFIGURACIÓN DE BAHÍAS			
	Cliente	PEMEX GSPI	Contrato Esp.	PMX-2021-5-122-4700015917 Y 4800031527
	Proy. GSPI	62486	Documento	PTS-ATAD-SAB-P-PCM-109
	Proy. PTS	PTS-PMX-088	Fecha	17/octubre/2022
	Área	GSPI	Página	Página 3 de 11



1. Objetivo

Realizar de forma correcta la configuración de bahías en el software TAS360 dentro de los servidores de la terminal de almacenamiento y despacho, mediante un seguimiento puntual y concreto que ayude al usuario a llevar a cabo la función de forma eficaz y exitosa.

1.1. Objetivos específicos

- Guiar al usuario de una forma fácil y sencilla, mediante una descripción escrita y gráfica que permita optimizar el tiempo de configuración de acuerdo con el comisionamiento de la terminal en un periodo no mayor a 5 minutos por bahía.

2. Definiciones

Para el efecto de este procedimiento se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

- **Sistema de medición:** Configuración para establecer la comunicación con la UCL (Unidad lógica de control).


3. Abreviaturas

- **TAS360:** Sistema de Administración de Terminales 360.
- **SMD:** Sistema de Medición Dinámico.
- **UCL:** Unidad lógica de control.

4. Prerrequisitos

Es necesario que la terminal tenga configurado lo siguiente:


- Configuración de datos iniciales en TAS360.
- Configuración de perfiles, permisos y usuarios.
- Configuración de productos.
- Configuración de aditivos.
- Configuración de productos comerciales.
- Asignación de productos comerciales asignados.
- Configuración de comercializadores y clientes.
- Configuración de transportistas.
- Configuración de contenedor.
- Configuración de sistema de medición para patines.

	AUTOMATIZACION DE TERMINALES DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO			
	PROCEDIMIENTO DE CONFIGURACIÓN DE BAHÍAS			
	Cliente	PEMEX GSPI	Contrato Esp.	PMX-2021-5-122-4700015917 Y 4800031527
	Proy. GSPI	62486	Documento	PTS-ATAD-SAB-P-PCM-109
	Proy. PTS	PTS-PMX-088	Fecha	17/octubre/2022
	Área	GSPI	Página	Página 4 de 11






5. Desarrollo

NO.	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO GRÁFICO	DURACIÓN
1	Especialista de Software	Solicitar la presencia de personal de Pemex que presencié las actividades para atestiguar sobre cada una de ellas.		
2	Especialista de Software	Configuración de Bahías Después de ingresar al Sistema TAS360, se deberá entrar en la ruta Catálogos/ Instalaciones/ Catálogos de instalaciones/ Bahías.		1-5 min


	AUTOMATIZACION DE TERMINALES DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO			
	PROCEDIMIENTO DE CONFIGURACIÓN DE BAHÍAS			
	Cliente	PEMEX GSPI	Contrato Esp.	PMX-2021-5-122-4700015917 Y 4800031527
	Proy. GSPI	62486	Documento	PTS-ATAD-SAB-P-PCM-109
	Proy. PTS	PTS-PMX-088	Fecha	17/octubre/2022
	Área	GSPI	Página	Página 5 de 11




NO.	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO GRÁFICO	DURACIÓN
3	Especialista de Software	Ingresa en Bahías .		
4	Especialista de Software	Dar clic en el botón verde de Registrar para comenzar a configurar los patines.		


	AUTOMATIZACION DE TERMINALES DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO			
	PROCEDIMIENTO DE CONFIGURACIÓN DE BAHÍAS			
	Cliente	PEMEX GSPI	Contrato Esp.	PMX-2021-5-122-4700015917 Y 4800031527
	Proy. GSPI	62486	Documento	PTS-ATAD-SAB-P-PCM-109
	Proy. PTS	PTS-PMX-088	Fecha	17/octubre/2022
	Área	GSPI	Página	Página 6 de 11




NO.	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO GRÁFICO	DURACIÓN
5	Especialista de Software	En la ventana Crear Bahía correspondiente a Registro y de acuerdo al comisionamiento, ingresamos los datos correspondientes al TAG y Descripción , y damos clic en “Continuar”.		


	AUTOMATIZACION DE TERMINALES DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO			
	PROCEDIMIENTO DE CONFIGURACIÓN DE BAHÍAS			
	Cliente	PEMEX GSPI	Contrato Esp.	PMX-2021-5-122-4700015917 Y 4800031527
	Proy. GSPI	62486	Documento	PTS-ATAD-SAB-P-PCM-109
	Proy. PTS	PTS-PMX-088	Fecha	17/octubre/2022
	Área	GSPI	Página	Página 7 de 11




6	Especialista de Software	<p>En la siguiente ventana correspondiente a Patines ingresaremos los siguientes datos de los Dispositivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipo de Vehículo. • Descripción • Sistemas de Medición / Modo de Operación / Producto • Numero de brazo / Tipo de operación local / Tipo de operación • Dirección de permiso de tierra / Dirección de permiso de sobrellenado / Posición • Numero de Vehículo requerido (Id Externo) • Productos y Recetas – Producto comercial / Núm. Receta. <p>Para el apartado de productos y recetas, Se agregarán de acuerdo a las recetas que tiene configurada la UCL a la que le corresponde.</p>	
---	--------------------------	---	---


	AUTOMATIZACION DE TERMINALES DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO			
	PROCEDIMIENTO DE CONFIGURACIÓN DE BAHÍAS			
	Cliente	PEMEX GSPI	Contrato Esp.	PMX-2021-5-122-4700015917 Y 4800031527
	Proy. GSPI	62486	Documento	PTS-ATAD-SAB-P-PCM-109
	Proy. PTS	PTS-PMX-088	Fecha	17/octubre/2022
	Área	GSPI	Página	Página 8 de 11




NO.	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO GRÁFICO	DURACIÓN
		Seleccionando el nombre del producto o receta, digitando el número de receta que se ubica dentro de la UCL y dando clic en el botón Agregar .		
7	Especialista de Software	Se muestra la ventana donde dice que el registro fue exitoso y se da clic en el botón Continuar para finalizar el registro.		



	AUTOMATIZACION DE TERMINALES DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO			
	PROCEDIMIENTO DE CONFIGURACIÓN DE BAHÍAS			
	Cliente	PEMEX GSPI	Contrato Esp.	PMX-2021-5-122-4700015917 Y 4800031527
	Proy. GSPI	62486	Documento	PTS-ATAD-SAB-P-PCM-109
	Proy. PTS	PTS-PMX-088	Fecha	17/octubre/2022
	Área	GSPI	Página	Página 9 de 11




NO.	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO GRÁFICO	DURACIÓN
8	Especialista de Software	<p>Una vez que se haya completado el paso anterior, nos regresa a la ventana principal de Bahías mostrando la bahía que se registró.</p> <p>En la parte superior se encuentran 2 botones los cuales se encargan de poner En servicio o Fuera de servicio el grupo de UCL's que se han registrado.</p> <p>En caso de que una UCL este operando y se requiera presionar el botón para poner Fuera de servicio, esta función no se va a realizar hasta que todas permanezcan en el estado En espera.</p>	 <p>The screenshot shows a web interface titled 'Bahías' with a breadcrumb trail: 'Catálogos / Instalaciones / Catálogos de instalaciones / Bahías'. Below the title is a 'Tabla de registros' section. It features three buttons: 'Registrar' (green), 'Habilitar todas las UCLS' (orange), and 'Deshabilitar todas las UCLS' (orange). To the right is a search bar labeled 'Búsqueda global'. Below these is a table with columns: No., Bahía, Descripción, Tipo de operación, Producto, Editar, Configurar, Historial, Estado, and Eliminar. The table contains 6 rows of data, each representing a UCL with its specific configuration and status (indicated by a toggle switch in the 'Estado' column).</p>	

	AUTOMATIZACION DE TERMINALES DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO			
	PROCEDIMIENTO DE CONFIGURACIÓN DE BAHÍAS			
	Cliente	PEMEX GSPI	Contrato Esp.	PMX-2021-5-122-4700015917 Y 4800031527
	Proy. GSPI	62486	Documento	PTS-ATAD-SAB-P-PCM-109
	Proy. PTS	PTS-PMX-088	Fecha	17/octubre/2022
	Área	GSPI	Página	Página 10 de 11



NO.	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO GRÁFICO	DURACIÓN
	Especialista de Software	Al presionar los botones muestra las ventanas de confirmación ya sea para Habilitar o Deshabilitar los patines. Para continuar dar clic en el botón Si , o en el botón Cancelar para no realizar la acción.	 	
9	Especialista de Software	Solicitar conclusión de validación a PEMEX del procedimiento completo de la instalación del TAS360.		
Fin del procedimiento				

	AUTOMATIZACION DE TERMINALES DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO			
	PROCEDIMIENTO DE CONFIGURACIÓN DE BAHÍAS			
	Cliente	PEMEX GSPI	Contrato Esp.	PMX-2021-5-122-4700015917 Y 4800031527
	Proy. GSPI	62486	Documento	PTS-ATAD-SAB-P-PCM-109
	Proy. PTS	PTS-PMX-088	Fecha	17/octubre/2022
	Área	GSPI	Página	Página 11 de 11



6. Anexos

6.1. Anexo Manual de Administración

Consultar el archivo TAS360-MDA.pdf