


Соединители MCX


50 Ом

Вилка



Размер	Мин., мм	Макс., мм
A	0,48	0,53
B	2,00	2,07
C	3,72	3,80
D	0	0,30
E	2,80	3,20
F	4,16	-
G	0,95 номинально	
H	0,70	0,75


Розетка



Размер	Мин., мм	Макс., мм
A	3,42	3,48
B	1,80	1,98
C	3,80	-
D	3,60	3,75
E	2,60	2,80
F	4,00	4,12
G	2,30	2,80
H	0,75	0,85
I	0,95 номинально	


75 Ом

Вилка



Размер	Мин., мм	Макс., мм
A	3,72	3,80
B	2,49	2,59
C	0,48	0,53
D	4,15	-
E	0,70	0,75
F	2,80	3,20
G	0,83 номинально	

Розетка



Размер	Мин., мм	Макс., мм
A	3,80	-
B	2,80	-
C	3,60	3,75
D	4,00	4,12
E	0,75	0,85
F	2,30	2,80
G	0,83 номинально	
H	3,42	3,48

Технические характеристики

Диапазон рабочих температур	-55...+155 °C
Импеданс	50 Ом, 75 Ом
Максимальная рабочая частота	6 ГГц
Рабочее напряжение	250 В (50 Ом), 170 В (75 Ом)
Напряжение пробоя	750 В (50 Ом), 250 В (75 Ом)
Сопротивление центрального контакта	≤ 5 мОм
Сопротивление внешнего контакта	≤ 2,5 мОм
Сопротивление изоляции	≥ 1000 Ом
Усилие фиксации центрального контакта	≥ 0,28 Н
Усилие сочленения	≤ 20 Н
Усилие расчленения	≥ 8 Н
Вносимые потери	0,18 дБ (на 1 ГГц)
КСВН	Прямой – 1,20 (на 1 ГГц) Угловой – 1,45 (на 1 ГГц)
Количество сочленений	500


Материалы и покрытия

	Материал	Покрытие
Корпус	Латунь	Золото
Центральный контакт вилки	Бронза	Золото
Центральный контакт розетки	Бериллиевая бронза	Золото
Внешний контакт	Бериллиевая бронза	Золото
Изолятор	Фторопласт	
Обжимная втулка	Медный сплав	Золото с подслоем никеля
Уплотнительное кольцо	Силиконовая резина	

Стандартные соединители


E-MCX-0001

RG-178
RG-196




E-MCX-0002

RG-178




E-MCX-0003

RG-174
RG-316




E-MCX-0004

RG-174
RG-316




E-MCX-0005

RG-174
RG-316




E-MCX-0006

RG-174
RG-316




E-MCX-0007

RG-58
RG-142




E-MCX-0008

RG-178
RG-196
RG-316




E-MCX-0009

RG-174
RG-316




E-MCX-0010

RG-174
RG-316




E-MCX-0011

RG-174
RG-316




E-MCX-0012

RG-178
RG-196




E-MCX-0013

RG-178
RG-196




E-MCX-0014

RG-174
RG-316




E-MCX-0015

RG-174
RG-316




E-MCX-0016

RG-174
RG-316




E-MCX-0017

RG-405
086





E-MCX-0018


RG-405
086




E-MCX-0019

 RG-405
086

E-MCX-0020



 RG-405
086

E-MCX-0021

 RG-402
141

E-MCX-0022


на плату


E-MCX-0023

на плату



E-MCX-0024

на плату




E-MCX-0025

на плату




E-MCX-0026

на плату




E-MCX-0027

на плату





E-MCX-0028

на плату




E-MCX-0029

на плату





E-MCX-0030

на плату




E-MCX-0031


на плату


E-MCX-0032


на плату


E-MCX-0033


на плату


E-MCX-0034


на плату


E-MCX-0035

на плату



E-MCX-0036

на плату




E-MCX-0037

на плату




E-MCX-0038

на плату




E-MCX-0039

на плату




E-MCX-0040

на плату




E-MCX-0041

на плату




E-MCX-0042

на плату





E-MCX-0043


на плату


E-MCX-0044



на плату


E-MCX-0045


на плату


E-MCX-0046


на плату


E-MCX-0047

на плату



E-MCX-0048

на плату




E-MCX-0049

на плату




E-MCX-0050

на плату




E-MCX-0051

на плату




E-MCX-0052

на плату




E-MCX-0053

на плату




E-MCX-0054

на плату





E-MCX-0055

панельный




E-MCX-0056

RG-179, 75 Ом





E-MCX-0057

RG-179, 75 Ом




E-MCX-0058

RG-179, 75 Ом




E-MCX-0059

на плату, 75 Ом





E-MCX-0060

на плату, 75 Ом




E-MCX-0061

на плату, 75 Ом



E-MCX-0062

RG-174
RG-316, обратной
полярности



E-MCX-0063

RG-174
RG-316, обратной
полярности

