



Соединители 7/16

Вилка

Розетка


Размер	Мин., мм	Макс., мм	Размер	Мин., мм	Макс., мм
A	18,03	18,21	A	17,86	18,00
B	20,60	21,40	B	22,10	22,90
C	15,85	16,25	C	15,85	16,25
D	7,00	8,00	D	8,10	-
E	1,47	1,77	E	1,77	2,07
F	7,00	9,00	F	10,00	-
H	-	4,50	G	0,50	0,70
I	4,96	5,04	H	5,00	-
J	7,00 номинально		J	7,00 номинально	

Технические характеристики

Диапазон рабочих температур	-55...+155 °C
Стойкость к вибрации	15g (10 – 500 Гц)
Импеданс	50 Ом
Максимальная рабочая частота	7,5 ГГц
Рабочее напряжение	2700 В
Напряжение пробоя	4000 В
Сопротивление центрального контакта	≤ 0,4 мОм
Сопротивление внешнего контакта	≤ 1,5 мОм
Сопротивление изоляции	≥ 10000 Ом
Средняя мощность	3000 Вт максимум
Усилие фиксации центрального контакта	≥ 6 Н
КСВН	Прямой – 1,25 (на 6 ГГц) Угловой – 1,35 (на 3 ГГц)
Количество сочленений	500


Материалы и покрытия

	Материал	Покрытие
Корпус	Латунь	Серебро или Медь-Цинк-Олово
Центральный контакт вилки	Бронза	Золото
Центральный контакт розетки	Бериллиевая бронза	Золото
Внешний контакт	Бериллиевая бронза	Серебро или Медь-Цинк-Олово
Изолятор	Фторопласт	
Обжимная втулка	Медный сплав	Золото
Уплотнительное кольцо	Силиконовая резина	

Стандартные соединители


E-716-0001

7D-FB; LMR400




E-716-0002

LMR600




E-716-0003

LMR400




E-716-0004

RG-393




E-716-0005

1/2"




E-716-0006

1/2"




E-716-0007

1/2" HF




E-716-0008

1/2" HF




E-716-0009

1/2" HF




E-716-0010

1/2" HF




E-716-0011


7/8"


E-716-0012


RG-402;141


E-716-0013


RG-401


E-716-0014


приборный


E-716-0015

приборный



E-716-0016

приборный




E-716-0017

приборный




E-716-0018

приборный




E-716-0019

приборный




E-716-0020

приборный




E-716-0021

приборный



E-716-0022

приборный



E-716-0023

приборный

