

1. . Arquitectura de Base de Datos y Tablas Vinculadas (Notion)

El ecosistema utiliza dos tablas vinculadas mediante relaciones bidireccionales para desacoplar el conocimiento clínico de la gestión operativa de campañas:

Tabla 1: Centro de Comando (Ideas Semilla)

Base operativa encargada de disparar las ejecuciones, supervisar el contenido y auditar los envíos.

Campo / Propiedad	Tipo de Dato (Notion)	Rol en la Automatización
Campaña	Title / String	Identificador principal del registro y nombre de la campaña.
Audiencia Objetivo	Select	Segmentación según el tipo de cliente y canal a utilizar (nuevo Instagram /antiguo Telegram)
Tratamiento	Multi-select	Tipo de servicio a ofrecer (ej. Limpieza, Blanqueamiento, Revision, etc.)
Borrador IA	Text	Espacio donde OpenAI escribe la propuesta generada para revisión.
Estado	Select/Status	Ciclo de vida: Pendiente, Aprobado, Enviado, Error Telegram, Error Email.
Aprobado	Checkbox (Boolean)	Guardián HITL: Si es false, el Router bloquea el envío; si es true, autoriza el paso.
Log Envío	Text	Registro técnico del resultado del despacho o captura del mensaje de error (errorMessage).

Tabla 2: Catálogo de Tratamientos (Base de Conocimiento / RAG)

Repositorio que provee información estructurada para enriquecer el prompt del modelo generativo.

Campo / Propiedad	Tipo de Dato (Notion)	Rol en la Automatización
Tema	Title / String	Nombre de la estrategia/directriz
Categoría	Text	Tipo de directriz (Regla de Descuento o Tono y Audiencia)
Canal Destino	Text	Medio por el cual se llegará al público según su estado (Nuevo Instagram / Antiguo Telegram)
Directriz	Text	Lineamientos preventivos que la IA debe respetar al redactar el copy.

2. Esquemas JSON de Transferencia de Integraciones

A continuación se detallan los payloads JSON que circulan entre los distintos módulos en Make:

2.1. Payload de Entrada / Disparo (Notion > Make Trigger)

Estructura de datos que Make extrae de Notion al detectar un registro:

json

```
{
  "page_id": "notion-rec-7a8b9c1d-4e5f",
  "created_time": "2025-03-30T14:30:00.000Z",
  "properties": {
    "Campaña": {
      "type": "title",
      "title": [{ "text": { "content": "Promo Ortodoncia Primavera" } }]
    },
    "Audiencia": {
      "type": "select",
      "select": { "name": "Telegram" }
    },
    "Aprobado": {
      "type": "checkbox",
      "checkbox": true
    },
    "Contexto_Tratamiento": {
      "nombre": "Ortodoncia Invisible",
      "beneficios": "Alineación estética sin brackets metálicos, placas removibles e higiénicas.",
      "inversion": "Planes en cuotas desde USD 150/mes"
    }
  }
}
```

Explicación técnica: Transfiere las variables y los atributos vinculados que se utilizarán para mapear los siguientes módulos.

2.2. Payload hacia el Motor Generativo (Make > OpenAI API)

Estructura enviada en la solicitud Create Chat Completion:

json ej.

```
{
  "model": "gpt-4o-mini",
```

```

"temperature": 0.4,
"max_tokens": 400,
"messages": [
  {
    "role": "system",
    "content": "Eres el redactor clínico de la clínica odontológica. Genera copys persuasivos, empáticos y precisos basados en el contexto clínico provisto."
  },
  {
    "role": "user",
    "content": "Genera un copy para la campaña 'Promo Ortodoncia Primavera'. Contexto clínico: Ortodoncia Invisible. Beneficios: Alineación estética sin brackets metálicos. Inversión: Planes en cuotas desde USD 150/mes."
  }
]
}

```

Explicación técnica: Controla la creatividad y alucinación mediante temperature: 0.4, delimita costos con max_tokens: 400 y contextualiza la salida mediante roles definidos (system y user).

2.3. Payload hacia Telegram Bot (Make > Telegram API)

Estructura despachada para difusión en canales o grupos de mensajería:

json ej.

```

{
  "chat_id": "@canal_clinica_pacientes",
  "parse_mode": "Markdown",
  "text": "💡 *¿Querés mejorar tu sonrisa sin brackets tradicionales?*👉\n\nConocé la *Ortodoncia Invisible*: placas transparentes, cómodas y removibles.\n\n🇦🇷 Planes accesibles desde USD 150/mes.\n\n📞 *Respondé a este mensaje para agendar tu consulta de diagnóstico.*"
}

```

Explicación técnica: Utiliza formateo Markdown para destacar titulares, beneficios clave y llamados a la acción (CTA).

2.4. Payload hacia Email Marketing (Make > Gmail API)

Estructura despachada para campañas institucionales por correo:

json ej.

```

{
  "to": "paciente@correo.com",
  "subject": "Tu sonrisa renovada con Ortodoncia Invisible",
}

```

```
"content_type": "text/html",
"html_body": "<div style='font-family: Arial, sans-serif; max-width: 600px; padding: 20px;
border: 1px solid #e2e8f0; border-radius: 8px;'><h2 style='color: #0f766e;'>Descubrí la
Ortodoncia Invisible</h2><p>Alineá tus dientes con placas transparentes y removibles,
manteniendo tu comodidad diaria.</p><p style='font-weight: bold;'>Planes en cuotas desde
USD 150/mes.</p><a href='https://clinica.com/agenda' style='display: inline-block;
background-color: #0f766e; color: #ffffff; padding: 10px 18px; border-radius: 5px;
text-decoration: none;'>Agendar Consulta de Valoración</a></div>"
}
```

Explicación técnica: Empaqueta el texto aprobado dentro de una estructura HTML en línea, asegurando compatibilidad y visualización responsive en clientes de correo.

NOTA IMPORTANTE: Para temas del flujo se llevó a cabo una simulación de Instagram haciendo uso de Gmail