
Casos de Uso - Banco



Casos de Uso

Nome do Caso de Uso	Fazer login
Ator Principal	Usuário
Atores Secundários	Não há atores secundários. O caso de uso ***Cadastrar usuário*** é acionado como extensão.
Resumo	Permite ao usuário acessar o sistema informando suas credenciais (usuário e senha). Caso o usuário ainda não possua cadastro, o sistema oferece o caso de uso Cadastrar usuário.
Pré-Condições	O sistema deve estar disponível. O usuário deve possuir cadastro no sistema (ou realizá-lo pelo fluxo alternativo).
Pós-Condições	Usuário autenticado, com sessão iniciada no sistema.
Fluxo Principal	
Ações dos Atores	1. Usuário acessa a tela de login. 2. Usuário informa usuário e senha. 3. Usuário confirma o acesso.
Ações do Sistema	1. Sistema exibe a tela de login. 2. Sistema valida as credenciais informadas. 3. Sistema inicia a sessão e exibe a tela inicial.
Restrições/Validações	• Usuário e senha são campos obrigatórios. • As credenciais devem corresponder a um cadastro válido.
Fluxo Alternativo I	
Ações dos Atores	Usuário ainda não possui cadastro (extensão do caso de uso).
Operador	1. Usuário seleciona a opção de cadastro. 2. Usuário preenche os dados cadastrais. 3. Sistema registra o usuário e retorna à tela de login.

Casos de Uso

Nome do Caso de Uso	Realizar Pix
Ator Principal	Usuário
Atores Secundários	Não há atores externos. Casos de uso relacionados: ***Autenticar usuário*** (associação) e ***Emitir comprovante*** (extensão).
Resumo	Permite ao usuário transferir valores para outra conta por meio de Pix, exigindo autenticação e podendo gerar comprovante da operação.
Pré-Condições	Usuário autenticado. Usuário possui saldo disponível. Chave Pix do destinatário informada.
Pós-Condições	Transferência Pix realizada e valor debitado da conta do usuário. Comprovante disponível para emissão.
Fluxo Principal	
Ações dos Atores	1. Usuário seleciona a opção Realizar Pix. 2. Usuário informa a chave Pix do destinatário. 3. Usuário informa o valor da transferência. 4. Usuário confirma a operação. 5. Usuário informa a senha para autenticação.
Ações do Sistema	1. Sistema exibe a tela de Pix. 2. Sistema valida a chave Pix informada. 3. Sistema exibe valor e dados do destinatário para confirmação. 4. Sistema solicita a autenticação do usuário. 5. Sistema valida a autenticação, debita o valor e confirma a transferência. 6. Sistema oferece a emissão do comprovante.
Restrições/Validações	• O valor deve ser maior que zero. • O saldo deve ser suficiente para a transferência. • A chave Pix deve ser válida e existente. • A autenticação é obrigatória para concluir a operação.
Fluxo Alternativo I	
Ações dos Atores	Falha na autenticação (senha incorreta).
Operador	1. Usuário tenta novamente ou cancela a operação. 2. Sistema exibe mensagem de erro e não realiza a transferência.

Casos de Uso

Nome do Caso de Uso	Pagar com crédito
Ator Principal	Usuário
Atores Secundários	Não há atores externos. Casos de uso relacionados: ***Realizar pagamento*** (associação) e ***Emitir comprovante*** (extensão).
Resumo	Permite ao usuário efetuar um pagamento utilizando cartão de crédito, dentro do caso de uso Realizar pagamento.
Pré-Condições	Usuário autenticado. Cartão de crédito ativo (não bloqueado) e com limite disponível. Beneficiário e valor do pagamento informados.
Pós-Condições	Pagamento registrado na fatura do cartão. Comprovante disponível para emissão.
Fluxo Principal	
Ações dos Atores	1. Usuário seleciona Realizar pagamento e a opção Pagar com crédito. 2. Usuário informa o beneficiário e o valor do pagamento. 3. Usuário seleciona o cartão de crédito. 4. Usuário confirma o pagamento. 5. Usuário informa a senha para autenticação.
Ações do Sistema	1. Sistema exibe as opções de pagamento. 2. Sistema valida os dados do pagamento informados. 3. Sistema verifica se o cartão está ativo e possui limite. 4. Sistema solicita a autenticação do usuário. 5. Sistema processa o pagamento e registra o valor na fatura. 6. Sistema oferece a emissão do comprovante.
Restrições/Validações	• O cartão não pode estar bloqueado. • O valor do pagamento deve ser menor ou igual ao limite disponível. • O valor deve ser maior que zero. • A autenticação é obrigatória para concluir o pagamento.
Fluxo Alternativo I	
Ações dos Atores	Cartão bloqueado ou sem limite disponível.
Operador	1. Usuário seleciona outro cartão, outra forma de pagamento (Pagar com Pix) ou desbloqueia o cartão. 2. Sistema informa a recusa do pagamento e não o processa.

Casos de Uso

Nome do Caso de Uso	Consultar extrato
Ator Principal	Usuário
Atores Secundários	Não há atores secundários. O caso de uso faz parte de ***Realizar consulta***.
Resumo	Permite ao usuário visualizar o histórico de movimentações da conta (entradas, saídas, Pix e pagamentos) em um período informado.
Pré-Condições	Usuário autenticado. Conta ativa no sistema.
Pós-Condições	Extrato exibido ao usuário. Nenhum dado é alterado.
Fluxo Principal	
Ações dos Atores	1. Usuário seleciona a opção Realizar consulta. 2. Usuário seleciona a opção Consultar extrato. 3. Usuário informa o período desejado. 4. Usuário visualiza as movimentações exibidas.
Ações do Sistema	1. Sistema exibe o menu de consultas. 2. Sistema exibe a tela de extrato com seleção de período. 3. Sistema busca as movimentações do período informado. 4. Sistema exibe a lista de movimentações ordenada por data, com valores e descrições.
Restrições/Validações	• A data inicial não pode ser posterior à data final. • As datas informadas devem ser válidas e não podem ser futuras.
Fluxo Alternativo I	
Ações dos Atores	Não há movimentações no período informado.
Operador	1. Usuário informa outro período. 2. Sistema exibe a mensagem "Nenhuma movimentação encontrada".

Casos de Uso

Nome do Caso de Uso	Bloquear ou desbloquear cartão
Ator Principal	Usuário
Atores Secundários	Não há atores externos. Caso de uso relacionado: ***Autenticar usuário*** (associação).
Resumo	Permite ao usuário bloquear temporariamente ou desbloquear um de seus cartões, impedindo ou liberando o seu uso em transações.
Pré-Condições	Usuário autenticado. Usuário possui cartão cadastrado no sistema.
Pós-Condições	Status do cartão alterado (bloqueado ou ativo) e operação registrada.
Fluxo Principal	
Ações dos Atores	1. Usuário acessa a área de cartões. 2. Usuário seleciona o cartão desejado. 3. Usuário escolhe bloquear ou desbloquear o cartão. 4. Usuário confirma a ação informando a senha para autenticação.
Ações do Sistema	1. Sistema lista os cartões do usuário com o status atual de cada um. 2. Sistema exibe as opções de bloqueio ou desbloqueio. 3. Sistema solicita a autenticação do usuário. 4. Sistema atualiza o status do cartão e exibe a confirmação.
Restrições/Validações	• Somente cartões pertencentes ao próprio usuário podem ser alterados. • A autenticação é obrigatória para concluir a operação.
Fluxo Alternativo I	
Ações dos Atores	Falha na autenticação (senha incorreta).
Operador	1. Usuário tenta novamente ou cancela a operação. 2. Sistema mantém o status atual do cartão e exibe mensagem de erro.

Casos de Uso

Nome do Caso de Uso	Consultar saldo
Ator Principal	Usuário
Atores Secundários	Não há atores externos. Caso de uso relacionado: ***Realizar consulta*** (associação).
Resumo	Permite ao usuário visualizar o saldo disponível em sua conta.
Pré-Condições	Usuário autenticado. Conta ativa no sistema.
Pós-Condições	Saldo exibido ao usuário. Nenhum dado é alterado.
Fluxo Principal	
Ações dos Atores	1. Usuário seleciona a opção Realizar consulta. 2. Usuário seleciona a opção Consultar saldo. 3. Usuário visualiza o saldo exibido.
Ações do Sistema	1. Sistema exibe o menu de consultas. 2. Sistema consulta o saldo atual da conta do usuário. 3. Sistema exibe o saldo disponível.
Restrições/Validações	• Somente o saldo da conta do próprio usuário pode ser consultado. • O saldo exibido corresponde ao valor da conta no momento da consulta.
Fluxo Alternativo I	
Ações dos Atores	Falha ao obter o saldo (serviço indisponível).
Operador	1. Usuário tenta realizar a consulta novamente. 2. Sistema exibe mensagem informando indisponibilidade e não exibe valores.

Casos de Uso

Nome do Caso de Uso	Pagar com débito
Ator Principal	Usuário
Atores Secundários	Não há atores externos. Casos de uso relacionados: ***Realizar pagamento*** (associação) e ***Emitir comprovante*** (extensão).
Resumo	Permite ao usuário efetuar um pagamento debitando o valor diretamente do saldo de sua conta, dentro do caso de uso Realizar pagamento.
Pré-Condições	Usuário autenticado. Usuário possui saldo suficiente na conta. Beneficiário e valor do pagamento informados.
Pós-Condições	Valor debitado da conta do usuário. Comprovante disponível para emissão.
Fluxo Principal	
Ações dos Atores	1. Usuário seleciona Realizar pagamento e a opção Pagar com débito. 2. Usuário informa o beneficiário e o valor do pagamento. 3. Usuário confirma o pagamento. 4. Usuário informa a senha para autenticação.
Ações do Sistema	1. Sistema exibe as opções de pagamento. 2. Sistema valida os dados do pagamento informados. 3. Sistema verifica se o saldo é suficiente. 4. Sistema solicita a autenticação do usuário. 5. Sistema debita o valor da conta e confirma o pagamento. 6. Sistema oferece a emissão do comprovante.
Restrições/Validações	• O saldo da conta deve ser igual ou superior ao valor do pagamento. • O valor deve ser maior que zero. • A autenticação é obrigatória para concluir o pagamento.
Fluxo Alternativo I	
Ações dos Atores	Saldo insuficiente para o valor do pagamento.
Operador	1. Usuário escolhe outra forma de pagamento (Pagar com crédito ou Pagar com Pix) ou ajusta o valor. 2. Sistema informa a falta de saldo e não processa o pagamento.

Casos de Uso

Nome do Caso de Uso	Cadastrar usuário
Ator Principal	Usuário
Atores Secundários	Não há atores externos. Caso de uso relacionado: ***Fazer login*** (extensão, acionado quando o usuário ainda não possui cadastro).
Resumo	Permite o cadastro de novos clientes, solicitando os dados pessoais necessários para a criação da conta.
Pré-Condições	O usuário ainda não possui conta no sistema. O sistema está disponível.
Pós-Condições	Conta criada e cadastro do cliente registrado no sistema.
Fluxo Principal	
Ações dos Atores	1. Usuário informa os dados pessoais solicitados. 2. Usuário confirma o cadastro.
Ações do Sistema	1. Sistema exibe o formulário de cadastro. 2. Sistema valida os dados obrigatórios informados. 3. Sistema registra o cadastro, protege os dados pessoais e cria a conta.
Restrições/Validações	• Os dados pessoais do cliente devem ser protegidos contra acesso não autorizado. • Os dados obrigatórios devem ser validados antes de concluir o cadastro. • O cadastro deve ser concluído em até 3 segundos em condições normais.
Fluxo Alternativo I	
Ações dos Atores	Dados obrigatórios inválidos ou incompletos.
Operador	1. Usuário corrige os dados informados e confirma novamente. 2. Sistema identifica o campo inválido, exibe mensagem de erro e não conclui o cadastro.

Casos de Uso

Nome do Caso de Uso	Realizar consulta
Ator Principal	Usuário
Atores Secundários	Não há atores externos. Casos de uso relacionados: ***Consultar saldo*** e ***Consultar extrato*** (associação).
Resumo	Permite ao cliente acessar as opções de consulta de sua conta: saldo disponível e extrato de movimentações.
Pré-Condições	Usuário autenticado. Conta ativa no sistema.
Pós-Condições	Consulta escolhida exibida ao usuário. Nenhum dado é alterado.
Fluxo Principal	
Ações dos Atores	1. Usuário seleciona a opção Realizar consulta. 2. Usuário escolhe entre Consultar saldo ou Consultar extrato.
Ações do Sistema	1. Sistema exibe o menu de consultas. 2. Sistema direciona o usuário para a consulta escolhida.
Restrições/Validações	• Somente o titular autenticado pode consultar seus dados bancários. • As informações exibidas devem estar atualizadas.
Fluxo Alternativo I	
Ações dos Atores	Consulta indisponível no momento.
Operador	1. Usuário tenta novamente mais tarde. 2. Sistema exibe mensagem informando a indisponibilidade.

Casos de Uso

Nome do Caso de Uso	Realizar pagamento
Ator Principal	Usuário
Atores Secundários	Não há atores externos. Casos de uso relacionados: ***Pagar com débito***, ***Pagar com crédito*** e ***Pagar com pix*** (associação), e ***Autenticar usuário*** (associação).
Resumo	Permite ao cliente escolher a forma de pagamento (débito, crédito ou Pix) para efetuar pagamentos a partir de sua conta.
Pré-Condições	Usuário autenticado. Conta ativa com saldo ou limite disponível. Beneficiário e valor informados.
Pós-Condições	Pagamento processado pela forma escolhida. Comprovante disponível para emissão.
Fluxo Principal	
Ações dos Atores	1. Usuário seleciona a opção Realizar pagamento. 2. Usuário escolhe a forma de pagamento (débito, crédito ou Pix). 3. Usuário informa os dados do pagamento e confirma.
Ações do Sistema	1. Sistema exibe as formas de pagamento disponíveis. 2. Sistema encaminha o usuário para a forma de pagamento escolhida. 3. Sistema solicita a autenticação do usuário antes da confirmação.
Restrições/Validações	• A autenticação é obrigatória antes da confirmação do pagamento. • A forma de pagamento escolhida deve estar disponível para o usuário.
Fluxo Alternativo I	
Ações dos Atores	Forma de pagamento indisponível (cartão bloqueado, saldo ou limite insuficiente).
Operador	1. Usuário escolhe outra forma de pagamento. 2. Sistema informa a recusa e não processa o pagamento.

Casos de Uso

Nome do Caso de Uso	Pagar com pix
Ator Principal	Usuário
Atores Secundários	Não há atores externos. Casos de uso relacionados: ***Realizar pagamento*** (associação) e ***Emitir comprovante*** (extensão).
Resumo	Permite ao cliente pagar uma cobrança por meio de Pix a partir de sua conta, dentro do caso de uso Realizar pagamento.
Pré-Condições	Usuário autenticado. Saldo suficiente na conta. Chave Pix ou código de cobrança do beneficiário informado.
Pós-Condições	Pagamento Pix realizado e valor debitado da conta. Comprovante disponível para emissão.
Fluxo Principal	
Ações dos Atores	1. Usuário seleciona Realizar pagamento e a opção Pagar com pix. 2. Usuário informa a chave Pix ou o código de cobrança e o valor. 3. Usuário confirma o pagamento e informa a senha para autenticação.
Ações do Sistema	1. Sistema valida a chave Pix ou o código de cobrança. 2. Sistema verifica o saldo disponível. 3. Sistema solicita a autenticação do usuário. 4. Sistema debita o valor e confirma o pagamento. 5. Sistema oferece a emissão do comprovante.
Restrições/Validações	• O valor deve ser maior que zero. • O saldo deve ser suficiente para o pagamento. • A chave Pix ou o código de cobrança deve ser válido. • A autenticação é obrigatória para concluir o pagamento.
Fluxo Alternativo I	
Ações dos Atores	Falha na autenticação (senha incorreta).
Operador	1. Usuário tenta novamente ou cancela a operação. 2. Sistema exibe mensagem de erro e não realiza o pagamento.

Casos de Uso

Nome do Caso de Uso	Emitir comprovante
Ator Principal	Usuário
Atores Secundários	Não há atores externos. Casos de uso que estendem este caso de uso: ***Realizar Pix***, ***Pagar com débito***, ***Pagar com crédito*** e ***Pagar com pix*** (extensão).
Resumo	Permite ao cliente gerar o comprovante de uma transferência ou pagamento concluído, para consulta posterior.
Pré-Condições	Transferência ou pagamento concluído com sucesso.
Pós-Condições	Comprovante gerado e disponível para consulta do cliente.
Fluxo Principal	
Ações dos Atores	1. Usuário seleciona a opção Emitir comprovante ao final da operação.
Ações do Sistema	1. Sistema gera o comprovante com os dados da operação realizada. 2. Sistema disponibiliza o comprovante para consulta do usuário.
Restrições/Validações	• O comprovante deve conter os dados da operação realizada. • O comprovante deve ficar disponível para consulta do cliente.
Fluxo Alternativo I	
Ações dos Atores	Falha na geração do comprovante.
Operador	1. Usuário solicita novamente a emissão do comprovante. 2. Sistema exibe mensagem de erro e mantém a operação registrada.

Casos de Uso

Nome do Caso de Uso	Autenticar usuário
Ator Principal	Usuário
Atores Secundários	Não há atores externos. Casos de uso relacionados: ***Realizar Pix***, ***Realizar pagamento*** e ***Bloquear ou desbloquear cartão*** (associação).
Resumo	Verifica a identidade do cliente antes de liberar operações sensíveis, como transferências, pagamentos e bloqueio de cartão.
Pré-Condições	Usuário possui conta cadastrada. Usuário solicitou uma operação que exige autenticação.
Pós-Condições	Identidade validada e operação liberada, ou operação negada.
Fluxo Principal	
Ações dos Atores	1. Usuário informa a senha ou o código de confirmação.
Ações do Sistema	1. Sistema solicita a autenticação do usuário. 2. Sistema valida a identidade do usuário. 3. Sistema libera a operação solicitada.
Restrições/Validações	• A autenticação é obrigatória antes da confirmação de transferências, pagamentos e bloqueio de cartão. • Somente o titular autenticado pode acessar seus dados bancários.
Fluxo Alternativo I	
Ações dos Atores	Falha na autenticação.
Operador	1. Usuário tenta novamente ou cancela a operação. 2. Sistema nega a operação e mantém o estado atual.