
Casos de Uso - Odonto



Casos de Uso

Nome do Caso de Uso	Cadastrar usuário
Ator Principal	Paciente, Dentista e Recepcionista
Atores Secundários	Não há atores secundários. O caso de uso Fazer login estende este caso de uso (<<extend>>). O sistema realiza a validação automática de CPF, telefone e e-mail.
Resumo	Permite o cadastro de novos pacientes, dentistas e recepcionistas, com dados pessoais, dados de contato e ficha de saúde básica, para criação da conta de acesso. O recepcionista também deve possuir cadastro para poder realizar alterações nos cadastros, agendamentos e demais operações do sistema.
Pré-Condições	O usuário não possui cadastro no sistema. O sistema está disponível. Dados pessoais e de contato disponíveis para preenchimento.
Pós-Condições	Conta de acesso criada e vinculada ao cadastro do paciente ou do dentista. Dados armazenados em conformidade com a LGPD.
Fluxo Principal	
Ações dos Atores	1. Usuário seleciona a opção de cadastro (paciente, dentista ou recepcionista). 2. Usuário informa dados pessoais, dados de contato e ficha de saúde básica. 3. Usuário confirma o cadastro.
Ações do Sistema	1. Sistema exibe o formulário de cadastro. 2. Sistema valida CPF, telefone e e-mail. 3. Sistema armazena os dados de forma criptografada e cria a conta de acesso. 4. Sistema exibe a confirmação do cadastro.
Restrições/Validações	• Os dados pessoais e de saúde devem ser armazenados em conformidade com a LGPD (RNFR-001.1). • CPF, telefone e e-mail devem ser validados antes de concluir o cadastro (RNFR-001.2). • O cadastro deve ser processado e concluído em até 3 segundos (RNFR-001.3). • Todas as comunicações e dados sensíveis trafegam com criptografia TLS/SSL (RNFS-002).
Fluxo Alternativo I	
Ações dos Atores	CPF, telefone ou e-mail inválido.
Operador	1. Usuário corrige o dado informado e confirma novamente. 2. Sistema identifica o campo inválido, exibe mensagem de erro e não conclui o cadastro até a correção.

Casos de Uso

Nome do Caso de Uso	Agendar e cancelar consultas
Ator Principal	Paciente
Atores Secundários	Dentista e Recepcionista (podem agendar ou cancelar consultas em nome do paciente, por exemplo quando o contato é feito diretamente com eles). Caso de uso relacionado: Autenticar usuário (associação).
Resumo	Permite ao paciente escolher a especialidade, o dentista de preferência, a data e o horário disponível para consultas ou procedimentos, além de cancelar agendamentos. O dentista e o recepcionista também podem agendar e cancelar consultas.
Pré-Condições	Paciente, dentista ou recepcionista autenticado no sistema. Dentista com agenda cadastrada e horários disponíveis.
Pós-Condições	Consulta agendada (ou cancelada) e registrada na agenda do dentista em tempo real.
Fluxo Principal	
Ações dos Atores	1. Paciente seleciona a opção Agendar consulta. 2. Paciente escolhe a especialidade desejada. 3. Paciente escolhe o dentista de preferência. 4. Paciente escolhe a data e o horário disponível. 5. Paciente confirma o agendamento.
Ações do Sistema	1. Sistema exibe as especialidades disponíveis. 2. Sistema exibe os dentistas da especialidade escolhida. 3. Sistema exibe os horários livres na agenda do dentista. 4. Sistema verifica a disponibilidade e registra o agendamento. 5. Sistema atualiza a agenda do dentista e confirma o agendamento em até 2 segundos.
Restrições/Validações	• Somente o paciente autenticado, o dentista ou a recepção da clínica pode agendar ou cancelar consultas (RNFR-002.1). • A agenda de horários disponíveis deve ser apresentada em tempo real para evitar choque de horários (RNFR-002.2). • A confirmação de agendamento ou cancelamento deve ser concluída em até 2 segundos (RNFR-002.3).
Fluxo Alternativo I	
Ações dos Atores	Cancelamento de consulta já agendada.
Operador	1. Paciente seleciona a consulta agendada e confirma o cancelamento. 2. Sistema libera o horário na agenda do dentista e confirma o cancelamento em até 2 segundos.

Casos de Uso

Nome do Caso de Uso	Consultar prontuário e histórico de tratamentos
Ator Principal	Paciente
Atores Secundários	Dentista (registra atendimentos, orientações e prescrições) e Recepcionista. Caso de uso relacionado: Autenticar usuário (associação).
Resumo	Permite ao paciente consultar seu histórico de atendimentos realizados, orientações pós-procedimento e prescrições médicas vinculadas às suas consultas.
Pré-Condições	Paciente autenticado no sistema. Atendimentos e prescrições registrados pelo dentista.
Pós-Condições	Informações exibidas ao paciente em modo somente leitura. Acesso registrado para auditoria. Nenhum registro alterado.
Fluxo Principal	
Ações dos Atores	1. Paciente acessa a área de prontuário e histórico de tratamentos. 2. Paciente seleciona uma consulta ou o histórico completo. 3. Paciente visualiza atendimentos, orientações e prescrições.
Ações do Sistema	1. Sistema solicita a autenticação do paciente. 2. Sistema valida a autenticação e carrega o histórico vinculado às consultas do paciente. 3. Sistema registra o acesso para fins de auditoria. 4. Sistema exibe os registros em modo somente leitura.
Restrições/Validações	• O acesso ao prontuário é estritamente confidencial e exige autenticação do usuário (RNFR-003.1). • O paciente não pode alterar ou excluir registros feitos pelo dentista (RNFR-003.2). • Todas as visualizações do histórico de saúde devem ser registradas para auditoria (RNFR-003.3). • Alterações e acessos aos prontuários devem ser mantidos em logs (RNFS-005).
Fluxo Alternativo I	
Ações dos Atores	Falha na autenticação ou sessão expirada.
Operador	1. Paciente realiza novamente a autenticação com credenciais válidas. 2. Sistema nega o acesso ao prontuário, solicita novo login e registra a tentativa nos logs.

Casos de Uso

Nome do Caso de Uso	Enviar lembretes e notificações de consultas
Ator Principal	Sistema
Atores Secundários	Não há atores secundários no diagrama.
Resumo	Envia automaticamente notificações via push ou SMS aos pacientes sobre consultas agendadas e retornos periódicos, com antecedência, e registra a entrega para controle da clínica.
Pré-Condições	Consulta agendada com data e horário definidos. Paciente com canal de notificação (push ou SMS) cadastrado.
Pós-Condições	Lembrete enviado ao paciente e entrega registrada no sistema.
Fluxo Principal	
Ações dos Atores	1. Sistema identifica as consultas agendadas e inicia o envio dos lembretes.
Ações do Sistema	1. Sistema envia o lembrete 24 horas antes do horário marcado. 2. Sistema envia o lembrete 2 horas antes do horário marcado. 3. Sistema registra a entrega de cada notificação para controle da clínica.
Restrições/Validações	• Os lembretes devem ser enviados automaticamente 24 horas e 2 horas antes do horário marcado (RNFR-004.1). • O paciente deve ter a opção de desativar as notificações de caráter promocional nas configurações (RNFR-004.2). • O sistema deve registrar a entrega da notificação para controle da clínica (RNFR-004.3).
Fluxo Alternativo I	
Ações dos Atores	Falha na entrega da notificação (push ou SMS não entregue).
Operador	1. Sistema registra a falha de entrega no controle de notificações. 2. Sistema tenta novamente pelo outro canal disponível (push ou SMS).

Casos de Uso

Nome do Caso de Uso	Confirmar presença e realizar pré-anamnese
Ator Principal	Paciente
Atores Secundários	Não há atores secundários no diagrama.
Resumo	Permite ao paciente confirmar sua presença na consulta e preencher previamente o questionário de saúde (pré-anamnese) pelo próprio aplicativo.
Pré-Condições	Paciente autenticado no sistema. Consulta agendada para data futura.
Pós-Condições	Presença confirmada e status atualizado na recepção. Pré-anamnese respondida e assinada digitalmente, com data e hora registradas.
Fluxo Principal	
Ações dos Atores	1. Paciente acessa a consulta agendada. 2. Paciente confirma sua presença na consulta. 3. Paciente responde ao questionário de pré-anamnese. 4. Paciente assina digitalmente a pré-anamnese e a envia.
Ações do Sistema	1. Sistema solicita a autenticação do paciente. 2. Sistema registra a confirmação de presença. 3. Sistema atualiza imediatamente o status do agendamento na recepção. 4. Sistema exibe o questionário de pré-anamnese. 5. Sistema registra a data e a hora em que a pré-anamnese foi respondida e assinada.
Restrições/Validações	• O preenchimento da pré-anamnese exige autenticação prévia do paciente (RNFR-005.1). • Após a confirmação de presença, o status do agendamento na recepção deve atualizar imediatamente (RNFR-005.2). • O sistema deve registrar a data e hora em que a pré-anamnese foi respondida e assinada digitalmente (RNFR-005.3).
Fluxo Alternativo I	
Ações dos Atores	Paciente não confirma a presença ou não preenche a pré-anamnese.
Operador	1. Paciente confirma a presença ou responde a pré-anamnese posteriormente, antes da consulta. 2. Sistema mantém o agendamento com status pendente, informa a recepção e reapresenta o questionário ao paciente.

Casos de Uso

Nome do Caso de Uso	Fazer login
Ator Principal	Paciente, Dentista e Recepcionista
Atores Secundários	Cadastrar usuário (<<extend>>), acionado quando o usuário ainda não possui cadastro.
Resumo	Permite que pacientes, dentistas e recepcionistas acessem o sistema informando suas credenciais (usuário e senha).
Pré-Condições	O sistema está disponível. O usuário possui cadastro no sistema ou realiza o cadastro pelo fluxo alternativo.
Pós-Condições	Usuário autenticado, com sessão iniciada e acesso às funcionalidades do seu perfil.
Fluxo Principal	
Ações dos Atores	1. Usuário acessa a tela de login. 2. Usuário informa usuário e senha. 3. Usuário confirma o acesso.
Ações do Sistema	1. Sistema exibe a tela de login. 2. Sistema valida as credenciais informadas. 3. Sistema inicia a sessão e exibe a tela inicial de acordo com o perfil do usuário.
Restrições/Validações	• Usuário e senha são campos obrigatórios. • As credenciais devem corresponder a um cadastro válido. • Todas as comunicações de autenticação devem utilizar criptografia TLS/SSL (RNFS-002).
Fluxo Alternativo I	
Ações dos Atores	Usuário ainda não possui cadastro (extensão do caso de uso Cadastrar usuário).
Operador	1. Usuário seleciona a opção de cadastro. 2. Sistema executa o caso de uso Cadastrar usuário e retorna à tela de login.

Casos de Uso

Nome do Caso de Uso	Autenticar usuário
Ator Principal	Paciente, Dentista e Recepcionista
Atores Secundários	Não há atores secundários. Casos de uso relacionados: Agendar e cancelar consultas e Consultar prontuário e histórico (associação).
Resumo	Verifica a identidade do usuário antes de liberar operações que exigem autenticação, como agendar ou cancelar consultas e consultar prontuário e histórico.
Pré-Condições	O usuário possui cadastro no sistema. O usuário solicitou uma operação que exige autenticação.
Pós-Condições	Identidade validada e operação liberada, ou operação negada. Acesso registrado nos logs.
Fluxo Principal	
Ações dos Atores	1. Usuário solicita uma operação que exige autenticação. 2. Usuário informa a senha para confirmar sua identidade.
Ações do Sistema	1. Sistema solicita a autenticação do usuário. 2. Sistema valida a identidade do usuário. 3. Sistema libera a operação solicitada e registra o acesso nos logs.
Restrições/Validações	• O acesso ao prontuário é confidencial e exige autenticação do usuário (RNFR-003.1). • Somente o paciente autenticado, o dentista ou a recepção podem agendar ou cancelar consultas (RNFR-002.1). • O preenchimento da pré-anamnese exige autenticação prévia do paciente (RNFR-005.1). • Todas as comunicações de autenticação devem utilizar criptografia TLS/SSL (RNFS-002). • Acessos aos prontuários devem ser mantidos em logs para auditoria (RNFS-005).
Fluxo Alternativo I	
Ações dos Atores	Falha na autenticação (credenciais incorretas).
Operador	1. Usuário tenta novamente ou cancela a operação. 2. Sistema nega a operação, mantém o estado atual e registra a tentativa nos logs.