
mad2.75 (n70/d23/a47) ; logrank p−val=0.6
survival probability
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
500
1000
1500
survival time [days from Dx]
Cl1 (n43/d15/a28)
Cl2 (n27/d8/a19)


mad2.75 (n70/d23/a47) ; logrank p−val=0.03
survival probability
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
500
1000
1500
survival time [days from Dx]
Cl1 (n30/d12/a18)
Cl2 (n17/d8/a9)
Cl3 (n23/d3/a20)


mad2.75 (n70/d23/a47) ; logrank p−val=0.00064
survival probability
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
500
1000
1500
survival time [days from Dx]
Cl1 (n19/d12/a7)
Cl2 (n11/d5/a6)
Cl3 (n14/d2/a12)
Cl4 (n26/d4/a22)


mad2.75 (n70/d23/a47) ; logrank p−val=0.021
survival probability
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
500
1000
1500
survival time [days from Dx]
Cl1 (n19/d11/a8)
Cl2 (n11/d5/a6)
Cl3 (n16/d2/a14)
Cl4 (n11/d3/a8)
Cl5 (n13/d2/a11)


mad2.75 (n70/d23/a47) ; logrank p−val=0.0015
survival probability
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
500
1000
1500
survival time [days from Dx]
Cl1 (n16/d11/a5)
Cl2 (n11/d5/a6)
Cl3 (n16/d2/a14)
Cl4 (n11/d3/a8)
Cl5 (n13/d2/a11)
Cl6 (n3/d0/a3)


mad2.75 (n70/d23/a47) ; logrank p−val=0.0033
survival probability
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
500
1000
1500
survival time [days from Dx]
Cl1 (n16/d11/a5)
Cl2 (n11/d5/a6)
Cl3 (n6/d1/a5)
Cl4 (n11/d3/a8)
Cl5 (n13/d2/a11)
Cl6 (n3/d0/a3)
Cl7 (n10/d1/a9)


mad2.75 (n70/d23/a47) ; logrank p−val=0.0015
survival probability
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
500
1000
1500
survival time [days from Dx]
Cl1 (n9/d3/a6)
Cl2 (n11/d5/a6)
Cl3 (n6/d1/a5)
Cl4 (n11/d3/a8)
Cl5 (n6/d1/a5)
Cl6 (n10/d1/a9)
Cl7 (n10/d8/a2)
Cl8 (n7/d1/a6)