
mad2.5 (n70/d23/a47) ; logrank p−val=0.6
survival probability
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
500
1000
1500
survival time [days from Dx]
Cl1 (n43/d15/a28)
Cl2 (n27/d8/a19)


mad2.5 (n70/d23/a47) ; logrank p−val=0.079
survival probability
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
500
1000
1500
survival time [days from Dx]
Cl1 (n31/d12/a19)
Cl2 (n15/d7/a8)
Cl3 (n24/d4/a20)


mad2.5 (n70/d23/a47) ; logrank p−val=0.0053
survival probability
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
500
1000
1500
survival time [days from Dx]
Cl1 (n21/d12/a9)
Cl2 (n11/d5/a6)
Cl3 (n21/d4/a17)
Cl4 (n17/d2/a15)


mad2.5 (n70/d23/a47) ; logrank p−val=0.02
survival probability
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
500
1000
1500
survival time [days from Dx]
Cl1 (n19/d11/a8)
Cl2 (n11/d5/a6)
Cl3 (n16/d2/a14)
Cl4 (n10/d3/a7)
Cl5 (n14/d2/a12)


mad2.5 (n70/d23/a47) ; logrank p−val=0.045
survival probability
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
500
1000
1500
survival time [days from Dx]
Cl1 (n19/d11/a8)
Cl2 (n11/d5/a6)
Cl3 (n6/d1/a5)
Cl4 (n14/d3/a11)
Cl5 (n10/d2/a8)
Cl6 (n10/d1/a9)


mad2.5 (n70/d23/a47) ; logrank p−val=0.0012
survival probability
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
500
1000
1500
survival time [days from Dx]
Cl1 (n13/d10/a3)
Cl2 (n11/d5/a6)
Cl3 (n6/d1/a5)
Cl4 (n6/d1/a5)
Cl5 (n11/d3/a8)
Cl6 (n13/d2/a11)
Cl7 (n10/d1/a9)


mad2.5 (n70/d23/a47) ; logrank p−val=0.0027
survival probability
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
500
1000
1500
survival time [days from Dx]
Cl1 (n13/d10/a3)
Cl2 (n11/d5/a6)
Cl3 (n6/d1/a5)
Cl4 (n6/d1/a5)
Cl5 (n14/d3/a11)
Cl6 (n6/d1/a5)
Cl7 (n10/d1/a9)
Cl8 (n4/d1/a3)