



Primera entrega — E1

Diagnóstico y línea base

Proyecto del semestre · Cliente: E2 SAS · Operación de inventarios y reposición

Propósito

Antes de construir nada, hay que entender el problema. Esta entrega demuestra la competencia más valiosa del curso: **mirar una operación real y desordenada y descubrir dónde duele, con evidencia**. No se automatiza lo que no se entiende.

Qué se entrega

Todo en el repositorio del equipo:

- **Modelo de datos** — el esquema relacional construido desde los archivos crudos: entidades, relaciones, claves. Normalizado y limpio.
- **Bitácora de limpieza** — qué defectos encontraron y cómo los trataron, con evidencia.
- **Diagnóstico del AS-IS** — los cuellos de botella identificados, cada uno sustentado con análisis cuantitativo.
- **Verificación de las quejas del cliente** — cuáles resultaron ciertas, cuáles son percepción.
- **Línea base medida** — las métricas contra las que se comparará la mejora, con su valor actual.
- **Especificación preliminar** — qué debería resolver el sistema, y qué parte de eso no requiere IA.

Requisitos mínimos (sin esto, la entrega no es evaluable): el modelo de datos existe y está poblado; al menos un cuello está sustentado con evidencia cuantitativa; la línea base tiene valores numéricos; el trabajo está en GitHub con historial de commits del equipo.

Rúbrica

Dimensión	Peso	Qué se evalúa
Criterio de proceso	30%	¿Identificaron los cuellos reales? ¿Distinguen causa de síntoma? ¿Verificaron las quejas?
Diseño sistémico	30%	¿El modelo de datos es correcto (entidades, claves, normalización)? ¿La limpieza es rigurosa y documentada?
Ejecución y verificación	25%	¿Cada hallazgo tiene evidencia cuantitativa? ¿La línea base es medible y honesta?
Valor y comunicación	15%	¿El diagnóstico se entiende? ¿Cuantifican el costo del problema en términos de negocio?

Niveles: Insuficiente 0.0–2.4 · Básico 2.5–3.4 · Competente 3.5–4.4 · Sobresaliente 4.5–5.0.

No se evalúa cuántos cuellos encontraron, sino el rigor del hallazgo. Un cuello bien probado vale más que cuatro afirmados sin sustento. Se permite y se espera el uso de IA; lo que se evalúa es que puedan explicar y defender cada decisión.

Preguntas que cualquier integrante debe poder responder

- ¿Cómo supieron que ese es el cuello de botella y no un síntoma?
- ¿Qué defecto de los datos casi los lleva a una conclusión equivocada?
- ¿Por qué eligieron esas métricas como línea base?
- ¿Qué parte del problema no piensan resolver con IA, y por qué?

Entrega tardía: –0,5 por sesión de retraso, máximo 2 sesiones; después no se recibe.