




1. Entity Relationship Diagram1




2. Data Dictionary

Entity Name	Entity Description						
Column Name	Column Description	Data Type	Length	Primary Key	Nullable	Unique	Key
Evento							
Id_evento	codigo de evento	integer	10	true	false	false	
Pedidoid_pedido	codigo de pedido y nombre de pedido	integer	10	false	false	false	
Tipo_de_evento	tipos de eventos: matrimonio/bautismo/ despedida de soltero/ primera comunio...	integer	10	false	false	false	
Factura							
Descripcion_fac tura	informasion detallada de la factura	varchar	30	false	false	false	
Id_Factura	codigo de factura	integer	10	true	false	false	
Pedidoid_pedido	codigo de pedido	integer	10	false	false	false	
Pedidoid pedido2		integer	10	false	false	false	
Tipo_de_factura	electronica/fisica	varchar	15	false	false	false	
Valor_sin iva	valor sin el 19%	integer	10	false	false	false	
Valor_total	valor mas el 19%	integer	10	false	false	false	

Entity Name	Entity Description					
📁 Inventario						
Cantidad	numero de productos	integer	10	false	false	false
Categoria	tipo de productos	integer	10	false	false	false
Id_inventario	codigo de inventario	integer	5	true	false	false
Inventario	base de datos de los productos	varchar	20	false	false	false
📁 Inventario_Paquete						
Inventariold inv entario		integer	5	true	false	false
Paqueteld paquet e		integer	10	true	false	false
📁 log_de_errores historial de errores						
descripcion_de_error	descripcion detallada del error	varchar	10	false	false	false
fecha_de_error	fecha del error	date	10	false	false	false
id_error	codigo del error	integer	10	false	false	false
requets	informacion que se ingresa al sistema	varchar	10	false	false	false
response	respuesta del sitema	varchar	10	false	false	false
📁 Pago						
Facturald_Factura	codiogo de factura	integer	10	false	false	false
Facturald Factura2		integer	10	false	false	false
Id_pago	codigo de pago	integer	10	true	false	false
Tipo_de_pago	forma de pago electronico/ fisico	varchar	20	false	false	false
📁 Paquete						
Id_paquete	codigo de paquete	integer	10	true	false	false
Pedidold pedido		integer	10	false	false	false
Tipo_de_paquete	tipo de evento	varchar	20	false	false	false
valor_paquete	costo del paquete	integer	10	false	false	false
📁 Pedido						
Eventold evento		integer	10	false	false	false
Id_paquete	codigo de paquete	integer	10	false	false	false
Id_pedido	codigo de pedido	integer	10	true	false	false
Paqueteld _paquete	codigo de paquete	integer	10	false	false	false
Usuariold_Cedula	codigo de usuario	integer	10	false	false	false

Entity Name	Entity Description					
Usuariold Cedula 2		integer	10	false	false	false
 Rol						
ild_rol	codigo de rol	integer	10	true	false	false
Rol	administrador/usuario/emp leado	integer	10	false	false	false
 servidor de correo						
enviado a	respuesta del sistema al correo	varchar	10	false	false	false
fecha_de_envio	fecha en la que se envia el mensaje	date	10	false	false	false
fecha_de_regist ro	fecha en la que se registro en el sistema	date	10	false	false	false
id_correo	codigo de correo	integer	10	false	false	false
 Turno						
fecha_de_turno	fecha de trabajo	date	10	false	false	false
hora_de_turno	hora de trabajo	date	10	false	false	false
Id_turno	codigo de turno	integer	5	true	false	false
Turno	horario de trabajo	integer	10	false	false	false
 Usuario						
Direccion	Direccion del usuario	integer	10	false	false	false
Documento	numero de documento	integer	10	false	false	false
Edad	Edad del usuario	integer	3	false	false	false
E-mail	E-mail del usuario	integer	10	false	false	false
Id_Cedula	codigo Cedula	integer	10	true	false	false
Primer_apellido	Primer apellido del usuario	varchar	20	false	false	false
Primer_nombre	Primer nombre del usuario	varchar	20	false	false	false
Rolild rol2		integer	10	false	false	false
Segundo_apelli do	Segundo apellido del usuario	varchar	20	false	true	false
Segundo_nombre	Segundo nombre del usuario	varchar	20	false	true	false
Telefono	Telefono del usuario	integer	20	false	false	false
Tipo documento	metodo por el que se identifica	integer	10	false	false	false
Usuario/Sistem ald usuario		integer	10	false	false	false
 Usuario_Turno						
Turnold turno		integer	5	true	false	false
Usuariold Cedula		integer	10	true	false	false

Entity Name	Entity Description						
 Usuario/Sistema							
Clave	Clave de usuario	varchar	30	false	false	false	
Id_usuario	codigo usuario	integer	10	true	false	false	
Usuario	nombre de Usuario	varchar	30	false	false	false	
Usuariold Cedula		integer	10	false	false	false	