




X65553cd263bb61cf36d1a75d750952f3

FDR: $1.231e-49$
Coefficient: $-1.57e+00$
Value: Mucosal




e78a270ccd8d01d326e840cd85e1c1e2






f80a7e9c950f857ec31ac4d0cc9c6a03

FDR: 2.143e-35
Coefficient: -1.03e+00
Value: Mucosal




X759abfc82a4b189214d7e148d4aef180




a2afdab2db82e62d5de07d2f29111f10


FDR: 3.435e-34
Coefficient: -1.48e+00
Value: Mucosal




X8064a19ea488e28609ef25daab20653e




e895ba3e92642f6c374d12d4ba87bf0a




X49d5e983bbc870059084d932fb344b75




X048a59d179f89089b6e3a2d50f389e94



X977eb5e61f5d9a0c3618c4f129859cd3




a0f4041ccc6a3b1f6512919ebe00613d




X9c6efcce7649fddce7cb4c0b868559f


FDR: 2.679e-26
Coefficient: -1.09e+00
Value: Mucosal




X4c8288bfd76958c0c094d87b97650f8




X73e42306e185bef0c6060d4ed924469




X519f2ac102ab65678b0dcd72cb9f586a




X7cd17d18c05e35c6001cc253ac15c517




X44166d043ae4422d941e1e4c779151f8



X9c9d2dfde9ad67dcb9628dc8c30ec99f




X298c6e520261d927af2fb9e7c1e4cebc




X01ac8dc658ac5b92afc9837f747e74dd


FDR: 1.014e-22
Coefficient: -9.54e-01
Value: Mucosal




X21f3474eb0a2647e96181ab06ed9b764




X691f2dbdac94ad2f7e2486ab73a772af




X17bccd87573679acdd1eda74fc49bde7




X48082d1ff66a9207ede6bf05e9846d6e




X0247032b5537cfe290e9fe3067f9257e



X0d193515752095f48f18055431a650f0




b221a65a4ab995abd7110ddcd600e1fb




X236833fbc5a378aae084b64206c25372


FDR: $5.147e-19$
Coefficient: $-9.84e-01$
Value: Mucosal




ce374e4ecf9d37933b614c569ea2250e




fd127481a7a3b20d6d476f8d15c8b746



X4a82bd4ce156dbdc137b21a1d7e75f93



X7fd2dbaa8c8b59e687ce1cf9edb857dc




X07f9cf5cd15f1e6c3b5f4c0b6b8addc4

FDR: $1.332e-16$
Coefficient: $-7.67e-01$
Value: Mucosal


Luminal (n=141)

Mucosal (n=138)

Type




X49ca472812887dafb9786d9995aa406




a30dd65fa0f17c9ffe88b70cc66d024b


FDR: 7.256×10^{-16}
Coefficient: -7.73×10^{-1}
Value: Mucosal




f75f1091527cd2a1a4c96eba1f735466




d013db1a71d477496cb864ee431c3420




X5756e2e2f97499253c4280eeb7413ca6



b3ef12a80d409025556c2fd4de5924438



X3bffd5a2b1cf48b46d1e51628c3551fc



efe64b2cd066392c8b5379c583817500


FDR: 6.237e-15
Coefficient: -8.12e-01
Value: Mucosal

2
0
-2


Luminal (n=141)

Mucosal (n=138)


Type




X95567a20354fa3a584ecf4f0ab2229ef6




be7fa93e72946b09913f7776a2f1c857




f0711e2c91ed3101e810bfdad130849f




X0dc69705aa39eb92e3dc26eed8d677c6




X0f7e30a9c413799c28abaf3bf8186888




ea6907258313a99760f5785c8c64b8c4




b7e800ed490ab8e535a11f2bd8f6cacc




b5c61551098444f976845a271dd33f4f




X87ab9c664033e00f6b64f2afc71a6d90




ad23727bc3e6dc84a4c52399fe4f0d39




X108627a3879bcb1138b2c54c39e9f4a1




X1ab3b71e73441e341b02e15407e5b9e5



b3703a2157a018a94473b0861589dde0




X99417dd633fa8ea2fc2d6f5bfe6b3582




X9bc2935704d00be01387e4b91d0ec358


FDR: 1.828e-11
Coefficient: -6.84e-01
Value: Mucosal



X79d4cbe747374bb267d78e572c82d82c




X78efb9db740a56e0b2bc4d4778d4d3fc





Type

X7737dd181fb4d08851b4c49b7bb5c5ef




X0da7333e379b780a39d305d935692a95






X028e2c1b650e2e2b5847154a153e0166

FDR: $2.422e-10$
Coefficient: $1.18e+00$
Value: Mucosal




eba615b37940822dff96a8631dcb972f


FDR: 3.667e-10
Coefficient: 7.11e-01
Value: Mucosal




X861fb4882b4c65b68e5998bb89ad59e8




X5e7454ae5bc6cea5edbfbe42b2d24477




a172874a13d3e6df1391f0797d95d6bc




X44585e66f2af08e85803b2e5689b1eeb




X9558d82710beac18e454f983c9db7cca



ca36cc60802278a626b2d36b8da83ae6




e10905e9870f08c9b02a8165eab1723e




X2a065d9ee9756b7b08d04e4d8f2ac204

FDR: $6.863e-09$
Coefficient: $-4.51e-01$
Value: Mucosal




X18285598fe8215895e323b758326f2e2



b92f84c206887ecd667f142dd3606ac3

FDR: $9.103e-09$
Coefficient: $-5.67e-01$
Value: Mucosal




X9b5ce504ace88223f14f8b0848d1b054

FDR: 1.521e-08
Coefficient: -8.19e-01
Value: Mucosal


Luminal (n=141)

Mucosal (n=138)


Type



X2e11ee45d4ccab0775222da825d3bd42




X5bf70f0844b19e3a69602610e2e8fc95




X672f609119344a6b7dbf954d60b3950e


FDR: 4.655e-07
Coefficient: -5.64e-01
Value: Mucosal




X184d1c27d9866996ffbca04cfad3ded3




X292a57429f3bed0adc53c07dc4c62c9f




be50260bd56c9b191a9e0845fc908179



X4e34142d35033306c8677c05d3183f1d




c42634f8d1aad4956aa9638465e86565




X235c319ab46f87d377a28a34ba10bfa1


FDR: $7.978e-07$
Coefficient: $-4.52e-01$
Value: Mucosal




X204736c3bd4a4c1f840e9fc99a5155d2




X397aa1ad0378774f826b9825c958427e




X8b317947d610fc3e351d94e2466ab1ab




X2580cbc77481600b1be7553a25c35a83




X72cb656da17f65d184d9186ee5260f53




X653c972b92d846f3b6b199c4f5257025




c739108a8fb66e778057d21c15128eaf




X0e1ed618e78c277a6e33fd639749410c




bf0c4ab9e25d5cb0066ba56a34272e6a




dcd0c235615b718f89bb8cc76b5a627f




cb48af0355580e3a4cfe6d22f05b6b14




X5167710b7280856d9e512a4f58068687




X6f0b4058c92e83c77533a218739a0e38




X53cbcf217d083ac12d3827598de4e750




X0d1b4cdc41a51d019759c85b5795aad3




X234b63e9a181c1a4a2abf89444577cef




d43cfa5b6ee40a2e7f940e2930849ba9




ae7aa9c977dea18de5954b3f29c80278



b9ee83053b2dd45e29dcd5e4eec2fda3




X332d720adc8e107df05b716fd88b601c




X8a08e31995384f38ebb2f85a9c755462

FDR: $3.492e-05$
Coefficient: $-4.12e-01$
Value: Mucosal




dc42750a29cb8d6956790e407a4ceff4


FDR: 4.287e-05
Coefficient: 5.93e-01
Value: Mucosal




X87c1f25ee57f851893eda4c10a460604




X7f2a284a722c1b4a8d548cf5635d9d6e




X96c7cedbae877361d087a8b39206d408




X3eeb6fa3850d5ab2864e37931dc1781b




f0deb5bac19f248fce27d93d918d3464




ad4e760fa406db6470c29766422a47d2




cfb5eb8b6cd871de2ff7085767ca3152




a8bb13e9e2b548216ed9a9619c1767a0




f9130f059b9380b9961aef118b3a529e




X0758746de870fac931a39b11205ea4f6




ab7dca7c56ab62bab49107c13b7e1bc8




cc0efa1a2c7dca25dd6dc2dc55fe6697




X10527898419f8ba7992583f086ac3411




X8f139f903db65b737165fab17b843584




X5b74065cc4963be8f6447b2c9ffc87




b818498a79e2d7a40cdaf0d29b43c7c0




X7a2d1519cdfecd43e9baffc8f322299a



X8f2b821cd45696bb55b164853a1917c3




X6f06d4c3412c12274598b1a4bc468d3a




X7af0894d365728994d20f8f22143f8e3

FDR: 6.272e-04
Coefficient: 3.23e-01
Value: Mucosal




X5fc2d4103e27f399113f1fc7c954ef66


FDR: 7.218e-04
Coefficient: -5.01e-01
Value: Mucosal




X20b86a0cfa5df6fb3f9afef5cf2f0151




X4a6d7625157c8e66f126e813b0a0fc4c



X7c0c72cc86a5548fac1f1c96853e29fe




b66b0ebe9c94cc5c0ee68a7c8cb966af




Type

bbf6f74f140636ff3f33ef2bc3d892a3




Type


X04af8257d41718f9636b8bbc789b0fcf




eee9bab26577ab7978a3c7bb4a082922




X0f6a34be1a611d55dd58a93322b7caff




X772ad2feb9f19ddeace71e8e2e707858




X80571fa88208f15e75174fe7ba3d6839




X6d5171bbc6ef97262119e6d152d82164




X078adee61a27c0b09155d2f8a79114e3




X05b3c5e6170d8f2a2028b41de2e4bfa




e16b103da2aa64c71cfe99afc4405912




X37e0f2e7c7ab2a2f738b92a61085aec0




X10d8f09d85fad48b134dbba261adf29c




a589fa026973c67d0f1c7b741d85b90c




X89c209abd89a5232343a4c87c93cb4ea




c003202be6a53b07fbb26ecd2161fe2c




X59cb2b356649752e276dd7f74cee4321




X1b23073ca2a2884ac2bd7895dda760bc




cdb4be857f1f698f7613343f1a9761a3



X2a9df0f05ef552235191fe0edbbc742e



c2c7ac3e8c2ac2ceb1fbd66e9ff20d0



X9dcb1f589151a8b84cb5fc7c490e22d8


FDR: 1.550e-02
Coefficient: 3.01e-01
Value: Mucosal

2
0
-2


Luminal (n=141)

Mucosal (n=138)

Type




df4ca25fd346713ef43d2c727b2ef78e




eca7ea65dbc52bdbbc9ade7f98e109a1e

FDR: 1.649×10^{-2}
Coefficient: 3.29×10^{-1}
Value: Mucosal



a92e897782ca8cc6b9da539cb6a4176f




X2f7c13322a20964e09b36ed3971078af

FDR: 1.932×10^{-2}
Coefficient: -2.42×10^{-1}
Value: Mucosal


Luminal (n=141)

Mucosal (n=138)


Type




c4bb856f00469484de24c5d7e0a221b6




X5adc2daa2981bc07e21b14d53496ff67




X5880c5d1b7cc98fab46a044a247525a2




X22e3c84507191b5a2af4b5a02a5a6340




f745d265f36ea7eac26d97280e690796




X1e65ef9ba16ebcd3b8413c31e58cada1




X45a75b7a373e7061619148bdc0cd48fa




X3a863e8d613146295f1169d6d3e462e8



de5c3f0b7c96b05b03568bbdbd3e4a80



e6b0f68e8f6db48ea780944a44ac99a1



X76d6be90e19a660c9a84b35fa31d801c


FDR: $3.866e-02$
Coefficient: $3.02e-01$
○ Value: Mucosal

6
3
0
-3


Luminal (n=141)

Mucosal (n=138)

Type




X8f07f09a7a5b69d79afd30ba3be7ae26




Type

db1ea7350f45b6b1c577ee65fae969c4



X978c4b2965a576a78cac987d12c9e0a0



X4938367aefb076da9af1836d7df30ae0


FDR: $4.588e-02$
Coefficient: $2.82e-01$
Value: Mucosal

2
0
-2


Luminal (n=141)

Mucosal (n=138)


Type




c52e2fe4480cde97ede9bd054d0e6b50




X48fe77b828ac410d9e0effc44fbeb57e




X5ae5ad642b9c2cc68c4fc59e4902ff63




d5971448f3dce06f45cfd35f968de816



X7027b1cc7695b944a14d2bf2b0cd03f4




de2cd296cfdccb16ecb870a7721433d3




Type


X435716953baae002e22a8d28e14c0aec




X0daddf1b0a2e7ae6c3add7261ca7b510




X178d4eb06bd14fca2d3c300f9f05e384



a6cf9ae0a74b21a2aa7439335c575123



fe74cb6ed6d5951071824943319e1724



X7b5a9a466d6970735cb986d2e97b7d03


FDR: 7.487e-02
Coefficient: 1.95e-01
Value: Mucosal

2
0
-2
-4

Luminal (n=141)

Mucosal (n=138)

Type



faf82edd7b4917abc7158d7152136723


2
1
0
-1
-2

FDR: 7.824e-02
Coefficient: 1.78e-01
Value: Mucosal

Luminal (n=141)

Mucosal (n=138)

Type



f5bf4e20e8a4c371b702c2cf491f56e8


FDR: 7.838×10^{-2}
Coefficient: 2.90×10^{-1}
Value: Mucosal

5.0
2.5
0.0
-2.5


Luminal (n=141)

Mucosal (n=138)


Type




a131ed51b0ab64ebb4a6435412609f28




X7186c67c129c329bce7d6c988267b231




X695a1bb7c03f0f0b00d69b55fe30c4c3




fc9ef66f439c06896d69d1092d8315fe




X594b20915c3abfcb209ccf738fb7122b




X8a8c39a3e855256f236f71f39bf300aa




X07a0081d4bc5233563d0269fc2c734d0



X7c1aa4cebecf5121ff208d31b341894b



c50f108c7f26f34cb8226f54985908be



c3bdd500bfa25ea4c753e8d815ef903



1
0
-1
-2
-3

Luminal (n=141)


Mucosal (n=138)

Type


FDR: 1.296e-01
Coefficient: 1.80e-01
Value: Mucosal




X2f65298490e0fe48b880145471ec54eb



X869038dbbe0844710dfe8cda1f4c41fd



X9de76593a352f0485ab552209ea38a3b



X20fe5c9f456999fe121cb1c16bf41e77


2
0
-2

Luminal (n=141)


Mucosal (n=138)

Type


FDR: 1.431e-01
Coefficient: -1.72e-01
Value: Mucosal




fc7e77e237e910e3f38dbb8e3c69c5bd




a0d2e10ea5e00a9cb906c319ef542843



a23786caa7c120949ed8f63b4563e637




b04d2480bda44de606e972a8991e5846




X33724dd8ccf73f1038563faea4af37e1

FDR: 2.118e-01
Coefficient: 1.83e-01
Value: Mucosal



X3ceb74c21dfbf2d306d22d03dda4b5fe



X2dca81caa7e1886c0bd386ff62108db9

