




X4c8288bfd76958c0c094d87b97650f8



b3ef12a80d40902556c2fd4de5924438




X6d5171bbc6ef97262119e6d152d82164




c42634f8d1aad4956aa9638465e866565

FDR: 2.756e-05  
Coefficient: -1.51e+00  
Value: Mucosal




Type


X3bff5a2b1cf48b46d1e51628c3551fc



be50260bd56c9b191a9e0845fc908179



fc7e77e237e910e3f38dbb8e3c69c5bd



X519f2ac102ab65678b0dcd72cb9f586a


FDR:  $4.855e-05$   
Coefficient:  $-1.68e+00$   
Value: Mucosal

2.5  
0.0  
-2.5

Luminal (n=46)


Mucosal (n=46)

Type






X759abfc82a4b189214d7e148d4aef180




b31111baca54677926264de26b4a9bf7a



a30dd65fa0f17c9ffe88b70cc66d024b

*FDR: 3.546e-04*  
*Coefficient: -9.42e-01*  
*Value: Mucosal*




X832fb872172e67da702355444f34bc1c

FDR:  $3.546e-04$   
Coefficient:  $-7.72e-01$   
Value: Mucosal

Luminal (n=46)

Mucosal (n=46)

Type



X17bccd87573679acdd1eda74fc49bde7


*FDR: 7.106e-04*  
*Coefficient: 7.03e-01*  
*Value: Mucosal*

2  
1  
0  
-1  
-2


Luminal (n=46)

Mucosal (n=46)


Type




X292a57429f3bed0adc53c07dc4c62c9f



f80a7e9c950f857ec31ac4d0cc9c6a03




X44166d043ae4422d941e1e4c779151f8







ce374e4ecf9d37933b614c569ea2250e



X691f2dbdac94ad2f7e2486ab73a772af



dcd0c235615b718f89bb8cc76b5a627f



X37e0f2e7c7ab2a2f738b92a61085aec0


FDR: 2.401e-03  
Coefficient: -8.31e-01  
Value: Mucosal

2  
0  
-2


Luminal (n=46)

Mucosal (n=46)


Type



bf0c4ab9e25d5cb00666ba56a34272e6a



X695a1bb7c03f0f0b00d69b55fe30c4c3



X861fb4882b4c65b68e5998bb89ad59e8


*FDR: 4.147e-03*  
*Coefficient: 7.13e-01*  
*Value: Mucosal*

2  
0  
-2


Luminal (n=46)

Mucosal (n=46)

Type




X9b5ce504ace88223f14f8b0848d1b054






X9bc2935704d00be01387e4b91d0ec358


*FDR: 4.265e-03*  
*Coefficient: -9.10e-01*  
*Value: Mucosal*




c8433912bf1d2d7d9dd177739211ae41




e78a270ccd8d01d326e840cd85e1c1e2




X89c209abd89a5232343a4c87c93cb4ea




d4582580d27b0dcaff88f316edc6795c




X653c972b92d846f3b6b199c4f5257025



X8f07f09a7a5b69d79afd30ba3be7ae26




X10d8f09d85fad48b134dbba261adf29c







f5fb42e8863737981eb6e04a3de22e29



X8064a19ea488e28609ef25daab20653e



X5e7454ae5bc6cea5edbfbe42b2d24477



X7af0894d365728994d20f8f22143f8e3


FDR:  $8.747e-03$   
Coefficient:  $4.84e-01$   
Value: Mucosal

0  
-1  
-2

Luminal (n=46)


Mucosal (n=46)

Type




cc0efa1a2c7dca25ddd6dc2dc55fe6697

*FDR: 9.072e-03*  
*Coefficient: -4.93e-01*  
*Value: Mucosal*




X762fd96b2d1336974fba68fedd33fefa

*FDR: 9.072e-03*  
*Coefficient: 8.52e-01*  
*Value: Mucosal*




X76d6be90e19a660c9a84b35fa31d801c

FDR:  $9.072e-03$   
Coefficient:  $8.27e-01$   
Value: Mucosal




c0fa6fc4716f50a194d3a3bc520ba870

FDR:  $9.072e-03$   
Coefficient:  $-8.29e-01$   
Value: Mucosal







X8f139f903db65b737165fab17b843584



X4938367aefb076da9af1836d7df30ae0



X204736c3bd4a4c1f840e9fc99a5155d2



df4ca25fd346713ef43d2c727b2ef78e


4  
2  
0  
-2

Luminal (n=46)


Mucosal (n=46)


Type

FDR: 1.397e-02  
Coefficient: -9.14e-01  
Value: Mucosal




eee9bab26577ab7978a3c7bb4a082922







a87086e2ee322da102d8a52c4de21683



X090dac4c317bdb16f9ab434da4e8a35f









eca7ea65dbc52bdbc9ade7f98e109a1e


*FDR: 1.629e-02*  
*Coefficient: 7.55e-01*  
*Value: Mucosal*



X0247032b5537cfe290e9fe3067f9257e




X2f65298490e0fe48b880145471ec54eb




d33d037914391243a664e78b0865819d


FDR: 1.782e-02  
Coefficient: 5.99e-01  
Value: Mucosal




e6b0f68e8f6db48ea780944a44ac99a1



faf82edd7b4917abc7158d7152136723



c003202be6a53b07fbb26ecd2161fe2c






e5450be8d98da604aa4a1fa0ed722fe1

FDR: 2.943e-02  
Coefficient: -5.33e-01  
Value: Mucosal

Luminal (n=46)


Mucosal (n=46)

Type




X483176e085c4e4eeee22409a02f2c0ef


*FDR: 2.943e-02*  
*Coefficient: -4.74e-01*  
*Value: Mucosal*



X95567a20354fa3a584ecf4f0ab229ef6




X977eb5e61f5d9a0c3618c4f129859cd3




X5fc2d4103e27f399113f1fc7c954ef66


FDR:  $3.139e-02$   
Coefficient:  $7.11e-01$   
Value: Mucosal




a93ecb34623d57ce5a83ac109551229b



X4a82bd4ce156dbdc137b21a1d7e75f93




X18285598fe8215895e323b758326f2e2






X869038dbbe0844710dfe8cda1f4c41fd




c2c7ac3e8c2acf2ceb1fbd66e9ff20d0


FDR:  $3.642e-02$   
Coefficient:  $-5.42e-01$   
Value: Mucosal




b102928f03449973e2bd7c11a39817ba




ad4e760fa406db6470c29766422a47d2




cdb4be857f1f698f7613343f1a9761a3




X9e39af3708ad41aca6e8d5ab47b4efa2






fd7e1ff108a3eaf3f64eaaa5faf590af






ccdb1dad68d457d1df2d11af1ea8ca5f

FDR: 5.175e-02  
Coefficient: -7.34e-01  
Value: Mucosal




b92f84c206887ecd667f142dd3606ac3


FDR: 5.185e-02  
Coefficient: 5.70e-01  
Value: Mucosal



X5ae5ad642b9c2cc68c4fc59e4902ff63



X9ff8565480eb4d1ae1feec02a0dfce35



X184d1c27d9866996ffbc04cfad3ded3


FDR: 5.551e-02  
Coefficient: 5.64e-01  
Value: Mucosal

2  
0  
-2

Luminal (n=46)

Mucosal (n=46)

Type




X58fde6dae459af7ec3ed3eea10b1c0cb

*FDR: 5.994e-02*  
*Coefficient: 4.16e-01*  
*Value: Mucosal*


Luminal (n=46)

Mucosal (n=46)


Type



X332d720adc8e107df05b716fd88b601c




X397aa1ad0378774f826b9825c958427e





X672f609119344a6b7dbf954d60b3950e

*FDR: 6.520e-02*  
*Coefficient: -6.20e-01*  
*Value: Mucosal*




X45a75b7a373e7061619148bdc0cd48fa

*FDR: 7.107e-02*  
*Coefficient: 4.68e-01*  
*Value: Mucosal*


Luminal (n=46)

Mucosal (n=46)


Type



e16b103da2aa64c71cfe99afc4405912



X2e11ee45d4ccab0775222da825d3bd42




fda05925f9cfe9acbd1ec63617c7352a

FDR:  $8.278 \times 10^{-2}$   
Coefficient:  $3.99 \times 10^{-1}$   
Value: Mucosal

Luminal (n=46)


Mucosal (n=46)

Type




b66b0ebe9c94cc5c0ee68a7c8cb966af


*FDR: 8.372e-02*  
*Coefficient: -5.22e-01*  
*Value: Mucosal*



X65553cd263bb61cf36d1a75d750952f3




X1e65ef9ba16ebcd3b8413c31e58cada1






f5fdc65ce7f21dccce1d5f510ecd0cff




X20b86a0cfa5df6b3f9afe5cf2f0151




fe74cb6ed6d5951071824943319e1724

FDR:  $8.918e-02$   
Coefficient:  $-5.58e-01$   
Value: Mucosal



X048a59d179f89089b6e3a2d50f389e94



X7737dd181fb4d08851b4c49b7bb5c5ef


FDR:  $1.023e-01$   
Coefficient:  $-4.87e-01$   
Value: Mucosal

2  
0  
-2

Luminal (n=46)


Mucosal (n=46)

Type




X978c4b2965a576a78cac987d12c9e0a0

*FDR: 1.027e-01*  
*Coefficient: -5.61e-01*  
*Value: Mucosal*




e8ed0e081283c5963ce9860944f651c6




X8a08e31995384f38ebb2f85a9c755462

*FDR: 1.044e-01*  
*Coefficient: 3.97e-01*  
*Value: Mucosal*






X7a2d1519cdfecd43e9baffc8f322299a




X8740da173c36129ee4420445a26a155e




X94adac1e5690b5aef26d6014e471f458

FDR: 1.108e-01  
Coefficient: -5.12e-01  
Value: Mucosal




X04af8257d41718f9636b8bbc789b0fcf




bbf6f74f140636ff3f33ef2bc3d892a3


FDR: 1.152e-01  
Coefficient: -5.18e-01  
Value: Mucosal



X594b20915c3abfcb209ccf738fb7122b



X0f7e30a9c413799c28abaf3bf8186888




X80571fa88208f15e75174fe7ba3d6839

FDR: 1.185e-01  
Coefficient: 4.19e-01  
Value: Mucosal

Luminal (n=46)

Mucosal (n=46)

Type






X3ceb74c21dfbf2d306d22d03dda4b5fe

FDR: 1.185e-01  
Coefficient: 4.23e-01  
Value: Mucosal


Luminal (n=46)

Mucosal (n=46)

Type



e895ba3e92642f6c374d12d4ba87bf0a



X5167710b7280856d9e512a4f58068687


*FDR: 1.234e-01*  
*Coefficient: 3.87e-01*  
*Value: Mucosal*

1  
0  
-1  
-2  
-3


Luminal (n=46)

Mucosal (n=46)


Type




X25dbbc91dd4c739873039ece738737a5




X79d4cbe747374bb267d78e572c82d82c




X21f3474eb0a2647e96181ab06ed9b764



X89da5f45526bc14a8a2dfb25616269b2




X33724dd8ccf73f1038563faea4af37e1






X0da7333e379b780a39d305d935692a95




X48fe77b828ac410d9e0effc44fbeb57e




X799fcd30c710ffaccf04ca2879108efa


*FDR: 1.767e-01*  
*Coefficient: -3.95e-01*  
*Value: Mucosal*



dc42750a29cb8d6956790e407a4ceff4



X5a0cdfc9bc68e40f3ad82a56205b85b7



f0deb5bac19f248fce27d93d918d3464


*FDR: 1.958e-01*  
*Coefficient: -3.59e-01*  
*Value: Mucosal*

2  
1  
0  
-1  
-2


Luminal (n=46)

Mucosal (n=46)

Type



X64864a4b76fc5cccc00f4e44f8dbcf4



a589fa026973c67d0f1c7b741d85b90c


5.0  
2.5  
0.0  
-2.5

Luminal (n=46)

Type


Mucosal (n=46)

FDR: 2.135e-01  
Coefficient: -6.87e-01  
Value: Mucosal





X236833fbc5a378aae084b64206c25372



e48fb994a13cc5f14b93bd94b4dd8725


FDR: 2.197e-01  
Coefficient: 2.95e-01  
Value: Mucosal

2  
0  
-2

Luminal (n=46)

Mucosal (n=46)

Type



X84a1034f71767fa92491aebf1bdf7dc


2  
1  
0  
-1

Luminal (n=46)

Mucosal (n=46)


Type

FDR: 2.226e-01  
Coefficient: 3.91e-01  
Value: Mucosal




X0758746de870fac931a39b11205ea4f6


*FDR: 2.340e-01*  
*Coefficient: -3.39e-01*  
*Value: Mucosal*



X7027b1cc7695b944a14d2bf2b0cd03f4



X435716953baae002e22a8d28e14c0aec



X99e3ef8d6af1702f3a43e8f3e4976956

*FDR: 2.487e-01*  
*Coefficient: -2.61e-01*  
*Value: Mucosal*

Luminal (n=46)

Mucosal (n=46)

Type

