



X17bccd87573679acdd1eda74fc49bde7




X65553cd263bb61cf36d1a75d750952f3




X9bc2935704d00be01387e4b91d0ec358


FDR: $9.497e-09$
Coefficient: $-1.25e+00$
Value: Mucosal




e78a270ccd8d01d326e840cd85e1c1e2




ce374e4ecf9d37933b614c569ea2250e



e895ba3e92642f6c374d12d4ba87bf0a





X977eb5e61f5d9a0c3618c4f129859cd3




X5756e2e2f97499253c4280eeb7413ca6

FDR: $1.634e-07$
Coefficient: $1.06e+00$
Value: Mucosal






X759abfc82a4b189214d7e148d4aef180




X048a59d179f89089b6e3a2d50f389e94


FDR: 1.606e-06
Coefficient: -9.23e-01
Value: Mucosal




a2afdab2db82e62d5de07d2f29111f10




X7a2d1519cdfecd43e9baffc8f322299a




f80a7e9c950f857ec31ac4d0cc9c6a03




a0f4041ccc6a3b1f6512919ebe00613d




X0d193515752095f48f18055431a650f0




X95567a20354fa3a584ecf4f0ab229ef6




X73e42306e185be6f0c6060d4ed924469




X0d1b4cdc41a51d019759c85b5795aad3



X5e7454ae5bc6cea5edbfbe42b2d24477



X8064a19ea488e28609ef25daab20653e



fd127481a7a3b20d6d476f8d15c8b746


2
0
-2

Luminal (n=47)


Mucosal (n=48)

Type


FDR: 1.647e-05
Coefficient: 1.28e+00
Value: Mucosal



c739108a8fb66e778057d21c15128eaf




X5bf70f0844b19e3a69602610e2e8fc95




a30dd65fa0f17c9ffe88b70cc66d024b

FDR: 4.154e-05
Coefficient: -8.61e-01
Value: Mucosal




X4938367aefb076da9af1836d7df30ae0

FDR: 4.154e-05
Coefficient: 1.05e+00
Value: Mucosal




X3bff5a2b1cf48b46d1e51628c3551fc


FDR: 4.878e-05
Coefficient: -7.88e-01
Value: Mucosal




ae7aa9c977dea18de5954b3f29c80278



X108627a3879bcb1138b2c54c39e9f4a1



X8f139f903db65b737165fab17b843584




b221a65a4ab995abd7110ddcd600e1fb

FDR: $6.507e-05$
Coefficient: $-7.69e-01$
Value: Mucosal


Luminal (n=47)

Mucosal (n=48)


Type




bf0c4ab9e25d5cb00666ba56a34272e6a




X4c8288bfd76958c0c094d87b97650f8




X0247032b5537cfe290e9fe3067f9257e




X9558d82710beac18e454f983c9db7cca




d43cfa5b6ee40a2e7f940e2930849ba9



X0e1ed618e78c277a6e33fd639749410c




ea6907258313a99760f5785c8c64b8c4




X49d5e983bbc870059084d932fb344b75

FDR: 2.799e-04
Coefficient: -7.91e-01
Value: Mucosal



f0711e2c91ed3101e810bfdad130849f



X184d1c27d9866996ffbca04cfad3ded3


FDR: 3.460e-04
Coefficient: 8.73e-01
Value: Mucosal

2
0
-2


Luminal (n=47)

Mucosal (n=48)

Type




b66b0ebe9c94cc5c0ee68a7c8cb966af




X519f2ac102ab65678b0dcd72cb9f586a


FDR: 5.675e-04
Coefficient: -1.22e+00
Value: Mucosal



X9c9d2dfde9ad67dcb9628dc8c30ec99f




X9c6efcce7649fddce7cb4c0b868559f




b3ef12a80d40902556c2fd4de5924438

FDR: 7.659e-04
Coefficient: -7.86e-01
Value: Mucosal




b5c61551098444f976845a271dd33f4f




X53cbcf217d083ac12d3827598de4e750

FDR: 1.191e-03
Coefficient: -5.41e-01
Value: Mucosal




X236833fbc5a378aae084b64206c25372


FDR: 1.209e-03
Coefficient: -7.12e-01
Value: Mucosal



X2a9df0f05ef552235191fe0edbbc742e



X0da7333e379b780a39d305d935692a95



X87ab9c664033e00f6b64f2afc71a6d90


FDR: 1.431e-03
Coefficient: -5.35e-01
Value: Mucosal

1
0
-1
-2


Luminal (n=47)

Mucosal (n=48)


Type



X21f3474eb0a2647e96181ab06ed9b764



X7fd2baa8c8b59e687ce1cf9edb857dc




X01ac8dc658ac5b92afc9837f747e74dd

FDR: 1.610e-03
Coefficient: -6.50e-01
Value: Mucosal


Luminal (n=47)

Mucosal (n=48)


Type




X7737dd181fb4d08851b4c49b7bb5c5ef




X18285598fe8215895e323b758326f2e2




be7fa93e72946b09913f7776a2f1c857




f75f1091527cd2a1a4c96eba1f735466



X6d5171bbc6ef97262119e6d152d82164




X178d4eb06bd14fca2d3c300f9f05e384




X0789b8bf342cad7160cfe6e2e074f034


FDR: $2.197e-03$
Coefficient: $-5.05e-01$
Value: Mucosal




c2c7ac3e8c2acf2ceb1fbd66e9ff20d0




X4e34142d35033306c8677c05d3183f1d




X04af8257d41718f9636b8bbc789b0fcf




X44166d043ae4422d941e1e4c779151f8




cdb4be857f1f698f7613343f1a9761a3






X1c49d51b2fb93e140ae5b7244034d346




X0f7e30a9c413799c28abaf3bf8186888


FDR: 3.319e-03
Coefficient: 8.17e-01
Value: Mucosal



X078adee61a27c0b09155d2f8a79114e3




X6f06d4c3412c12274598b1a4bc468d3a




X594b20915c3abfcb209ccf738fb7122b


FDR: $3.827e-03$
Coefficient: $-5.11e-01$
Value: Mucosal




X79d4cbe747374bb267d78e572c82d82c




X0dc69705aa39eb92e3dc26eed8d677c6




X1ab3b71e73441e341b02e15407e5b9e5




X090dac4c317bdb16f9ab434da4e8a35f



f9130f059b9380b9961aef118b3a529e



X78efb9db740a56e0b2bc4d4778d4d3fc



X204736c3bd4a4c1f840e9fc99a5155d2


FDR: 6.513e-03
Coefficient: 6.09e-01
Value: Mucosal

4
2
0
-2


Luminal (n=47)

Mucosal (n=48)


Type




X48082d1ff66a9207ede6bf05e9846d6e




X695a1bb7c03f0f0b00d69b55fe30c4c3




b9ee83053b2dd45e29dcd5e4eec2fda3







X653c972b92d846f3b6b199c4f5257025




X99417dd633fa8ea2fc2d6f5bfe6b3582




X07f9cf5cd15f1e6c3b5f4c0b6b8addc4




be50260bd56c9b191a9e0845fc908179




X8b317947d610fc3e351d94e2466ab1ab




X20b86a0cfa5df6b3f9afef5cf2f0151




b7e800ed490ab8e535a11f2bd8f6cacc




X5167710b7280856d9e512a4f58068687




a172874a13d3e6df1391f0797d95d6bc




X028e2c1b650e2e2b5847154a153e0166







e10905e9870f08c9b02a8165eab1723e




eba615b37940822dff96a8631dcb972f



X7c1aa4cebecf5121ff208d31b341894b



X44585e66f2af08e85803b2e5689b1eeb




ca36cc60802278a626b2d36b8da83ae6


FDR: 4.552e-02
Coefficient: 3.82e-01
Value: Mucosal

Luminal (n=47)


Mucosal (n=48)

Type







X3dc32de6cc2afb83c56da803d4ae8054




X2e11ee45d4ccab0775222da825d3bd42



cc0efa1a2c7dca25dd6dc2dc55fe6697




X691f2dbdac94ad2f7e2486ab73a772af




X7af0894d365728994d20f8f22143f8e3


FDR: 5.717e-02
Coefficient: 3.41e-01
Value: Mucosal




f5fdc65ce7f21dccce1d5f510ecd0cff



d5971448f3dce06f45cfd35f968de816




X9b5ce504ace88223f14f8b0848d1b054




X4a82bd4ce156dbdc137b21a1d7e75f93


FDR: $7.275e-02$
Coefficient: $-3.81e-01$
Value: Mucosal




a93ecb34623d57ce5a83ac109551229b




f33aa1513c4933703b7070ec1e43c191




X292a57429f3bed0adc53c07dc4c62c9f



ad23727bc3e6dc84a4c52399fe4f0d39




dc42750a29cb8d6956790e407a4ceff4



ccdb1dad68d457d1df2d11af1ea8ca5f

FDR: $8.846e-02$
Coefficient: $-5.03e-01$
Value: Mucosal



eca7ea65dbc52bdbc9ade7f98e109a1e


FDR: 8.875e-02
Coefficient: 3.96e-01
Value: Mucosal

5.0
2.5
0.0
-2.5


Luminal (n=47)

Mucosal (n=48)

Type




X397aa1ad0378774f826b9825c958427e



X5fc2d4103e27f399113f1fc7c954ef66

FDR: $9.675e-02$
Coefficient: $-4.14e-01$
Value: Mucosal



cb48af0355580e3a4cfe6d22f05b6b14


FDR: 1.032e-01
Coefficient: 6.71e-01
Value: Mucosal

6
4
2
0
-2


Luminal (n=47)

Mucosal (n=48)

Type




X3311c81da0640c29e6d9ed4f0529d3d5




X2a065d9ee9756b7b08d04e4d8f2ac204

FDR: 1.052e-01
Coefficient: -3.38e-01
Value: Mucosal



X2da7ea845bb72e8eb58d649348bf057a




X80571fa88208f15e75174fe7ba3d6839

FDR: 1.133e-01
Coefficient: 3.88e-01
Value: Mucosal


Luminal (n=47)

Mucosal (n=48)

Type




b31111baca54677926264de26b4a9bf7a




X6f0b4058c92e83c77533a218739a0e38

FDR: 1.177e-01
Coefficient: 6.33e-01
Value: Mucosal




X598a513a3552c092cd8b71a429c45ab1


FDR: 1.201e-01
Coefficient: -3.59e-01
Value: Mucosal




ad4e760fa406db6470c29766422a47d2




eee9bab26577ab7978a3c7bb4a082922




X2ce5f984c303607afe63f839e492f57b




X96c7cedbae877361d087a8b39206d408




de5c3f0b7c96b05b03568bbdbd3e4a80




a8bb13e9e2b548216ed9a9619c1767a0




X7f2a284a722c1b4a8d548cf5635d9d6e




X7186c67c129c329bce7d6c988267b231




X87c1f25ee57f851893eda4c10a460604




X234b63e9a181c14a2abf89444577cef




X1122ff96a7d76e3f720d1d7df6eee4a1




X2580cbc77481600b1be7553a25c35a83




X0758746de870fac931a39b11205ea4f6



X05b3c5e6170d8f2a2028b41de2e4fbfa



e48fb994a13cc5f14b93bd94b4dd8725




X33724dd8ccf73f1038563faea4af37e1

FDR: 2.151e-01
Coefficient: -2.97e-01
Value: Mucosal


Luminal (n=47)

Mucosal (n=48)


Type



X08c8ab670dbb2c8dbff6e2a96a8bf9c4



b102928f03449973e2bd7c11a39817ba



cfb5eb8b6cd871de2ff7085767ca3152


FDR: 2.157e-01
Coefficient: -3.02e-01
Value: Mucosal

1
0
-1
-2
-3


Luminal (n=47)

Mucosal (n=48)

Type



fc9ef66f439c06896d69d1092d8315fe



efe64b2cd066392c8b5379c583817500


2
1
0
-1

Luminal (n=47)

Mucosal (n=48)

Type

FDR: $2.338e-01$
Coefficient: $-2.48e-01$
Value: Mucosal



fbbeae3dceada6928b2cdc472f5d9901


FDR: 2.420e-01
Coefficient: -5.04e-01
Value: Mucosal

5.0
2.5
0.0
-2.5


Luminal (n=47)

Mucosal (n=48)


Type



fd7e1ff108a3eaf3f64eaaa5faf590af




X1b23073ca2a2884ac2bd7895dda760bc




bbf6f74f140636ff3f33ef2bc3d892a3

FDR: 2.479e-01
Coefficient: -3.39e-01
Value: Mucosal



X772ad2feb9f19ddeace71e8e2e707858



X235c319ab46f87d377a28a34ba10bfa1

