

# Sprint - 1 - Backlog Extensão Atalhos Acessíveis

## Detalhamento

Cronograma: de 01/02/2025 a 14/02/2025

HU = História de Usuário

F = funcionalidade

### F01: Definir Atalho Padrão para Cadastrar Novo Atalho personalizado

#### HU01: Ativar Atalho Padrão

Status: to do;

Pontos: 3;

Sprint: 1

Como usuário

quero poder estar em qualquer website e pressionar uma combinação de teclas padrão para poder iniciar o cadastro de novo atalho personalizado

#### Descrição

1. O atalho deve conter pelo menos Alt, Control ou Shift;
2. O registro deve ocorrer no evento keyup;
3. Um som deve ser reproduzido ao indentificar a combinação de teclas.

#### Critérios de aceitação

- Dado que sou um usuário, quando pressiono as teclas de atalho padrão definido e solto, então ouço um som indicando que posso cadastrar um novo atalho personalizado.
- Dado que sou um usuário, quando ouço um som indicando que posso cadastrar um novo atalho personalizado e aperto Escape,
- então ouço um outro som indicando que não posso mais cadastrar um novo atalho personalizado.

### F02: Cadastrar Novo Atalho personalizado

#### HU02: Cadastro de atalho personalizado

Status: to do;

Pontos: 3;

Sprint: 1

Como usuário

quero poder estar em qualquer website e cadastrar novo atalho personalizado para poder focar rapidamente no elemento desejado.

#### Descrição

1. O atalho deve conter pelo menos Alt, Control ou Shift;
2. O registro deve ocorrer no evento keyup;
3. O atalho não deve ser cadastrado caso exista atalho padrão com a mesma combinação de teclas.

#### Critérios de aceitação

- Dado que sou um usuário, quando pressiono as teclas de atalho para focar o elemento atual e solto,
- então posso ver mensagem de sucesso informando que o atalho foi cadastrado com sucesso.
- Dado que sou um usuário, quando pressiono as teclas de atalho para focar o elemento atual e solto, e a combinação é um atalho padrão definido,
- então posso ver mensagem de erro informando que o atalho já existe como atalho padrão.

### F03: Focar elementos por meio dos atalhos criados

#### HU03: Focar elementos

Status: to do;

Pontos: 3;

Sprint: 1

Como usuário

Quero poder estar em qualquer website e utilizar atalhos para focar elementos Para navegar rapidamente na página.

#### Descrição

4. O acionamento do atalho deve ocorrer no evento keydown;
5. Caso não seja possível focar no elemento, uma mensagem deve ser exibida.

#### Critérios de aceitação

- Dado que sou um usuário, quando pressiono a tecla de atalho criada para focar o elemento,
- então o elemento recebe o foco de teclado.
- Dado que sou um usuário, quando pressiono a tecla de atalho para focar o elemento, e não é possível focar no elemento,
- então posso ver mensagem informando que não foi possível focar no elemento.

F04: Armazenar atalhos no storage do navegador

HU04: Utilizar atalhos depois de fechar navegador

Status: to do;

Pontos: 4;

Sprint: 1

Como usuário

Quero poder fechar o navegador e abri-lo novamente mais tarde, e estar em qualquer website, e utilizar os atalhos criados,  
Para navegar rapidamente na página.

Descrição

1. O atalho deve estar disponível em qualquer página;
2. Os atalhos não devem ser perdidos após o usuário fechar o navegador.

Critérios de aceitação

Dado que sou um usuário, quando fecho o navegador e depois o abro novamente, então ainda consigo utilizar todos os atalhos que foram cadastrados anteriormente.