





Réguas e Listas

Miriã Corrêa

Análise e Desenvolvimento de Sistemas miriacoelho@gmail.com



Sumário

Relembrando

Réguas

Listas com Marcadores

Listas Numeradas e Alfabéticas

Listas Sem Marcadores

Listas de Vários Níveis


Outras Listas





Relembrando – Formatação de Textos, Cabeçalhos e Cores

- Formatação Básica de HTML:
 - <P>,
, , , <I>, , <U>, <INS>, , <S>, <SMALL>, <MARK>, <SUB>, <SUP>, <CENTER>, , <!--..->;
- Cores: nominal e hexadecimal;
 - atributo cor presente em várias tags;
- A Tag Fonte, :
 - SIZE, FACE e COLOR;
- Cores da página (<BODY>):
 - BGCOLOR, TEXT, LINK, VLINK;






Réguas

Régua <hr>

Responsável pela separação de conteúdos

```
<h1>HTML</h1>
HTML é uma linguagem para criar páginas web.
<hr>
<hr>
<h1>CSS</h1>
CSS define como exibir os elementos HTML.
```








Réguas

Atributos

- ☐ Width: Altera a largura;
- ☐ Size: Altera a altura;
- ☐ Noshade: Cria réguas em negrito;
- ☐ Align: Alinhamento da régua (left ou rigth);

```
HR Width = "100px";
<hr width="100px">
HR size = "5px";
<hr width="100px" size="5px">
HR align="left"
<hr width="100px" align="left">
HR align="right"
<hr width="100px" align="right">
HR noshade
<hr width="100px" size="5px" noshade>
```





Listas

*Usados em enumerações, checklists e tópicos;

Podem ser usados de diferentes maneiras;

Lista com Marcadores, Alfabéticas, Numéricas, Sem marcadores e outras;






Listas com marcadores

- •...: indica início e fim de uma lista com marcadores;
- •...: indica ítens da lista;
- OBS:
 - As cores dos marcadores podem ser alteradas;



Listas numeradas e alfabéticas

- •...: indica início e fim de uma lista numérica ou alfabética;
- •...: indica itens da lista;
- Atributos:





Listas sem marcadores

- •<DL>...</DL>: indica início e fim de uma lista sem marcadores;
- •<DT>...</DT>: indica itens da lista, porém usado em definições de títulos;



Listas de vários níveis

Serve para quaisquer tags mostradas anteriormente:

```
1. Nivel 1 - Item 1
2. Nivel 1 - Item 2
a. Nivel 2 - Item 1
b. Nivel 2 - Item 2

Nivel 3 - Item 1

Nivel 3 - Item 2
```





Outras listas - Menu

- •<MENU>...
 /MENU>: geralmente usado em Menus;
- Parecida com lista de marcadores;
- Atributos: type(list, toolbar ou context) e label(decrição/nome do

```
Exemplo listas ×

C □ .03/new%20%200.html#2 ⊕ ☆ ■

Item 1

Item 2

Item 2
```

```
<menu type="list" label="menu_principal">
      Item 1
      Item 2
      Item 2
      Item 2
      </menu>
```








Outras listas - Select

- Geralmente usado na seleção de alguma informação;
- •<SELECT>...</SELECT>: inicio e fim da lista;





Outras listas - Datalist

• Especifica uma lista pré-definida de opções para um elemento input(caixas para entrada de texto).







Outras listas - Details

• Fornece uma lista de detalhes que podem ser exibidos ou escondidos.

```
Exemplo listas ×

C □ .03/new%20%200.html#2 ⊕ ☆ ■

▼ Título

• Item 1

• Item 2

• Item 3
```







Outras listas - Data

• A princípio é uma lista simples, porém fornece informações sobre os itens para os motores de busca.

```
Exemplo listas 

C □ :03/new%20%200.html#2 ⊕ ☆ ■

Item 1

Item 2

Item 3
```

```
    <data value=1>Item 1</data>
    <data value=2>Item 2</data>
    <data value=3>Item 3</data>
```







Dúvidas?



