



JARVIS Academy — Apostila

Visão geral do curso

JARVIS Academy é um curso para construir sua própria IA pessoal usando **Claude** como cérebro principal, integrado ao **AIOS** (orquestração de agentes) e ferramentas de **automação** (n8n/Make/Zapier).

Você não vai aprender a programar. Você vai aprender a conversar com inteligência.

Estrutura

- **Módulo 1:** Fundamentos — Entendendo o Terreno
 - **Módulo 2:** Configurando Seu Ambiente Completo
 - **Módulo 3:** Construindo o Núcleo do JARVIS
 - **Módulo 4:** Integrando Múltiplas IAs ao seu JARVIS
 - **Módulo 5:** Automações Avançadas — Conectando o JARVIS ao Mundo Real
-

MÓDULO 1 — Fundamentos (Entendendo o Terreno)

1.1 O que é este curso?

Este curso foi criado para te ensinar a construir um assistente de inteligência artificial pessoal — chamado aqui de **JARVIS** — usando o Claude como cérebro principal, conectado a outras IAs e sistemas de automação.

A proposta é simples e poderosa: você aprende a guiar a construção conversando com o Claude, usando prompts bem construídos.

1.2 O que é o JARVIS?

JARVIS não é apenas um chatbot. É um **sistema de inteligência orquestrada** que:

- Recebe instruções em linguagem natural
- Decide qual ferramenta ou IA usar para cada tarefa
- Executa ações no mundo real (ex.: enviar e-mails, criar documentos, fazer pesquisas, agendar reuniões)
- Aprende com contexto e mantém memória
- Conecta múltiplas IAs trabalhando juntas

Pense nele como um **chefe de operações digital**.

1.3 As três peças centrais

Claude (Anthropic)

O cérebro do sistema. Claude é o modelo usado para raciocínio, escrita, análise e tomada de decisão. Ele vai:

- Interpretar seus pedidos
- Orquestrar outras IAs
- Gerar código, textos e análises
- Tomar decisões lógicas

Por que Claude? Porque é muito bom em **seguir instruções complexas e manter contexto longo**.

AIOS (AI Operating System)

O "sistema operacional" da sua IA. Permite que agentes rodem com:

- Gerenciamento de memória
- Execução paralela
- Comunicação entre agentes
- Persistência de estado

Analogia: se Claude é o cérebro, o AIOS é o corpo e o sistema nervoso.

Automação (n8n / Make / Zapier)

As “mãos” do sistema. Conecta o JARVIS com ferramentas do mundo real:

- E-mail
- Google Calendar
- WhatsApp
- Notion
- Planilhas
- APIs externas

1.4 Como o sistema funciona junto?

Você fala: “JARVIS, me prepara um resumo das minhas reuniões de amanhã e manda para o meu WhatsApp.”

Por baixo dos panos:

1. Claude interpreta o pedido e cria um plano
2. AIOS aciona o agente de calendário
3. O agente busca as reuniões no Google Calendar
4. Claude gera o resumo
5. A automação envia via WhatsApp
6. JARVIS registra preferências na memória

1.5 Prompting como Programação

Aqui, você “programa” através de **prompts** — instruções inteligentes.

Você vai aprender a:

- Estruturar pedidos com clareza
- Dar contexto adequado
- Fazer o Claude produzir exatamente o necessário
- Iterar até chegar no resultado ideal

1.6 Mentalidade correta

| **Você é o arquiteto. O Claude é o engenheiro.**

Erros de comunicação são o principal obstáculo. Clareza = poder.

1.7 O que você terá ao final

-  Um JARVIS funcional com Claude como núcleo
-  Integração com pelo menos 5 IAs diferentes
-  Automações conectadas a e-mail, calendário e mensagens
-  Memória persistente
-  Interface por texto e voz
-  Capacidade de expansão contínua

1.8 Pré-requisitos

Você não precisa saber programar. Mas precisa:

- Conta na **Anthropic** (Claude API)
- Conta no **AIOS** (aios.foundation)
- Conta no **n8n** (cloud)
- Disposição para experimentar com clareza
- Computador com internet

Resumo do Módulo 1

Conceito	O que é
JARVIS	Seu assistente de IA orquestrado
Claude	O cérebro (raciocínio e linguagem)
AIOS	Sistema operacional dos agentes
Automação	Mãos que executam no mundo real
Prompting	Forma de programar sem código

MÓDULO 2 — Configurando Seu Ambiente Completo

2.1 Visão geral

Antes de construir, você prepara o terreno: contas, chaves e conexões.

2.2 Contas necessárias

1. Anthropic Console (Claude API)

O que é: painel para usar o Claude via API.

Como criar: acesse console.anthropic.com e gere sua **API Key**.

Comando para usar com Claude:

"Claude, acabei de criar minha conta na Anthropic e tenho minha API Key. Me explica como armazená-la com segurança e como vou usá-la no JARVIS."

2. AIOS (aios.foundation)

O que é: plataforma para rodar agentes autônomos.

Comando para usar com Claude:

"Claude, acabei de criar minha conta no AIOS. Me dá uma visão geral de como ele organiza agentes e como vai se conectar ao JARVIS."

3. n8n (n8n.io)

O que é: ferramenta de automação.

Comando para usar com Claude:

"Claude, entrei no n8n pela primeira vez. Me explica nodes, workflows e triggers como se eu fosse iniciante."

4. Groq (console.groq.com)

O que é: API rápida para tarefas que exigem velocidade.

Comando para usar com Claude:

"Claude, tenho uma API Key do Groq. Em que situações faz sentido usar Groq em vez de você, e como decidir isso?"

5. OpenRouter (openrouter.ai)

O que é: hub de múltiplos modelos em uma API.

Comando para usar com Claude:

"Claude, tenho acesso ao OpenRouter. Me ajuda a criar uma lógica de roteamento inteligente para escolher qual IA usar em cada tarefa."

2.3 Segurança de chaves

Você vai acumular várias chaves de API. Use um método seguro (por exemplo, `.env` ou um gerenciador de segredos).

Comando para o Claude:

"Claude, tenho API Keys do Claude, Groq e OpenRouter. Me ensina a armazená-las de forma segura, para uso local e na nuvem."

2.4 Conectando Google como fonte de dados

Seu JARVIS pode usar Gmail, Calendar e Drive via OAuth no n8n.

Comando para o Claude:

"Claude, quero conectar minha conta Google ao n8n para acessar Gmail, Calendar e Drive. Me orienta no processo OAuth de forma segura."

2.5 Primeiro teste de comunicação (n8n → Claude)

Crie um workflow simples no n8n que envia um texto ao Claude via API e exibe a resposta.

Comando para o Claude:

"Claude, quero fazer meu primeiro teste de integração entre n8n e a Claude API. Me guia passo a passo (sou iniciante)."

2.6 Checklist de configuração

Item	Status
Conta Anthropic + API Key	✓ / ⌚
Conta AIOS criada	✓ / ⌚
Conta n8n Cloud ativa	✓ / ⌚
Conta Groq + API Key	✓ / ⌚

Item	Status
Conta OpenRouter + créditos	✓ / ⌚
Google conectado ao n8n	✓ / ⌚
Teste n8n → Claude funcionando	✓ / ⌚

2.7 Mentalidade

Configuração é chata, mas é sagrada. Um ambiente bem configurado facilita diagnosticar falhas.

MÓDULO 3 — Construindo o Núcleo do JARVIS

3.1 Visão geral

Neste módulo você constrói o coração do sistema: ele recebe pedidos, decide e age.

3.2 As 3 camadas do núcleo

- **Camada 1 — Cérebro (Claude):** interpretação, planos e decisões.
- **Camada 2 — Memória:** persistência de contexto.
- **Camada 3 — Orquestrador:** roteamento e escolha de ferramentas/IAs.

3.3 Identidade (System Prompt)

Você define a personalidade e regras do JARVIS com um **System Prompt**.

Comando base:

"Claude, quero criar o System Prompt do meu assistente pessoal chamado JARVIS. Ele deve ser direto, estratégico, proativo e falar em português brasileiro. Deve perguntar quando não tiver certeza, nunca inventar informações e me tratar como parceiro. Me ajuda a construir um System Prompt completo."

Refinamento sugerido:

“Agora adiciona que o JARVIS deve indicar quando está usando raciocínio próprio versus quando está buscando informação externa, e deve oferecer próximos passos ao final.”

3.4 Memória do JARVIS

Memória de curto prazo

Contexto da conversa atual (já existe naturalmente em uma sessão).

Memória de longo prazo (Notion)

Armazenar preferências, decisões e histórico em um banco no Notion, automatizado via n8n.

Memória de contexto de projeto

“Modos” como Trabalho, Criativo e Pessoal, cada um com prioridades e contexto diferentes.

3.5 Orquestrador

Classifica o pedido e decide o caminho: escrita, pesquisa, automação, análise ou comunicação.

3.6 Ponto de entrada (webhook)

Crie um webhook no n8n como porta de entrada do JARVIS.

3.7 Conectando AIOS ao núcleo

Use AIOS para criar agentes especializados (pesquisa, escrita, comunicação) acionados pelo Claude.

3.8 Primeiro pedido real

Teste um pedido simples pelo webhook e valide cada camada.

3.9 Refinamento contínuo

Ajuste o System Prompt sempre que perceber respostas longas demais ou falta de autonomia.

3.10 Estrutura final esperada

Componente	Função	Status
System Prompt	Personalidade e regras	✓
Memória curto prazo	Contexto da sessão	✓
Memória longo prazo	Histórico no Notion	✓
Modos de contexto	Trabalho / Criativo / Pessoal	✓
Orquestrador	Classificação e roteamento	✓
Webhook de entrada	Porta de acesso	✓
Agente AIOS	Primeiro agente (pesquisa)	✓

MÓDULO 4 — Integrando Múltiplas IAs

4.1 Visão geral

Uma única IA é forte, mas um time de IAs é superior quando cada uma faz o que faz melhor.

4.2 Princípio

| Não existe a melhor IA. Existe a IA certa para cada tarefa.

4.3 Mapeando o time

- **Claude:** estratégia, análise, escrita longa, orquestração.
- **Groq:** velocidade, classificações rápidas, resumos simples.
- **GPT-4 via OpenRouter:** segunda opinião e repertório amplo.
- **DALL-E / Stable Diffusion:** imagens.
- **Whisper:** transcrição.
- **ElevenLabs:** síntese de voz.
- **Perplexity:** pesquisa atualizada.

4.4 Roteador inteligente

Defina critérios, transforme em lógica de classificação e implemente no n8n.

4.5 Pipelines entre IAs

Exemplo: post de LinkedIn (Claude escreve, Groq revisa tom, DALL-E cria imagem, ElevenLabs gera áudio).

4.6 Pipeline de reuniões (avançado)

Áudio → Whisper → Claude extrai decisões/tarefas → Groq prioriza → Claude formata → Notion registra → ElevenLabs cria resumo em áudio.

4.7 Monitoramento e custos

Crie alertas de falha, latência e uma política de uso consciente para evitar custos desnecessários.

MÓDULO 5 — Automações Avançadas

5.1 Visão geral

Você dá ao JARVIS o poder de **agir** no mundo real.

A diferença entre assistente e agente: o assistente responde; o agente executa.

5.2 Automação comum vs. automação inteligente

Automação inteligente executa com julgamento, contexto e prioridade.

5.3 As 7 automações essenciais

1. **Gestão inteligente de e-mail** (classificação, rascunhos de resposta)
2. **Briefing diário** (agenda + tarefas + e-mails + notícias)
3. **JARVIS no WhatsApp** (texto e áudio)
4. **Captura e organização de ideias** (categoriza e registra no Notion)
5. **Relatório semanal** (produtividade e recomendações)
6. **Alertas inteligentes** (prazos, concorrentes, contatos VIP)
7. **Organização automática de arquivos** (Drive + renomear + arquivar)

5.4 Automações encadeadas

Exemplo: e-mail de proposta → classifica urgente → busca histórico no Notion → cria proposta no Docs → agenda lembrete → notifica no WhatsApp.

5.5 Gatilhos inteligentes

Temporal, evento, condição, palavra-chave, localização e manual.

5.6 Resiliência

Adicione retries, tratamento de erro e notificações sem ruído.

5.7 Painel de controle no Notion

Crie um painel para status das automações, contagem semanal e erros.

5.8 Automações que aprendem

Implemente feedback usando suas ações como sinal de ajuste (ex.: reclassificação de e-mails).

5.9 Biblioteca de comandos

Padronize comandos para criar, otimizar, debugar e expandir automações.

5.10 Mundo físico

Use geolocalização e "modos" automáticos.

5.11 CRM pessoal

Follow-ups com VIP, histórico e briefings automáticos pré-reunião.

5.12 Pipeline de conteúdo

Ideia → pesquisa → redação → imagem → Notion (status para revisar) → lembretes.

5.13 Automação financeira

Comprovantes via WhatsApp → extrair dados → categorizar → registrar → relatório mensal + alertas.

5.14 JARVIS proativo

Verificações periódicas com critérios claros para não bombardear.

5.15 Checklist final do módulo

Use uma tabela de status para validar o que foi construído e testado.

5.16 Princípio de ouro

Não automatize o que você ainda não entende. Entenda primeiro, automatize depois.

O que você aprendeu até aqui foram esses módulos,