

Como o sistema Análise de Craque funciona

Mapa da arquitetura: solução .NET 9 com site MVC (cookie) e API REST (JWT) no mesmo processo, PostgreSQL via EF Core, integrações externas de dados de futebol e deploy em servidor próprio via systemd.

2 projetos na solução	.NET 9 ASP.NET Core	PostgreSQL via EF Core 9	Cookie + JWT auth híbrida
systemd deploy via SSH/SCP			


- Visão geral
- Autenticação
- Fluxo de domínio
- Modelo de dados
- Deploy
- Endpoints da API

01

Visão geral da arquitetura

Um único processo ASP.NET Core atende duas portas de entrada — o site (navegador, cookie) e a API REST (app Android, JWT) — compartilhando os mesmos Services e o mesmo banco. Nginx faz o TLS/proxy reverso na frente do Kestrel.



- camada web/app
- dados
- integrações externas



02

Dois esquemas de autenticação, um processo só

O site usa cookie de sessão do ASP.NET Identity; a API usada pelo app Android usa JWT Bearer. Ambos convivem no mesmo `Program.cs`, cada rota exigindo o esquema correto.




Policy custom	"Admin" → AdminRequirement / AdminHandler (ApplicationUser.IsAdmin)
Filtro global	AuthorizeFilter – todo controller MVC exige login por padrão
Antiforgery	AutoValidateAntiforgeryTokenAttribute em POST/PUT/DELETE/PATCH
Bloqueio	AssinaturaFilter – barra usuário inadimplente (PagamentosController)

03

Fluxo central: avaliar um jogador em um jogo

O caso de uso mais frequente do sistema — dar nota a um jogador durante ou após uma partida — funciona igual pelo site e pelo app, convergindo no mesmo Service e nas mesmas tabelas.



04 **Modelo de dados por domínio**


PostgreSQL via EF Core, com `Database.Migrate()` automático no startup. Datas tratadas em UTC; nomes de tabela/coluna em minúsculas por convenção.

DOMÍNIO	ENTIDADES PRINCIPAIS
Elenco	<code>Time</code> , <code>Jogador</code> , <code>Treinador</code> , <code>TreinadorHistorico</code> , <code>Nacionalidade</code> , <code>Transferencia</code>
Partida	<code>Jogo</code> , <code>Gol</code> , <code>Cartao</code> , <code>Assistencia</code> , <code>Substituicao</code> , <code>PenaltiPerdido</code> , <code>PenaltiDisputa</code> , <code>CronometroPartida</code>
Tática	<code>Formacao</code> , <code>PosicaoFormacao</code> , <code>Escalacao</code> , <code>SetaEscalacao</code> , <code>TimeEscalacaoPadrao</code> , <code>FaseTatica</code>
Avaliação	<code>Nota</code> , <code>NotaDetalhe</code> , <code>CriterioNota</code> , <code>JogoAnalisadoUsuario</code> , <code>ObservacaoJogoUsuario</code> , <code>ObservacaoJogoTag</code>
Competição	<code>Competicao</code> , <code>CompeticaoFase</code> , <code>CompeticaoTopTierUsuario</code> , <code>SelecaoCopaUsuario</code>
Conta / operação	<code>ApplicationUser</code> (<code>Identity</code>), <code>PagamentoUsuario</code> , <code>TransfermarktSincronizacaoLog</code> , <code>AnotacaoTime</code> , <code>CuriosidadeTime</code> , <code>EstatisticaJogador</code>

05

Deploy — servidor próprio, sem PaaS

`deploy.ps1` publica localmente, envia por SCP e reinicia o serviço systemd em produção, validando com um health check antes de considerar concluído.



Domínio	<code>analisedecraque.cloud</code>
Servidor	<code>76.13.160.202 · Linux · systemd unit "analisedecraque"</code>
Proxy	<code>nginx → Kestrel (forwarded headers configurados no Program.cs)</code>
Health check	<code>BancoDadosHealthCheck em /health</code>

06 **Endpoints da API (consumida pelo app Android)**

Todos sob `/api/v1/`, protegidos por JWT exceto o login.

ROTA	CONTROLLER	AUTH
POST <code>/auth/login</code>	AuthController	público
GET <code>/jogos</code> , <code>/jogos/{id}</code>	JogosApiController	JWT
GET <code>/jogadores</code> , <code>{id}</code> , <code>{id}/estatisticas</code>	JogadoresApiController	JWT
GET <code>/times</code> , <code>/times/{id}</code>	TimesApiController	JWT
GET <code>/competicoes</code> , <code>{id}</code> , <code>{id}/classificacao</code>	CompeticoesApiController	JWT
GET <code>/analises/criterios</code> , PUT <code>.../nota</code> , DELETE <code>.../nota/{id}</code> , PUT <code>.../status</code>	AnalisesApiController	JWT
GET/POST/PUT/DELETE <code>/anotacoes</code>	AnotacoesApiController	JWT
GET <code>/relatorios/resumo</code>	RelatoriosApiController	JWT

Gerado a partir da leitura do código-fonte de ControleFutebolWeb (solução .NET 9, PostgreSQL, deploy próprio) — julho de 2026.