Tutorial: Como Criar Tabelas Usando o Bootstrap

Guia prático e didático para desenvolvimento Web com Bootstrap

🎥 Acompanhe a Aula em Vídeo!

Para visualizar a construção passo a passo desta tabela em tempo real com explicações adicionais, assista à aula completa disponibilizada no YouTube:

Assista aqui: https://youtu.be/IPsZz3fAWkg

📁 Arquivo de Código Anexo

O código-fonte HTML completo utilizado nesta aula está disponível no arquivo anexo `08-tables.html`. Abra este arquivo em seu editor para acompanhar os elementos descritos abaixo.

1. Explicação Detalhada das Tags HTML Utilizadas

Cada tag HTML possui um papel fundamental na construção semântica da tabela:

Tag HTML	Descrição e Função Didática
`<table>`	Elemento principal que delimita e cria a tabela de dados. Todos os elementos de cabeçalho, corpo e linhas devem estar contidos dentro dele.
`<thead>`	Define o **cabeçalho da tabela**. Agrupa o conjunto de títulos que identificam o conteúdo de cada coluna.
`<tbody>`	Define o **corpo da tabela**. Contém os dados reais que serão exibidos nas linhas (registros de alunos).
`<tr>`	Representa uma *Table Row* (Linha da Tabela). É usada tanto dentro do `<thead>` quanto do `<tbody>` para agrupar células horizontalmente.
`<th>`	Representa uma *Table Header* (Célula de Cabeçalho). O texto interno fica em negrito por padrão. O atributo `scope="col"` indica título de coluna, e `scope="row"` indica o identificador da linha.
`<td>`	Representa uma *Table Data* (Célula de Dados). Guarda o conteúdo individual da tabela (ex: nome do aluno, nota, frequência).
`<span>`	Elemento neutro em linha usado aqui como contêiner para aplicar o componente `badge` do Bootstrap.

2. Guia de Classes do Bootstrap

As classes do Bootstrap modificam a aparência visual e tornam a tabela responsiva e elegante:

Classe Bootstrap	Aplicação e Efeito Visual
`container`	Centraliza o conteúdo da página horizontalmente e aplica margens laterais responsivas.
`table`	**Classe obrigatória** do Bootstrap para tabelas. Aplica espaçamentos adequados, bordas sutis e alinhamento base.
`table-striped`	Aplica o efeito "zebra", alternando a cor de fundo entre linhas pares e ímpares para facilitar a leitura.
`table-hover`	Destaca a linha da tabela com uma cor diferenciada quando o usuário passa o cursor do mouse por cima.
`table-bordered`	Adiciona bordas completas ao redor de toda a tabela e em todas as suas células.
`table-dark`	Aplica um tema escuro (fundo escuro e texto claro). No exemplo, foi usado no `<thead>` para destacar o cabeçalho.
`table-warning` / `table-danger`	Classes contextuais aplicadas na `<tr>` para destacar dados específicos (amarelo para alerta/exame e vermelho para perigo/reprovação).
`badge` + `bg-*`	Transforma o texto em uma "etiqueta" ou "pílula". As variações `bg-success` (verde), `bg-warning` (amarelo) e `bg-danger` (vermelho) indicam a situação acadêmica.
`text-center` / `mt-5`	**Utilitários:** `text-center` centraliza o texto na célula. `mt-5` adiciona uma margem superior (*margin-top*) de nível 5 para afastar a tabela do título.

3. Resultado Visual Renderizado

Veja como o navegador exibe o código completo montado acima:

#	Nome do Aluno	Curso	Frequência	Nota Final	Situação
101	Ana Silva	Sistema de Informação	95%	9.2	**Aprovado**
102	Bruno Costa	Engenharia de Software	88%	7.5	**Aprovado**
103	Carla Souza	Sistema de Informação	76%	5.8	**Exame Final**
104	Diego Fernandes	Ciência da Computação	90%	8.0	**Aprovado**
105	Eduarda Lima	Sistema de Informação	60%	4.2	**Reprovado**

#	Nome do Aluno	Curso	Frequência	Nota Final	Situação
104	Felipe Rocha	Engenharia de Software	98%	9.8	Aprovado

4. Referências e Fontes da Documentação Oficial

Para aprofundar seus estudos e consultar a documentação oficial atualizada do Bootstrap (versão 5.3), utilize os links a seguir:

- **Documentação Oficial - Tabelas (Tables):**
  https://getbootstrap.com/docs/5.3/content/tables/
- **Documentação Oficial - Emblemas/Etiquetas (Badges):**
  https://getbootstrap.com/docs/5.3/components/badge/