

Tabela . – Principais funções matemáticas da classe Math

Math.abs(num)	Retorna o valor absoluto de um número, ou seja, se o valor for negativo, ele será convertido para positivo. Se positivo, o valor permanece o mesmo. Exemplo: Math.abs(-3) => 3 Veja uma aplicação de Math.abs() no Exemplo 8.3
Math.ceil(num)	Arredonda o valor para cima. Dessa forma, se o valor possuir decimais, retorna o próximo número inteiro do valor analisado. Exemplo: Math.ceil(4.2) => 5 Veja uma aplicação de Math.ceil() no Exemplo 9.2
Math.floor(num)	Arredonda o valor para baixo, retornando a parte inteira do número. Exemplo: Math.floor(7.9) => 7 Veja uma aplicação de Math.floor() no Exemplo 2.2
Math.pow(base, exp)	Retorna a base elevada ao expoente. Exemplo: Math.pow(3, 2) => 9 Veja uma aplicação de Math.pow() no Exemplo 3.2
Math.random()	Retorna um número aleatório entre 0 e 1, com várias casas decimais. O número aleatório possível inicia em 0 e vai até um valor inferior a 1. Exemplo: Math.random() => 0.6501314074022906 Veja uma aplicação de Math.random() no jogo do Exemplo 5.2
Math.round(num)	Arredonda o valor para o inteiro mais próximo. A partir de .5 na parte fracionária, o valor é arredondado para cima. Anterior a .5, é arredondado para baixo. Exemplo: Math.round(2.7) => 3 Veja uma aplicação de Math.round() no Exemplo 6.10
Math.sqrt(num)	Retorna a raiz quadrada do número (square root). Exemplo: Math.sqrt(16) => 4 Veja uma aplicação de Math.sqrt() no Exemplo 3.5