Guia Rápido Git

Principais comandos e fluxos do sistema de controle de versão

CHEAT SHEET

Fluxo Básico de Trabalho (Basic Workflow)

1. Working Directory Arquivos em modificação → **2. Staging Area** `git add` prepara mudanças → **3. Local Repository** `git commit` grava no histórico → **4. Remote Repository** `git push` envia ao servidor

⚙ Configuração & Inicialização

`git init`	Inicializa um novo repositório Git local.
`git clone [url]`	Baixa um repositório remoto existente.
`git config user.name "..."`	Define o nome do autor para os commits.
`git config user.email "..."`	Define o e-mail do autor para os commits.

📝 Alterações & Staging

`git status`	Exibe o estado dos arquivos modificados.
`git add [file]`	Adiciona o arquivo à área de preparação (Staging).
`git add .`	Adiciona todas as alterações ao Staging.
`git commit -m "msg"`	Grava as alterações salvas com uma mensagem.
`git diff`	Mostra as diferenças não adicionadas ao Staging.

🌿 Ramificação (Branches)

`git branch`	Lista todas as branches locais.
`git branch [nome]`	Cria uma nova branch.
`git switch [nome]`	Muda para a branch especificada.
`git checkout -b [nome]`	Cria e altera para a nova branch.
`git merge [branch]`	Combina a branch indicada na branch atual.
`git branch -d [nome]`	Exclui a branch especificada.

☁ Sincronização Remota

`git fetch`	Baixa alterações do remoto sem aplicar.
`git pull`	Baixa e mescla alterações do servidor.
`git push origin [branch]`	Envia commits locais para o servidor.
`git remote add origin [url]`	Vinca o repositório local a um remoto.
`git remote -v`	Lista os repositórios remotos vinculados.

📜 Histórico & Inspeção

`git log`	Exibe o histórico de commits do repositório.
`git log --oneline`	Exibe o histórico resumido em uma linha.
`git show [hash]`	Mostra detalhes de um commit específico.
`git blame [arquivo]`	Exibe quem alterou cada linha do arquivo.

↺ Desfazer & Restaurar

`git restore [arquivo]`	Descarta alterações locais no arquivo.
`git restore --staged [file]`	Remove arquivo do Staging (unstage).
`git reset --soft HEAD~1`	Desfaz o último commit, mantendo arquivos.