INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ

ANÁLISE E PROJETO DE SISTEMAS

RiftLab

Especificação de requisitos funcionais

Visão final planejada do produto

Aluno: Juliano Magalhães Jurity

Professor: Thiago Queiroz de Oliveira

RF01–RF22 | UC01–UC09

28 de setembro de 2026

Resumo da especificação

Campo	Definição
Produto	Ferramenta local de análise e estudo de decisões de compra de itens após partidas concluídas de League of Legends.
Público	Jogadores iniciantes e de elos mais baixos; operador local e revisor.
Interface	Quatro áreas: Painel, Campeões, Minha posição e Histórico. A jornada de estudo começa no Histórico.
Fonte de verdade	Contexto anterior à compra, catálogo do patch, qualidade observada e versões persistidas.
Limite	Sem recomendação durante partida em andamento; sem ranking entre jogadores; demonstração sintética identificada.
Natureza	Requisitos da entrega final prevista, não declaração de implementação atual.

1 Objetivo e escopo

O RiftLab é uma aplicação local de estudo de decisões de compra de itens em partidas *concluídas* de League of Legends. A pessoa acompanha o próprio desempenho no Painel, abre uma partida pelo Histórico, consulta o contexto anterior à compra, considera alternativas e, no modo Estudo, escolhe antes de ver a comparação. A área Campeões reúne guias de estudo por campeão, e Minha posição mostra o elo oficial da própria conta. O sistema também prevê importação, avaliação e experimentos reproduzíveis. Este documento descreve o *escopo pretendido do produto*; um requisito listado aqui não significa que sua implementação já esteja concluída.

O produto não oferece aconselhamento durante partidas em andamento, não compara o usuário com outros jogadores e não promete subida de elo. O modo de demonstração usa dados sintéticos e deve ser identificado como tal.

2 Atores

Jogador: usa o Painel, o Histórico, os guias de Campeões e Minha posição; estuda decisões, define objetivo e realiza cenário de transferência.

Operador local: configura a aplicação e a conta própria, importa partidas, acompanha processamento, executa experimentos e remove dados locais.

Revisor: julga comparações de forma cega, pode se abster e exporta avaliação.

Serviço de dados da Riot: fornece partidas concluídas (Match-V5), o elo oficial somente da conta própria (League-V4) e ativos estáticos versionados (Data Dragon). Não participa do modo de demonstração.

3 Interface final

A interface segue o protótipo conceitual do RiftLab (Painel desktop e mobile), com navegação fixa entre quatro áreas.

Área	Conteúdo	Requisitos
Painel	Taxa de vitória e KDA médio do recorte, decisões revistas, campeões no recorte e em foco, cinco partidas mais recentes e card de elo.	RF18–RF20, RF22
Histórico	Lista completa de partidas com busca, filtros e resumo; cada partida abre o contexto e a jornada de estudo.	RF02–RF08, RF13–RF16, RF20
Campeões	Guia de estudo por campeão com retrato oficial, habilidades, trajeto de itens observado e perguntas de matchup.	RF21
Minha posição	Elo, divisão, PDL e próximo degrau da conta própria.	RF22

4 Requisitos funcionais

Os critérios abaixo descrevem resultados observáveis. Casos sem dados suficientes devem exibir a limitação, sem produzir uma recomendação como se fosse confiável. Prioridade: **E** = essencial; **I** = importante; **D** = desejável. Em RF09, o formulário é essencial e o texto interpretado é desejável.

Tabela 1: Requisitos funcionais do RiftLab

ID	Requisito	Critério de verificação	Prior.
Importação e revisão de compras			
RF01	O sistema deve permitir abrir uma demonstração sem chave de API nem conexão externa.	A jornada demonstrativa abre com dados sintéticos identificados e não faz coleta de partidas reais.	E
RF02	O operador deve poder solicitar a importação de uma partida concluída por identificador BR1 válido, sem duplicar a mesma partida ou um trabalho ativo.	Identificador inválido é recusado; requisições repetidas reaproveitam o trabalho ou a partida correspondente.	E
RF03	O sistema deve apresentar andamento, sucesso, falha e opção de tentar novamente quando aplicável.	A interface distingue os estados e informa falhas recuperáveis sem mostrar credenciais ou detalhes internos.	E
RF04	O jogador deve poder selecionar um participante e um ponto de compra dentro do recorte suportado.	A lista associa cada decisão a participante e momento; cenários fora do recorte mostram motivo.	E
RF05	O sistema deve mostrar o estado anterior à compra, a origem dos dados e as ausências ou incertezas relevantes.	Inventário, orçamento aproximado e qualidade são apresentados com indicação da fonte; dado ausente não vira valor inventado.	E
RF06	O sistema deve gerar alternativas de itens permitidas pelo catálogo versionado do patch da partida.	Itens incompatíveis ou sem catálogo válido não são apresentados como candidatos legais.	E
RF07	O jogador deve poder comparar até três alternativas, inclusive custo restante, sem exigir exatamente três.	A comparação funciona com uma, duas ou três alternativas e sinaliza orçamento desconhecido.	E
RF08	O sistema deve ordenar alternativas com um modelo versionado e sinalizar suporte insuficiente.	A resposta identifica a versão do modelo e se abstém de ranking quando as condições de qualidade ou suporte falham.	E
RF09	O jogador deve poder definir o objetivo por formulário e, opcionalmente, por texto interpretado e validado.	O formulário está sempre disponível; a interpretação do texto requer confirmação e, se ambígua ou indisponível, devolve o usuário ao formulário.	E/D

ID	Requisito	Critério de verificação	Prior.
RF10	O revisor deve poder registrar julgamento e exportar relatório JSON ou HTML.	A avaliação admite abstenção; o relatório inclui contexto e versões, sem credenciais ou identificadores pessoais brutos.	E
RF11	O operador deve poder executar experimentos reproduzíveis e consultar o manifesto do modelo.	O experimento registra versões, dados e parâmetros necessários à repetição; o modelo ativo pode ser identificado.	E
RF12	O operador deve poder expurgar uma partida local e os derivados associados.	A operação pede confirmação e informa dados, instantâneos e modelos afetados; não afirma apagar efeitos de treinamento passado.	E
Modo Estudo			
RF13	No modo Estudo, o sistema deve ocultar ranking e compra histórica até a ação explícita de revelar, inclusive após escolha ou resposta "não sei".	Antes da revelação a resposta histórica não aparece; a revelação depende de ação inequívoca.	E
RF14	O modo Estudo deve oferecer pistas graduais e glossário curado.	A pessoa pode abrir as pistas separadamente; os termos apresentados têm explicação acessível.	E
RF15	O sistema deve persistir tentativa, objetivo, escolha e pistas utilizadas, distinguindo comparação de gabarito absoluto.	O registro permite reconstruir a tentativa sem afirmar que existe uma única decisão correta.	E
RF16	O sistema deve oferecer cenário de transferência independente, sem pistas, e exportação da reflexão.	Após a comparação, a pessoa resolve outro cenário sem ajuda e pode registrar reflexão.	I
RF17	O sistema deve recusar fontes de partidas em andamento e não integrar dados do cliente ao vivo.	Solicitações de cenário ao vivo são rejeitadas; a análise usa apenas partida concluída ou demonstração sintética.	E
Navegação, Painel, Histórico, Campeões e Minha posição			
RF18	O sistema deve oferecer navegação entre Painel, Campeões, Minha posição e Histórico em desktop e mobile, com aviso visível quando os dados forem de demonstração.	As quatro áreas são acessíveis por menu superior (desktop) e barra inferior (mobile), por teclado, e indicam a área ativa em texto; dados sintéticos aparecem marcados.	E
RF19	O Painel deve mostrar taxa de vitória e KDA médio das últimas partidas concluídas da conta própria, decisões revistas, campeões no recorte e campeões em foco.	Cada métrica mostra o tamanho da amostra (até 20 partidas, ou menos quando não houver 20); recorte vazio exibe orientação em vez de zeros.	E

ID	Requisito	Critério de verificação	Prior.
RF20	O Painel deve listar as cinco partidas mais recentes com acesso ao Histórico completo, e o Histórico deve permitir buscar, filtrar por resultado e abrir o contexto de cada partida.	A lista mostra resultado, campeão, data, duração, K/D/A e tropas; "Contexto" leva à partida e às decisões de compra (RF04).	E
RF21	A área Campeões deve apresentar um guia de estudo por campeão, com nome e retrato oficiais do patch, habilidades, trajeto de itens observado e perguntas de matchup.	Nome e retrato vêm da versão fixada do patch, com texto de reserva; o trajeto mostra frequência com denominador e cobertura e se abstém quando a amostra é insuficiente; nada é apresentado como "build ideal".	I
RF22	Minha posição deve exibir o elo oficial apenas da conta do próprio usuário: elo, divisão, PDL de 0 a 100 e próximo degrau.	A variação de PDL compara instantâneos locais e só é associada a uma partida quando não houver ambiguidade; conta não classificada ou serviço indisponível mostram estado claro; nenhuma outra conta é consultada ou exibida.	I

5 Fluxo principal da experiência final

1. O operador abre a demonstração ou importa partidas concluídas; o sistema mostra progresso e permite recuperação de falhas aplicáveis (RF01–RF03, RF17).

2. No Painel, o jogador vê o desempenho do recorte com o tamanho da amostra, as cinco partidas mais recentes, os campeões em foco e o card de elo (RF18–RF20, RF22).

3. No Histórico, busca ou filtra uma partida e abre o contexto. Escolhe participante e compra; o sistema congela o catálogo do patch e mostra o estado anterior, sua origem e suas incertezas (RF04–RF06, RF20).

4. O jogador confirma o objetivo. No modo Estudo, escolhe entre alternativas em ordem neutra, com pistas opcionais, sem ver compra histórica ou ranking antes da revelação explícita (RF09, RF13–RF14).

5. Após a revelação, o sistema compara até três alternativas, custo restante, suporte e versão do modelo. Quando a evidência não permite ordenar, apresenta abstenção e motivo (RF07–RF08).

6. A tentativa, a reflexão em outro cenário, a avaliação cega e as versões ficam disponíveis para revisão e exportação; o operador pode consultar experimentos e remover dados locais com confirmação (RF10–RF12, RF15–RF16).

7. Em Campeões, o jogador estuda padrões observados de um campeão, com amostra e cobertura explícitas (RF21).

6 Regras que atravessam os requisitos

- **Tempo da decisão:** inventário, ouro e qualidade para elegibilidade são calculados antes do item comprado; informação posterior não pode influenciar essa fotografia da decisão.
- **Ausência e incerteza:** orçamento desconhecido, catálogo indisponível ou reconciliação não validada devem aparecer como limites, inclusive quando impedem recomendação. Valor ausente nunca deve ser apresentado como zero observado.
- **Aprendizagem:** ranking e compra histórica continuam ocultos após a escolha ou "não sei" até o comando explícito de revelar. A comparação não é um gabarito universal; o cenário de transferência deve ser independente e sem pistas.
- **Métricas descritivas:** taxa de vitória, KDA e frequências descrevem o recorte e sempre mostram o denominador; não são usadas para afirmar causa, avaliar o aluno ou prometer subida de elo.
- **Sem comparação entre jogadores:** o elo exibido é só o da conta própria; não existe escada, pódio ou perfil público.
- **Proveniência:** análise e relatório referenciam patch, catálogo, esquema, modelo e origem dos dados. A exclusão local não desfaz automaticamente um modelo já treinado; a interface deve informar essa limitação.

7 Rastreabilidade dos casos de uso

Caso	Nome	Requisitos	Área da interface
UC01	Importar partida ou abrir demonstração	RF01–RF03, RF17	Histórico
UC02	Revisar compra	RF04–RF08	Histórico
UC03	Informar objetivo	RF09	Histórico
UC04	Avaliar e exportar	RF10	Histórico
UC05	Operar e remover dados	RF11–RF12	Operação local
UC06	Estudar decisão	RF13–RF16	Histórico
UC07	Consultar painel e histórico	RF18–RF20	Painel, Histórico
UC08	Estudar campeão	RF21	Campeões
UC09	Consultar minha posição	RF22	Minha posição, Painel

8 Restrições da especificação

A análise é pós-partida, local e de estação individual. As telas da visão final são protótipos conceituais e usam valores ilustrativos; não constituem evidência de integração com API externa, treinamento de modelo ou medição dos requisitos não funcionais. Retratos (Data

Dragon) e emblemas de elo (Ranked Emblems) são ativos da Riot Games usados com crédito; o RiftLab não é endossado pela Riot Games.