Diccionario de datos genérico actualizado

Red social estudiantil pascualina · Tarea 4 · Bases de Datos I · Julián Quintero Copete · 22 de octubre de 2026

usuarios — Estudiantes registrados en la red social.

Atributo	Descripción	Tipo lógico	Clave	Oblig.	Único
id_usuario	Identificador único del usuario.	Entero (autonumérico)	PK	Sí	Sí
nombre	Nombre completo del estudiante.	Texto (100)	—	Sí	No
correo	Correo electrónico de contacto.	Texto (150)	—	Sí	Sí
carrera	Programa académico que cursa.	Texto (80)	—	Sí	No

intereses_habilidades — Catálogo de intereses y habilidades (disciplinas, deportes, tecnologías).

Atributo	Descripción	Tipo lógico	Clave	Oblig.	Único
id_interes	Identificador único del interés o habilidad.	Entero (autonumérico)	PK	Sí	Sí
nombre	Nombre del interés o habilidad.	Texto (60)	—	Sí	Sí

publicaciones — Mensajes publicados por los usuarios (preguntas, recursos, noticias, memes).

Atributo	Descripción	Tipo lógico	Clave	Oblig.	Único
id_publicacion	Identificador único de la publicación.	Entero (autonumérico)	PK	Sí	Sí
contenido	Texto de la publicación.	Texto largo	—	Sí	No
fecha_publicacion	Fecha y hora en que se publicó.	Fecha y hora	—	Sí	No
id_usuario_autor	Usuario que publica.	Entero	FK → usuarios(id_usuario)	Sí	No

comentarios — Comentarios que los usuarios escriben sobre una publicación.

Atributo	Descripción	Tipo lógico	Clave	Oblig.	Único
id_comentario	Identificador único del comentario.	Entero (autonumérico)	PK	Sí	Sí
contenido	Texto del comentario.	Texto (500)	—	Sí	No
id_usuario_autor	Usuario que escribe el comentario.	Entero	FK → usuarios(id_usuario)	Sí	No
id_publicacion	Publicación comentada.	Entero	FK → publicaciones(id_publicacion)	Sí	No

grupos — Grupos de estudio, equipos de hackatón o clubes de interés.

Atributo	Descripción	Tipo lógico	Clave	Oblig.	Único
id_grupo	Identificador único del grupo.	Entero (autonumérico)	PK	Sí	Sí
nombre	Nombre del grupo.	Texto (100)	—	Sí	No
descripcion	Descripción o propósito del grupo.	Texto (300)	—	No	No
id_usuario_creador	Usuario que creó el grupo (opcional).	Entero	FK → usuarios(id_usuario)	No	No

eventos — Reuniones de estudio, talleres o actividades sociales programadas.

Atributo	Descripción	Tipo lógico	Clave	Oblig.	Único
id_evento	Identificador único del evento.	Entero (autonumérico)	PK	Sí	Sí
nombre	Nombre del evento.	Texto (100)	—	Sí	No
fecha_evento	Fecha y hora del evento.	Fecha y hora	—	Sí	No
lugar	Lugar donde se realiza.	Texto (150)	—	Sí	No
id_usuario_organizador	Usuario que organiza el evento.	Entero	FK → usuarios(id_usuario)	No	No
id_grupo	Grupo que programa el evento (opcional).	Entero	FK → grupos(id_grupo)	No	No
detalles_json	Datos variables del evento en formato JSON: ubicación geográfica, aforo y lecturas de sensores de asistencia.	JSON (semiestructurado)	—	No	No

usuarios_intereses — Tabla intermedia de la relación N:M entre usuarios e intereses.

Atributo	Descripción	Tipo lógico	Clave	Oblig.	Único
id_usuario	Usuario que posee el interés.	Entero	PK, FK → usuarios(id_usuario)	Sí	No
id_interes	Interés o habilidad del usuario.	Entero	PK, FK → intereses_habilidades(id_interes)	Sí	No

seguimientos — Relación reflexiva N:M: un usuario sigue a otro usuario.

Atributo	Descripción	Tipo lógico	Clave	Oblig.	Único
id_seguidor	Usuario que sigue.	Entero	PK, FK → usuarios(id_usuario)	Sí	No
id_seguido	Usuario que es seguido.	Entero	PK, FK → usuarios(id_usuario)	Sí	No

miembros_grupo — Tabla intermedia de la relación N:M entre usuarios y grupos.

Atributo	Descripción	Tipo lógico	Clave	Oblig.	Único
id_usuario	Usuario miembro.	Entero	PK, FK → usuarios(id_usuario)	Sí	No
id_grupo	Grupo al que pertenece.	Entero	PK, FK → grupos(id_grupo)	Sí	No

asistencias — Tabla intermedia de la relación N:M entre usuarios y eventos.

Atributo	Descripción	Tipo lógico	Clave	Oblig.	Único
id_usuario	Usuario que asiste.	Entero	PK, FK → usuarios(id_usuario)	Sí	No
id_evento	Evento al que asiste.	Entero	PK, FK → eventos(id_evento)	Sí	No

Relaciones del modelo

Relación	Tablas	Cardinalidad	Implementada en
PUBLICA	usuarios – publicaciones	1:N	publicaciones.id_usuario_autor
ESCRIBE	usuarios – comentarios	1:N	comentarios.id_usuario_autor
COMENTA_EN	publicaciones – comentarios	1:N	comentarios.id_publicacion
CREA	usuarios – grupos	1:N	grupos.id_usuario_creador
ORGANIZA	usuarios – eventos	1:N	eventos.id_usuario_organizador
PROGRAMA	grupos – eventos	1:N (opcional)	eventos.id_grupo
POSEE	usuarios – intereses_habilidades	N:M	usuarios_intereses (id_usuario, id_interes)
SIGUE	usuarios – usuarios	N:M reflexiva	seguimientos (id_seguidor, id_seguido)
PERTENECE_A	usuarios – grupos	N:M	miembros_grupo (id_usuario, id_grupo)
ASISTE_A	usuarios – eventos	N:M	asistencias (id_usuario, id_evento)