

Encuesta de intoxicaciones en pequeños animales

Objetivos

Mediante la presente encuesta se pretende recabar información sobre las principales intoxicaciones observadas en pequeños animales atendidos en clínicas veterinarias del Uruguay. La información proporcionada deberá corresponder a casos registrados en el período comprendido entre junio de 2025 y la actualidad.

Los datos obtenidos serán utilizados en el marco de un proyecto de investigación CIDEA, así como en tesis de grado y doctorado de la Facultad de Veterinaria (UdelaR). La encuesta es realizada por la Br. Valentina Rodríguez, la Br. Inés Montero, la Br. Maura Vincón y la Br. Paula Olivera, bajo la tutoría del Dr. Santiago Sosa.

A partir de los resultados relevados, se busca contribuir a la puesta a punto, en el Laboratorio de Toxicología de dicha institución, de técnicas analíticas que permitan mejorar el diagnóstico de las intoxicaciones mencionadas.

La encuesta está organizada en tres bloques: datos generales, principales tóxicos en veterinaria y consideraciones finales. Las preguntas referidas a los principales tóxicos se agrupan en las siguientes categorías: pesticidas, medicamentos de uso veterinario, medicamentos de uso humano, plantas y miscelánea.

Completar esta encuesta le llevará solo unos minutos. Toda la información proporcionada es estrictamente confidencial y se utilizará exclusivamente con fines académicos y de investigación.

* Indica que la pregunta es obligatoria.

Consentimiento informado

1. Se le invita a participar de manera voluntaria en esta encuesta. La información proporcionada será registrada de forma anónima, tratada con estricta confidencialidad y analizada sin identificar a las personas o instituciones participantes. *

La participación es voluntaria y podrá interrumpirse en cualquier momento, sin necesidad de justificación y sin que ello implique consecuencia alguna.

Al seleccionar la opción "Acepto participar", usted declara haber leído la información proporcionada al inicio del formulario y brindar su consentimiento para participar en este estudio.

(selector)

Marca solo un óvalo.

- Acepto participar → Ir a la pregunta 2
 - No acepto participar
-

1. Datos generales e intoxicaciones en pequeños animales

2. Nombre de la clínica veterinaria *

(selector)

Respuesta corta.

3. Veterinaria/o responsable

(selector)

Respuesta corta.

4. Teléfono

(selector)

Respuesta corta.

5. Dirección

(selector)

Respuesta corta.

6. Año de inicio

(selector)

Respuesta corta.

7. Número de pacientes por semana *

(selector)

Marca solo un óvalo.

- Pequeña (<20 pacientes)
- Mediana (20-50 pacientes)
- Grande (>50 pacientes)

8. Desde junio de 2025 hasta la fecha, ¿con qué frecuencia ha tenido casos de posibles intoxicaciones? *

(selector - tabla)

Marca solo un óvalo por fila.

	Semanal	Mensual	Trimestral	Ocasional (1-2 veces)	Nunca
Felinos					
Caninos					
No tradicionales					

9. Ante la sospecha de un caso de intoxicación, ¿ha realizado alguna consulta a otro profesional u organismo? *

(multiple_selection)

Puede seleccionar más de una opción.

Selecciona todas las opciones que correspondan.

- Otro colega
 - Facultad de Veterinaria - UdelaR
 - CIAT
 - No realicé consulta
 - Otros: _____
-

2. Respecto a las intoxicaciones por pesticidas en felinos

10. ¿Ha tenido alguna consulta con sospecha de intoxicación por pesticidas en felinos desde junio de 2025 a la fecha? *

(selector)

Marca solo un óvalo.

- Sí
- No → Ir a la pregunta 23

Si ha tenido intoxicaciones por pesticidas en felinos:

11. ¿Con qué frecuencia en la clínica observa intoxicaciones por pesticidas en felinos? *

(selector - tabla)

Marca solo un óvalo por fila.

	1 (Nunca)	2 (Raro)	3 (Ocasional)	4 (Frecuente)	5 (Muy frecuente)
Herbicidas (ej.: paraquat, diquat, glifosato)					
Rodenticidas anticoagulantes (ej.: warfarina, bromadiolona, brodifacoum)					
Endectocidas/lactonas macrocíclicas (ej.: ivermectina, doramectina, moxidectina)					
Molusquicidas/metaldehído (ej.: cebo para caracoles/babosas)					

Ectocidas-insecticidas: órganos fosforados/carbamatos (ej.: diazinón, carbaryl)					
Piretroides y piretrinas (ej.: cipermetrina, permetrina; pipetas caninas, insecticidas tipo Raid®, Baygon®)					
Ectocida: amitraz (ej.: Acarex®, baños, garrapaticidas, collares)					

12. Datos epidemiológicos: ¿Cuál categoría en felinos es la más frecuente afectada por pesticidas? *

(selector)

Marca solo un óvalo.

- Cachorro (<1 año)
- Adulto (1-7 años)
- Senior (7-10 años)
- Geronte (>10 años)

13. ¿Cuál es la circunstancia más frecuente en la que ocurren las intoxicaciones por pesticidas en felinos? *

(multiple_selection)

Puede seleccionar más de una opción.

Selecciona todas las opciones que correspondan.

- Accidental
- Intencional/maliciosa
- Desconocida

14. En la mayoría de los casos, ¿la mascota tenía acceso al exterior? *

(selector)

Marca solo un óvalo.

- Sí
- No
- No sabe/no recuerda

15. Para el diagnóstico, usted se basó en: *

(multiple_selection)

Puede seleccionar más de una opción.

Selecciona todas las opciones que correspondan.

- Anamnesis
- Signos clínicos
- Respuesta terapéutica

16. ¿Realizó estudios paraclínicos? *

(selector)

Marca solo un óvalo.

- Sí → Ir a la pregunta 17
- No → Ir a la pregunta 18

17. En caso de haber realizado estudios paraclínicos, ¿qué estudios realizó? *

(multiple_selection)

Puede seleccionar más de una opción.

Selecciona todas las opciones que correspondan.

- Hemograma
- Bioquímica
- RX
- Ecografía
- Crasis
- Otros: _____

Pruebas confirmatorias

18. ¿Realizó pruebas confirmatorias? *

(selector)

Marca solo un óvalo.

- Sí → Ir a la pregunta 19
- No → Ir a la pregunta 22

19. En los casos en que se realizaron pruebas confirmatorias, ¿cuál fue el agente de intoxicación presuntivo? *

(selector)

Respuesta corta.

20. ¿Qué muestra/s remitió y qué análisis solicitó? *

(multiple_selection)

Respuesta abierta.

21. ¿A qué laboratorio remitió? *

(selector)

Respuesta corta.

22. En caso de que no se realizaran pruebas confirmatorias, ¿por qué no se realizaron? *

(selector)

Marca solo un óvalo.

- No fue posible muestrear
 - Muestra insuficiente
 - Desconozco que haya prueba
 - Ningún laboratorio realiza la prueba
-

3. Respecto a las intoxicaciones por medicamentos humanos o veterinarios en felinos

23. ¿Ha tenido alguna consulta con sospecha de intoxicación por medicamentos de uso humano y/o veterinario en felinos desde junio de 2025 a la fecha? *

(selector)

Marca solo un óvalo.

- Sí → Ir a la pregunta 24
- No → Ir a la pregunta 35

Si ha tenido intoxicaciones por medicamentos en felinos:

24. ¿Con qué frecuencia observa intoxicaciones por medicamentos en felinos? *

(selector - tabla)

Marca solo un óvalo por fila.

	1 (Nunca)	2 (Raro)	3 (Ocasional)	4 (Frecuente)	5 (Muy frecuente)
AINEs					
Benzodiacepinas					
Paracetamol					
Ácido acetilsalicílico					

25. Datos epidemiológicos: ¿Cuál categoría en felinos es la más frecuente afectada por medicamentos? *

(selector)

Marca solo un óvalo.

- Cachorro (<1 año)
- Adulto (1-7 años)
- Senior (7-10 años)
- Geronte (>10 años)

26. ¿Cuál es la circunstancia más frecuente en la que ocurren las intoxicaciones por medicamentos en felinos? *

(multiple_selection)

Puede seleccionar más de una opción.

Selecciona todas las opciones que correspondan.

- Accidental

- Intencional/maliciosa
- Desconocida

27. Para el diagnóstico más frecuente, usted se basó en: *

(multiple_selection)

Puede seleccionar más de una opción.

Selecciona todas las opciones que correspondan.

- Anamnesis
- Signos clínicos
- Respuesta terapéutica

28. ¿Realizó estudios paraclínicos? *

(selector)

Marca solo un óvalo.

- Sí → Ir a la pregunta 29
- No → Ir a la pregunta 30

29. ¿Qué estudios paraclínicos realizó? *

(multiple_selection)

Puede seleccionar más de una opción.

Selecciona todas las opciones que correspondan.

- Hemograma
- Bioquímica
- RX
- Ecografía
- Crasis
- Otros: _____

Pruebas confirmatorias

30. ¿Realizó pruebas confirmatorias? *

(selector)

Marca solo un óvalo.

- Sí → Ir a la pregunta 31
- No → Ir a la pregunta 34

31. Si se realizaron pruebas confirmatorias, ¿cuál fue el agente de la intoxicación presuntiva? *

(selector)

Respuesta corta.

32. ¿Qué muestra/s remitió y qué análisis solicitó? *

(multiple_selection)

Respuesta abierta.

33. ¿A qué laboratorio remitió? *

(selector)

Respuesta corta.

34. En caso de que no se realizaran pruebas confirmatorias, ¿por qué no se realizaron? *
(selector)

Marca solo un óvalo.

- No fue posible muestrear
 - Muestra insuficiente
 - Desconozco que haya prueba
 - Ningún laboratorio realiza la prueba
-

4. Respecto a las intoxicaciones por plantas ornamentales en felinos

35. ¿Ha tenido casos con sospecha de intoxicación por plantas ornamentales en felinos desde junio de 2025 a la fecha? *

(selector)

Marca solo un óvalo.

- Sí → Ir a la pregunta 36
- No → Ir a la pregunta 43

Si tuvo intoxicaciones por plantas ornamentales:

36. ¿Qué plantas identifica con mayor frecuencia en los casos de intoxicación en felinos? *

(multiple_selection)

Puede seleccionar más de una opción.

Selecciona todas las opciones que correspondan.

- Lirios (*Lilium* sp.) [image]
- Potus (*Scindapsus aureus*) [image]
- Estrella federal (*Euphorbia pulcherrima*) [image]
- Costilla de Adán (*Monstera deliciosa*) [image]
- Lirio de la paz (*Spathiphyllum* sp.) [image]
- Azalea (*Rhododendron* spp.) [image]
- Caña del mudo (*Dieffenbachia* sp.) [image]
- Marihuana (*Cannabis* spp.) [image]
- Laurel de jardín (*Nerium oleander*) [image]
- Jasmín paraguayo (*Brunfelsia australis*) [image]
- Otros: _____
- No identifico

37. ¿Con qué frecuencia observa intoxicaciones por plantas ornamentales en felinos? *

(selector)

Marca solo un óvalo.

- 1 (Nunca)
- 2 (Raro)

- 3 (Ocasional)
- 4 (Frecuente)
- 5 (Muy frecuente)

38. Datos epidemiológicos: ¿Cuál categoría en felinos es la más frecuente afectada por plantas ornamentales? *

(selector)

Marca solo un óvalo.

- Cachorro (<1 año)
- Adulto (1-7 años)
- Senior (7-10 años)
- Geronte (>10 años)

39. ¿Cuál es la circunstancia más frecuente en la que ocurren las intoxicaciones por plantas ornamentales en felinos? *

(multiple_selection)

Puede seleccionar más de una opción.

Selecciona todas las opciones que correspondan.

- Accidental
- Intencional/maliciosa
- Desconocida

40. Para el diagnóstico más frecuente, usted se basó en: *

(multiple_selection)

Puede seleccionar más de una opción.

Selecciona todas las opciones que correspondan.

- Anamnesis
- Signos clínicos
- Respuesta terapéutica

41. ¿Realizó estudios paraclínicos? *

(selector)

Marca solo un óvalo.

- Sí → Ir a la pregunta 42
- No → Ir a la pregunta 43

42. ¿Qué estudios paraclínicos realizó? *

(multiple_selection)

Puede seleccionar más de una opción.

Selecciona todas las opciones que correspondan.

- Hemograma
- Bioquímica
- RX
- Ecografía
- Crasis
- Otros: _____

5. Respecto a las intoxicaciones por alimentos en felinos

43. ¿Ha tenido alguna consulta con sospecha de intoxicación por alimentos en felinos desde junio de 2025 a la fecha? *

(selector)

Marca solo un óvalo.

- Sí
- No → Ir a la pregunta 52

Si tuvo intoxicaciones por alimentos en felinos:

44. ¿Con qué frecuencia en la clínica observa intoxicaciones por alimentos en felinos? *

(selector - tabla)

Marca solo un óvalo por fila.

	1 (Nunca)	2 (Raro)	3 (Ocasional)	4 (Frecuente)	5 (Muy frecuente)
Chocolate					
Masas					
Cebolla/Ajo/Puerro					
Uvas/pasas					
Xilitol (edulcorante)					
Hipervitaminosis A (hígado en exceso)					

45. ¿Alguna otra intoxicación por alimentos que haya observado o considere relevante y no haya sido mencionada anteriormente?

46. Datos epidemiológicos: ¿Cuál categoría en felinos es la más frecuente afectada por alimentos? *

(selector)

Marca solo un óvalo.

- Cachorro (<1 año)
- Adulto (1-7 años)
- Senior (7-10 años)
- Geronte (>10 años)

47. ¿Cuál es la circunstancia más frecuente en la que ocurren las intoxicaciones por alimentos en felinos? *

(multiple_selection)

Puede seleccionar más de una opción.

Selecciona todas las opciones que correspondan.

- Accidental
- Intencional/maliciosa
- Desconocida

48. En la mayoría de los casos, ¿la mascota tenía acceso al exterior? *

(selector)

Marca solo un óvalo.

- Sí
- No
- No sabe/no recuerda

49. Para el diagnóstico más frecuente, usted se basó en: *

(multiple_selection)

Puede seleccionar más de una opción.

Selecciona todas las opciones que correspondan.

- Anamnesis
- Signos clínicos
- Respuesta terapéutica

50. ¿Realizó estudios paraclínicos? *

(selector)

Marca solo un óvalo.

- Sí
- No → Ir a la pregunta 52

Si se realizaron estudios paraclínicos:

51. ¿Qué estudios paraclínicos realizó? *

(multiple_selection)

Puede seleccionar más de una opción.

Selecciona todas las opciones que correspondan.

- Hemograma
 - Bioquímica
 - RX
 - Ecografía
 - Crasis
 - Otros: _____
-

6. Respecto a las intoxicaciones con agentes/productos de limpieza en felinos

52. ¿Ha tenido alguna consulta con sospecha de intoxicación por agentes corrosivos, productos de limpieza u otros en felinos desde junio de 2025 a la fecha? *

(selector)

Marca solo un óvalo.

- Sí
- No → Ir a la pregunta 66

Si tuvo intoxicaciones con agentes/productos de limpieza en felinos:

53. ¿Con qué frecuencia en la clínica observa intoxicaciones por agentes/productos de limpieza en felinos? *

(selector - tabla)

Marca solo un óvalo por fila.

	1 (Nunca)	2 (Raro)	3 (Ocasional)	4 (Frecuente)	5 (Muy frecuente)
Alcohol					
Fenoles/desinfectantes					
Lavandina/Cloro					
Amonio cuaternario					
Detergentes alcalinos					
Aceites esenciales					

54. ¿Alguna otra intoxicación que haya observado o considere relevante y no haya sido mencionada anteriormente?

55. Datos epidemiológicos: ¿Cuál categoría en felinos es la más frecuente afectada por agentes/productos de limpieza? *

(selector)

Marca solo un óvalo.

- Cachorro (<1 año)

- Adulto (1-7 años)
- Senior (7-10 años)
- Geronte (>10 años)

56. ¿Cuál es la circunstancia más frecuente en la que ocurren las intoxicaciones por agentes/productos de limpieza en felinos? *

(multiple_selection)

Puede seleccionar más de una opción.

Selecciona todas las opciones que correspondan.

- Accidental
- Intencional/maliciosa
- Desconocida

57. En la mayoría de los casos, ¿la mascota tenía acceso al exterior? *

(selector)

Marca solo un óvalo.

- Sí
- No
- No sabe/no recuerda

58. Para el diagnóstico más frecuente, usted se basó en: *

(multiple_selection)

Puede seleccionar más de una opción.

Selecciona todas las opciones que correspondan.

- Anamnesis
- Signos clínicos
- Respuesta terapéutica

59. ¿Realizó estudios paraclínicos? *

(selector)

Marca solo un óvalo.

- Sí → Ir a la pregunta 60
- No → Ir a la pregunta 61

Si se realizaron estudios paraclínicos:

60. ¿Qué estudios paraclínicos realizó? *

(multiple_selection)

Puede seleccionar más de una opción.

Selecciona todas las opciones que correspondan.

- Hemograma
- Bioquímica
- RX
- Ecografía
- Crasis
- Otros: _____

Pruebas confirmatorias

61. ¿Realizó pruebas confirmatorias? *

(selector)

Marca solo un óvalo.

- Sí → Ir a la pregunta 62
- No → Ir a la pregunta 65

Si se realizaron pruebas confirmatorias:

62. ¿Cuál fue el agente de la intoxicación presuntiva? *

(selector)

Respuesta corta.

63. ¿Qué muestra/s remitió y qué análisis solicitó? *

(multiple_selection)

Respuesta abierta.

64. ¿A qué laboratorio remitió? *

(selector)

Respuesta corta.

En caso de que no se realizaran pruebas confirmatorias:

65. ¿Por qué no se realizaron pruebas confirmatorias? *

(selector)

Marca solo un óvalo.

- No fue posible muestrear
 - Muestra insuficiente
 - Desconozco que haya prueba
 - Ningún laboratorio realiza la prueba
-

7. Pregunta final sobre intoxicaciones en felinos

66. ¿Existe algún tipo de intoxicación en felinos que no haya sido contemplada en la presente encuesta y que considere relevante mencionar?

8. Respecto a las intoxicaciones por pesticidas en caninos

67. ¿Ha tenido alguna consulta con sospecha de intoxicación por pesticidas en caninos desde junio de 2025 a la fecha? *

(selector)

Marca solo un óvalo.

- Sí
- No → Ir a la pregunta 81

Si tuvo intoxicaciones por pesticidas en caninos:

68. ¿Con qué frecuencia en la clínica observa intoxicaciones por pesticidas en caninos? *

(selector - tabla)

Marca solo un óvalo por fila.

	1 (Nunca)	2 (Raro)	3 (Ocasional)	4 (Frecuente)	5 (Muy frecuente)
Herbicidas (ej.: paraquat, diquat, glifosato)					
Rodenticidas anticoagulantes (ej.: warfarina, bromadiolona, brodifacoum)					
Endectocidas/lactonas macrocíclicas (ej.: ivermectina, doramectina, moxidectina)					
Molusquicidas/metaldehí do (ej.: cebo para caracoles/babosas)					
Ectocidas-insecticidas: órganos fosforados/carbamatos (ej.: diazinón, carbaryl)					
Piretroides y piretrinas (ej.: cipermetrina, permetrina; insecticidas tipo Raid®, Baygon®)					
Ectocida: amitraz (ej.: Acarex®, baños garrapaticidas, collares)					

69. ¿Alguna otra intoxicación que haya observado o considere relevante y no haya sido mencionada anteriormente?

70. Datos epidemiológicos: ¿Cuál categoría en caninos es la más frecuente afectada por pesticidas? *

(selector)

Marca solo un óvalo.

- Cachorro (<1 año)
- Adulto (1-7 años)
- Senior (7-10 años)
- Geronte (>10 años)

71. ¿Cuál es la circunstancia más frecuente en la que ocurren las intoxicaciones por pesticidas en caninos? *

(multiple_selection)

Puede seleccionar más de una opción.

Selecciona todas las opciones que correspondan.

- Accidental
- Intencional/maliciosa
- Desconocida

72. En la mayoría de los casos, ¿la mascota tenía acceso al exterior? *

(selector)

Marca solo un óvalo.

- Sí
- No
- No sabe/no recuerda

73. Para el diagnóstico más frecuente, usted se basó en: *

(multiple_selection)

Puede seleccionar más de una opción.

Selecciona todas las opciones que correspondan.

- Anamnesis
- Signos clínicos
- Respuesta terapéutica

74. ¿Realizó estudios paraclínicos? *

(selector)

Marca solo un óvalo.

- Sí
- No → Ir a la pregunta 76

Si se realizaron estudios paraclínicos:

75. ¿Qué estudios paraclínicos realizó? *

(multiple_selection)

Puede seleccionar más de una opción.

Selecciona todas las opciones que correspondan.

- Hemograma
- Bioquímica

- RX
- Ecografía
- Crasis
- Otros: _____

Pruebas confirmatorias

76. ¿Realizó pruebas confirmatorias? *

(selector)

Marca solo un óvalo.

- Sí
- No → Ir a la pregunta 80

Si se realizaron pruebas confirmatorias:

77. ¿Cuál fue el agente de la intoxicación presuntiva? *

(selector)

Respuesta corta.

78. ¿Qué muestra/s remitió y qué análisis solicitó? *

(multiple_selection)

Respuesta abierta.

79. ¿A qué laboratorio remitió? *

(selector)

Respuesta corta.

En caso de que no se realizaran pruebas confirmatorias:

80. ¿Por qué no se realizaron pruebas confirmatorias? *

(selector)

Marca solo un óvalo.

- No fue posible muestrear
- Muestra insuficiente
- Desconozco que haya prueba
- Ningún laboratorio realiza la prueba

9. Respecto a las intoxicaciones por medicamentos humanos o veterinarios en caninos

81. ¿Ha tenido alguna consulta con sospecha de intoxicación por medicamentos de uso humano o veterinario en caninos desde junio de 2025 a la fecha? *

(selector)

Marca solo un óvalo.

- Sí
- No → Ir a la pregunta 95

Si tuvo intoxicaciones por medicamentos en caninos:

82. ¿Con qué frecuencia en la clínica observa intoxicaciones por medicamentos en caninos? *
(selector - tabla)

Marca solo un óvalo por fila.

	1 (Nunca)	2 (Raro)	3 (Ocasional)	4 (Frecuente)	5 (Muy frecuente)
AINEs					
Benzodiacepinas					
Paracetamol					
Ácido acetilsalicílico					

83. ¿Alguna otra intoxicación que haya observado o considere relevante y no haya sido mencionada anteriormente?

84. Datos epidemiológicos: ¿Cuál categoría en caninos es la más frecuente afectada por medicamentos? *

(selector)

Marca solo un óvalo.

- Cachorro (<1 año)
- Adulto (1-7 años)
- Senior (7-10 años)
- Geronte (>10 años)

85. ¿Cuál es la circunstancia más frecuente en la que ocurren las intoxicaciones por medicamentos en caninos? *

(multiple_selection)

Puede seleccionar más de una opción.

Selecciona todas las opciones que correspondan.

- Accidental
- Intencional/maliciosa
- Desconocida

86. En la mayoría de los casos, ¿la mascota tenía acceso al exterior? *

(selector)

Marca solo un óvalo.

- Sí
- No
- No sabe/no recuerda

87. Para el diagnóstico más frecuente, usted se basó en: *

(multiple_selection)

Puede seleccionar más de una opción.

Selecciona todas las opciones que correspondan.

- Anamnesis
- Signos clínicos
- Respuesta terapéutica

88. ¿Realizó estudios paraclínicos? *

(selector)

Marca solo un óvalo.

- Sí
- No → Ir a la pregunta 90

Si se realizaron estudios paraclínicos:

89. ¿Qué estudios paraclínicos realizó? *

(multiple_selection)

Puede seleccionar más de una opción.

Selecciona todas las opciones que correspondan.

- Hemograma
- Bioquímica
- RX
- Ecografía
- Crasis
- Otros: _____

Pruebas confirmatorias

90. ¿Realizó pruebas confirmatorias? *

(selector)

Marca solo un óvalo.

- Sí
- No → Ir a la pregunta 94

Si se realizaron pruebas confirmatorias:

91. ¿Cuál fue el agente de la intoxicación presuntiva? *

(selector)

Respuesta corta.

92. ¿Qué muestra/s remitió y qué análisis solicitó? *

(multiple_selection)

Respuesta abierta.

93. ¿A qué laboratorio remitió? *

(selector)

Respuesta corta.

En caso de que no se realizaran pruebas confirmatorias:

94. ¿Por qué no se realizaron pruebas confirmatorias? *

(selector)

Marca solo un óvalo.

- No fue posible muestrear
 - Muestra insuficiente
 - Desconozco que haya prueba
 - Ningún laboratorio realiza la prueba
-

10. Respecto a las intoxicaciones por plantas ornamentales en caninos

95. ¿Ha tenido alguna consulta con sospecha de intoxicación por plantas ornamentales en caninos desde junio de 2025 a la fecha? *

(selector)

Marca solo un óvalo.

- Sí
- No → Ir a la pregunta 103

Si tuvo intoxicaciones por plantas ornamentales en caninos:

96. ¿Qué plantas identifica con mayor frecuencia en los casos de intoxicación en caninos? *

(multiple_selection)

Puede seleccionar más de una opción.

Selecciona todas las opciones que correspondan.

- Lirios (*Lilium* sp.)
- Paraíso (*Melia azedarach*)
- Palmera enana (*Cycas revoluta*)
- Amarilis (*Hippeastrum* sp.)
- Trompeta de ángel (*Brugmansia* sp.)
- Azalea (*Rhododendron* spp.)
- Caña del mudo (*Dieffenbachia* sp.)
- Marihuana (*Cannabis* spp.)
- Laurel de jardín (*Nerium oleander*)
- Jazmín paraguayo (*Brunfelsia australis*)
- Ricino (*Ricinus communis*)
- No identifico
- Otros: _____

97. ¿Con qué frecuencia observa intoxicaciones por plantas ornamentales en caninos? *

(selector)

Marca solo un óvalo.

- 1 (Nunca)

- 2 (Raro)
- 3 (Ocasional)
- 4 (Frecuente)
- 5 (Muy frecuente)

98. Datos epidemiológicos: ¿Cuál categoría en caninos es la más frecuente afectada por plantas ornamentales? *

(selector)

Marca solo un óvalo.

- Cachorro (<1 año)
- Adulto (1-7 años)
- Senior (7-10 años)
- Geronte (>10 años)

99. ¿Cuál es la circunstancia más frecuente en la que ocurren las intoxicaciones por plantas ornamentales en caninos? *

(multiple_selection)

Puede seleccionar más de una opción.

Selecciona todas las opciones que correspondan.

- Accidental
- Intencional/maliciosa
- Desconocida

100. Para el diagnóstico más frecuente, usted se basó en: *

(multiple_selection)

Puede seleccionar más de una opción.

Selecciona todas las opciones que correspondan.

- Anamnesis
- Signos clínicos
- Respuesta terapéutica

101. ¿Realizó estudios paraclínicos? *

(selector)

Marca solo un óvalo.

- Sí
- No → Ir a la pregunta 103

102. ¿Qué estudios paraclínicos realizó? *

(multiple_selection)

Puede seleccionar más de una opción.

Selecciona todas las opciones que correspondan.

- Hemograma
 - Bioquímica
 - RX
 - Ecografía
 - Crasis
 - Otros: _____
-

11. Respecto a las intoxicaciones por alimentos en caninos

103. ¿Ha tenido alguna consulta con sospecha de intoxicación por alimentos en caninos desde junio de 2025 a la fecha? *

(selector)

Marca solo un óvalo.

- Sí
- No → Ir a la pregunta 112

Si tuvo intoxicaciones por alimentos en caninos:

104. ¿Con qué frecuencia en la clínica observa intoxicaciones por alimentos en caninos? *

(selector - tabla)

Marca solo un óvalo por fila.

	1 (Nunca)	2 (Raro)	3 (Ocasional)	4 (Frecuente)	5 (Muy frecuente)
Chocolate					
Masas					
Cebolla/Ajo/Puerro					
Uvas/pasas					
Xilitol (edulcorante)					
Hipervitaminosis A (hígado en exceso)					

105. ¿Alguna otra intoxicación por alimentos que haya observado o considere relevante y no haya sido mencionada anteriormente?

106. Datos epidemiológicos: ¿Cuál categoría en caninos es la más frecuente afectada por alimentos? *

(selector)

Marca solo un óvalo.

- Cachorro (<1 año)
- Adulto (1-7 años)
- Senior (7-10 años)
- Geronte (>10 años)

107. ¿Cuál es la circunstancia más frecuente en la que ocurren las intoxicaciones por alimentos en caninos? *

(multiple_selection)

Puede seleccionar más de una opción.

Selecciona todas las opciones que correspondan.

- Accidental
- Intencional/maliciosa
- Desconocida

108. En la mayoría de los casos, ¿la mascota tenía acceso al exterior? *

(selector)

Marca solo un óvalo.

- Sí
- No
- No sabe/no recuerda

109. Para el diagnóstico más frecuente, usted se basó en: *

(multiple_selection)

Puede seleccionar más de una opción.

Selecciona todas las opciones que correspondan.

- Anamnesis
- Signos clínicos
- Respuesta terapéutica

110. ¿Realizó estudios paraclínicos? *

(selector)

Marca solo un óvalo.

- Sí
- No

Si se realizaron estudios paraclínicos:

111. ¿Qué estudios paraclínicos realizó? *

(multiple_selection)

Puede seleccionar más de una opción.

Selecciona todas las opciones que correspondan.

- Hemograma
 - Bioquímica
 - RX
 - Ecografía
 - Crasis
 - Otros: _____
-

12. Respecto a las intoxicaciones por agentes/productos de limpieza en caninos

112. ¿Ha tenido alguna consulta con sospecha de intoxicación por agentes corrosivos, productos de limpieza u otros en caninos desde junio de 2025 a la fecha? *

(selector)

Marca solo un óvalo.

- Sí
- No → Ir a la pregunta 126

Si tuvo intoxicaciones con agentes/productos de limpieza en caninos:

113. ¿Con qué frecuencia en la clínica observa intoxicaciones por agentes/productos de limpieza en caninos? *

(selector - tabla)

Marca solo un óvalo por fila.

	1 (Nunca)	2 (Raro)	3 (Ocasional)	4 (Frecuente)	5 (Muy frecuente)
Alcohol					
Fenoles/desinfectantes					
Lavandina/Cloro					
Amonio cuaternario					
Detergentes alcalinos					
Aceites esenciales					

114. ¿Alguna otra intoxicación que haya observado o considere relevante y no haya sido mencionada anteriormente?

115. Datos epidemiológicos: ¿Cuál categoría en caninos es la más frecuente afectada por agentes/productos de limpieza? *

(selector)

Marca solo un óvalo.

- Cachorro (<1 año)

- Adulto (1-7 años)
- Senior (7-10 años)
- Geronte (>10 años)

116. ¿Cuál es la circunstancia más frecuente en la que ocurren las intoxicaciones por agentes/productos de limpieza en caninos? *

(multiple_selection)

Puede seleccionar más de una opción.

Selecciona todas las opciones que correspondan.

- Accidental
- Intencional/maliciosa
- Desconocida

117. En la mayoría de los casos, ¿la mascota tenía acceso al exterior? *

(selector)

Marca solo un óvalo.

- Sí
- No
- No sabe/no recuerda

118. Para el diagnóstico más frecuente, usted se basó en: *

(multiple_selection)

Puede seleccionar más de una opción.

Selecciona todas las opciones que correspondan.

- Anamnesis
- Signos clínicos
- Respuesta terapéutica

119. ¿Realizó estudios paraclínicos? *

(selector)

Marca solo un óvalo.

- Sí
- No → Ir a la pregunta 121

Si se realizaron estudios paraclínicos:

120. ¿Qué estudios paraclínicos realizó? *

(multiple_selection)

Puede seleccionar más de una opción.

Selecciona todas las opciones que correspondan.

- Hemograma
- Bioquímica
- RX
- Ecografía
- Crasis
- Otros: _____

Pruebas confirmatorias

121. ¿Realizó pruebas confirmatorias? *

(selector)

Marca solo un óvalo.

- Sí
- No → Ir a la pregunta 125

Si se realizaron pruebas confirmatorias:

122. ¿Cuál fue el agente de la intoxicación presuntiva? *

(selector)

Respuesta corta.

123. ¿Qué muestra/s remitió y qué análisis solicitó? *

(multiple_selection)

Respuesta abierta.

124. ¿A qué laboratorio remitió? *

(selector)

Respuesta corta.

En caso de que no se realizaran pruebas confirmatorias:

125. ¿Por qué no se realizaron pruebas confirmatorias? *

(selector)

Marca solo un óvalo.

- No fue posible muestrear
 - Muestra insuficiente
 - Desconozco que haya prueba
 - Ningún laboratorio realiza la prueba
-

13. Pregunta final sobre intoxicaciones en caninos

126. ¿Existe algún tipo de intoxicación en caninos que no haya sido contemplada en la presente encuesta y que considere relevante mencionar?

14. Respecto a las intoxicaciones en animales no tradicionales

127. ¿Ha tenido alguna consulta con sospecha de intoxicación en animales no tradicionales desde junio de 2025 a la fecha? *

(selector)

Marca solo un óvalo.

- Sí
- No → Ir a la pregunta 131

Si tuvo intoxicaciones en animales no tradicionales:

128. ¿En qué especies de animales no tradicionales ha observado intoxicaciones en la clínica?

*

(multiple_selection)

Puede seleccionar más de una opción.

Selecciona todas las opciones que correspondan.

- Conejo
- Rata
- Cobayo
- Hámster
- Aves
- Hurón
- Erizo
- Tortuga
- Serpiente
- Lagarto
- Peces
- Otros: _____

129. Seleccione las intoxicaciones en animales no tradicionales que ha observado en la clínica.

*

(multiple_selection)

Puede seleccionar más de una opción.

Selecciona todas las opciones que correspondan.

- Organofosforados/carbamatos (diazinón, carbaryl)
- Metaldehído (cebo para caracoles/babosas)
- Rodenticidas anticoagulantes (veneno para ratas/warfarínicos)
- Piretroides y piretrinas (cipermetrina, permetrina, pipetas caninas, insecticidas como Raid®)
- Amitraz (Acarex®, baños, garrapaticidas)
- Lactonas macrocíclicas (ivermectina, doramectina, moxidectina)

- Herbicidas (paraquat, diquat, glifosato, otros)
- Medicamentos de uso humano (paracetamol, ibuprofeno, ácido acetilsalicílico, etc.)
- Productos de uso domiciliario (agentes corrosivos, de limpieza, desinfectantes)
- Alimentos
- Plantas ornamentales
- Otros: _____

130. Describa brevemente algún caso de intoxicación en animales no tradicionales que considere relevante: epidemiología, agente involucrado y evolución clínica.

15. Preguntas finales

131. ¿Cree usted que en nuestro medio existen carencias para el diagnóstico de intoxicaciones en pequeños animales? *

(selector)

Marca solo un óvalo.

- Sí
- No

132. ¿Ha contactado al área de Toxicología de Facultad de Veterinaria en alguna ocasión? *

(selector)

Marca solo un óvalo.

- Sí → Ir a la pregunta 133
- No → Ir a la pregunta 134

En caso de contactar con el área de Toxicología de Facultad de Veterinaria:

133. La respuesta fue: *

(selector)

Marca solo un óvalo.

- Satisfactoria → Ir a la pregunta 135
- Insatisfactoria → Ir a la pregunta 135

En caso de no contactar con Facultad de Veterinaria:

134. ¿Por qué? *

(selector)

Marca solo un óvalo.

- No lo he necesitado
- No lo he considerado

Comentarios finales

135. ¿Ante qué intoxicación considera usted que le sería de importancia contar con una prueba diagnóstica?

136. ¿Cómo cree usted que el área de Toxicología Veterinaria puede contribuir en los diagnósticos? *

(multiple_selection)

Puede seleccionar más de una opción.

Selecciona todas las opciones que correspondan.

- Análisis diagnósticos
- Cursos de actualización
- Comunicaciones periódicas en redes sociales
- Otros: _____

137. Consideraciones, intoxicaciones y/o comentarios que desee agregar.

138. De ser necesario, ¿autoriza a ser contactado/a en un futuro para ampliar información sobre la presente encuesta?

(selector)

Marca solo un óvalo.

- Sí
- No

Le agradecemos participar en este relevamiento.

Su contribución será de gran utilidad para el desarrollo académico y científico de la Facultad de Veterinaria (UdelaR).

Ante cualquier consulta sobre el estudio, puede comunicarse a: tesistoxico25@gmail.com