

Encuesta de intoxicaciones en Pequeños Animales

Objetivos

Mediante la presente encuesta se pretende recabar información sobre las principales intoxicaciones observadas en pequeños animales atendidos en clínicas veterinarias del Uruguay. La información proporcionada deberá corresponder a casos registrados en el periodo comprendido entre **junio de 2025 y la actualidad**.

Los datos obtenidos serán utilizados en el marco de un proyecto de investigación CIDEA, tesis de grado y doctorado de la Facultad de Veterinaria (UdelaR). La encuesta es realizada por la Br. Valentina Rodríguez, Br. Inés Montero, Br. Maura Vincón y Br. Paula Olivera, bajo la tutoría del Dr. Santiago Sosa.

A partir de los resultados relevados, se busca contribuir a la puesta a punto en el Laboratorio de Toxicología en dicha institución, de técnicas analíticas que permitan mejorar el diagnóstico de las intoxicaciones mencionadas.

La encuesta está organizada en tres bloques: datos generales, principales tóxicos en veterinaria y consideraciones finales. Las preguntas referidas a los principales tóxicos se agrupan en las siguientes categorías: pesticidas, medicamentos de uso veterinario, medicamentos de uso humano, plantas y miscelánea.

Completar esta encuesta le llevará solo unos minutos. Toda información proporcionada es estrictamente confidencial y se utilizará exclusivamente con fines académicos y de investigación.

* Indica que la pregunta es obligatoria

Consentimiento informado

1. Se le invita a participar de manera voluntaria en esta encuesta. La información proporcionada será registrada de forma anónima, tratada con estricta confidencialidad y analizada sin identificar a las personas o instituciones participantes. *

La participación es voluntaria y podrá interrumpirse en cualquier momento, sin necesidad de justificación y sin que ello implique consecuencia alguna.

Al seleccionar la opción "Acepto participar", usted declara haber leído la información proporcionada al inicio del formulario y brindar su consentimiento para participar en este estudio.

Marca solo un óvalo.

☐ Acepto participar *Ir a la pregunta 2*

☐ No acepto participar

1 - Datos generales

2. Nombre de la Clínica Veterinaria *

3. Veterinaria/o responsable

4. Teléfono

5. Dirección

6. Año de inicio

7. N° de pacientes semanal *

Marca solo un óvalo.

- ☐ Pequeña (<20 pacientes)
- ☐ Mediano (20-50 pacientes)
- ☐ Grande (>50 pacientes)

1.1 - Intoxicaciones en pequeños animales8. Desde **junio de 2025 a la fecha** ¿con qué frecuencia ha tenido casos de posibles intoxicaciones? **Marca solo un óvalo por fila.*

	Semanal	Mensual	Trimestral	Ocasional (1 - 2 veces)	Nunca
Felinos	☐	☐	☐	☐	☐
Caninos	☐	☐	☐	☐	☐
No tradicionales	☐	☐	☐	☐	☐

9. Ante la sospecha de un caso de intoxicación ¿ha realizado alguna consulta a otro profesional u organismo? *
(Puede seleccionar más de una opción).

Selecciona todas las opciones que correspondan.

- ☐ Otro colega
☐ Facultad de Veterinaria - UdelaR
☐ CIAT
☐ No realicé consulta
☐ Otros: _____

2 - Respecto a las intoxicaciones por pesticidas en felinos

10. ¿Ha tenido alguna consulta con sospecha de intoxicación por pesticidas en **felinos** desde **junio de 2025 a la fecha**? *



Marca solo un óvalo.

- ☐ Sí
☐ No *Ir a la pregunta 23*

Si ha tenido intoxicacion por pesticidas en felinos

11. ¿Con qué frecuencia en la clínica observa intoxicaciones por pesticidas en felinos?

*

1-Nunca;

2-Raro (1-2 casos/año);

3-Ocasional (≤ 20 /casos/1 cada 2 semanas);

4-Frecuente (≤ 30 casos/2-3 por mes);

5-Muy frecuente (≥ 30 casos/1 o más por semana).

Marca solo un óvalo por fila.

	1 (Nunca)	2 (Raro)	3 (Ocasional)	4 (Frecuente)	5 (Muy frecuente)
Herbicidas (ej: Paraquat, Diquat, Glifosato)	☐	☐	☐	☐	☐
Rodenticidas anticoagulantes (ej: Warfarina, Bromadiolona, Brodifacoum)	☐	☐	☐	☐	☐
Endectocidas/Lactonas macrociclicas (Ivermectina, Doramectina, Moxidectina)	☐	☐	☐	☐	☐
Molusquicidas/ Metaldheído (ej: cebo para caracoles/babosas)	☐	☐	☐	☐	☐
Ectocidas-insecticidas: Órganos fosforados/carbamatos (ej. Diazinon, Carbaryl)	☐	☐	☐	☐	☐
Piretroides y piretrinas (Cipermetrina, Permetrina – pipetas caninas; insecticidas tipo Raid®, Baygon®)	☐	☐	☐	☐	☐
Ectocida: Amitraz (Acarex; baños garrapaticidas, collares)	☐	☐	☐	☐	☐

12. **Datos epidemiológicos:** ¿Cuál categoría en felinos es la más frecuente afectada por pesticidas? *

Marca solo un óvalo.

- ☐ Cachorro (<1 año)
- ☐ Adulto (1-7 años)
- ☐ Senior (7-10 años)
- ☐ Geronte (>10 años)

13. ¿Cuál es la circunstancia más frecuente en la que ocurren las intoxicaciones por pesticidas en felinos? (Puede seleccionar más de una opción) *

Selecciona todas las opciones que correspondan.

- ☐ Accidental
- ☐ Intencional/maliciosa
- ☐ Desconocida

14. En la mayoría de los casos, ¿la mascota tenía acceso al exterior? *

Marca solo un óvalo.

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ No sabe/no recuerda

15. Para el diagnóstico usted se basó en: *
- (Puede seleccionar más de una opción)

Selecciona todas las opciones que correspondan.

- ☐ Anamnesis
- ☐ Signos clínicos
- ☐ Respuesta terapéutica

16. ¿Realizó paraclínicos? *

Marca solo un óvalo.

☐ Sí Ir a la pregunta 17

☐ No Ir a la pregunta 18

En caso de realizar estudios paraclínicos

17. ¿Qué estudios paraclínicos realizó? *

(Puede seleccionar más de una opción).

Selecciona todas las opciones que correspondan.

☐ Hemograma

☐ Bioquímica

☐ RX

☐ Ecografía

☐ Crasis

☐ Otros: _____

Pruebas confirmatorias

18. ¿Realizó pruebas confirmatorias? *

Marca solo un óvalo.

☐ Sí Ir a la pregunta 19

☐ No Ir a la pregunta 22

En los casos en que se realizaron pruebas confirmatorias

19. ¿Cuál fue el agente de intoxicación presuntivo? *

20. ¿Qué muestra/s remitió y que análisis solicitó? *

21. ¿A qué laboratorio remitió? *

En caso NO se realizaran pruebas confirmatorias

22. ¿Por qué no se realizaron pruebas confirmatorias? *

Marca solo un óvalo.

- ☐ No fue posible muestrear
- ☐ Muestra insuficiente
- ☐ Desconozco que haya prueba
- ☐ Ningún laboratorio realiza la prueba

2.1 - Respecto a las intoxicaciones por medicamentos humanos en felinos

23. ¿Ha tenido sospecha de intoxicación por medicamentos humanos y/o veterinarios desde **Junio 2025 a la fecha en felinos**? *



Marca solo un óvalo.

- ☐ Sí *Ir a la pregunta 24*
- ☐ No *Ir a la pregunta 35*

Si ha tenido intoxicaciones por medicamentos humanos y/o veterinarios en felinos:

24. ¿Con qué frecuencia observa intoxicaciones por medicamentos en felinos? *

1-Nunca;

2-Raro (1-2 casos/año);

3-Ocasional (≤ 20 /casos/1 cada 2 semanas);

4-Frecuente (≤ 30 casos/2-3 por mes);

5-Muy frecuente (≥ 30 casos/1 o más por semana).

Marca solo un óvalo por fila.

	1 (Nunca)	2 (Raro)	3 (Ocasional)	4 (Frecuente)	5 (Muy frecuente)
AINEs	☐	☐	☐	☐	☐
Benzodiacepinas	☐	☐	☐	☐	☐
Paracetamol	☐	☐	☐	☐	☐
Ácido acetilsalicílico	☐	☐	☐	☐	☐

25. **Datos epidemiológicos:** ¿Cuál categoría en felinos es la más frecuente afectada por medicamentos? *

Marca solo un óvalo.

- ☐ Cachorro (<1 año)
- ☐ Adulto (1-7 años)
- ☐ Senior (7-10 años)
- ☐ Geronte (>10 años)

26. ¿Cuál es la circunstancia más frecuente en la que ocurren las intoxicaciones por medicamentos en felinos? (Puede seleccionar más de una opción) *

Selecciona todas las opciones que correspondan.

- ☐ Accidental
- ☐ Intencional/maliciosa
- ☐ Desconocida

27. Para el diagnóstico más frecuente usted se basó en: *
- (Puede seleccionar más de una opción)

Selecciona todas las opciones que correspondan.

- ☐ Anamnesis
- ☐ Signos clínicos
- ☐ Respuesta terapéutica

28. ¿Realizó paraclínicos? *

Marca solo un óvalo.

- ☐ Sí Ir a la pregunta 29
- ☐ No Ir a la pregunta 30

Acerca de los estudios paraclínicos realizados...

29. ¿Qué estudios paraclínicos realizó? (Puede seleccionar más de una opción) *

Selecciona todas las opciones que correspondan.

- ☐ Hemograma
- ☐ Bioquímica
- ☐ RX
- ☐ Ecografía
- ☐ Crasis
- ☐ Otros: _____

Pruebas confirmatorias

30. ¿Realizó pruebas confirmatorias? *

Marca solo un óvalo.

- ☐ Sí Ir a la pregunta 31
- ☐ No Ir a la pregunta 34

Sí se realizaron confirmatorias

31. ¿Cuál fue el agente de la intoxicación presuntiva? *

32. ¿Qué muestra/s remitió y que análisis solicitó? *

33. ¿A qué laboratorio remitió? *

En caso NO se realizaran pruebas confirmatorias

34. ¿Por qué no se realizaron pruebas confirmatorias? *

Marca solo un óvalo.

- ☐ No fue posible muestrear
- ☐ Muestra insuficiente
- ☐ Desconozco que haya prueba
- ☐ Ningún laboratorio realiza la prueba

2.2 - Respecto a intoxicaciones por plantas ornamentales en felinos

35. ¿Ha tenido casos con sospecha de intoxicación por plantas ornamentales desde **Junio 2025 a la fecha en felinos?** *



Marca solo un óvalo.

☐ Sí *Ir a la pregunta 36*

☐ No *Ir a la pregunta 43*

Si tuvo intoxicaciones por plantas ornamentales

36. ¿Qué plantas identifica con mayor frecuencia en los casos de intoxicación en felinos?

*

(Puede seleccionar más de una opción).

Selecciona todas las opciones que correspondan.



☐ Lirios (Lilium sp.)



☐ Potus (Scindapsus aureus)



☐ Estrella federal (Euphorbia pulcherrima)



☐ Costilla de adán (Monstera deliciosa)



☐ Lirio de la paz (Spathiphyllum sp.)



☐ Azalea (Rhododendron spp)



☐ Caña del mudo (*Dieffenbachia* sp)



☐ Marihuana (*Cannabis* spp.)



☐ Laurel de jardín (*Nerium oleander*)



☐ Jazmín paraguayo (*Brunfelsia australis*)

☐ Otros: _____

☐ No identifico

37. ¿Con qué frecuencia observa intoxicaciones por plantas ornamentales en felinos? *
- 1-Nunca;
2-Raro (1-2 casos/año);
3-Ocasional (≤ 20 /casos/1 cada 2 semanas);
4-Frecuente (≤ 30 casos/2-3 por mes);
5-Muy frecuente (≥ 30 casos/1 o más por semana).

Marca solo un óvalo.

1	2	3	4	5
☐	☐	☐	☐	☐

38. **Datos epidemiológicos:** ¿Cuál categoría en felinos es la más frecuente afectada por plantas? *

Marca solo un óvalo.

- ☐ Cachorro (<1 año)
☐ Adulto (1-7 años)
☐ Senior (7-10 años)
☐ Geronte (>10 años)

39. ¿Qué circunstancia es más frecuente? (Puede seleccionar más de una opción) *

Selecciona todas las opciones que correspondan.

- ☐ Accidental
☐ Intencional/maliciosa
☐ Desconocida

40. Para el diagnóstico más frecuente usted se basó en: *
- (Puede seleccionar más de una opción)

Selecciona todas las opciones que correspondan.

- ☐ Anamnesis
☐ Signos clínicos
☐ Respuesta terapéutica

41. ¿Realizó paraclínicos? *

Marca solo un óvalo.

☐ Sí *Ir a la pregunta 42*

☐ No *Ir a la pregunta 43*

Acerca de los paraclínicos realizados...

42. ¿Qué estudios paraclínicos realizó? *

(Puede seleccionar más de una opción)

Selecciona todas las opciones que correspondan.

☐ Hemograma

☐ Bioquímica

☐ RX

☐ Ecografía

☐ Crasis

☐ Otros: _____

2.3 - Respecto a intoxicaciones por Alimentos en felinos

43. ¿Ha tenido alguna consulta con sospecha de intoxicación por alimentos en felinos desde junio de 2025 a la fecha? *



Marca solo un óvalo.

☐ Sí

☐ No *Ir a la pregunta 52*

Sí tuvieron intoxicaciones por alimentos en felinos

44. ¿Con qué frecuencia en la clínica observa intoxicaciones por alimentos en felinos? *

1-Nunca;

2-Raro (1-2 casos/año);

3-Ocasional (≤ 20 /casos/1 cada 2 semanas);

4-Frecuente (≤ 30 casos/2-3 por mes);

5-Muy frecuente (≥ 30 casos/1 o más por semana).

Marca solo un óvalo por fila.

	1 (Nunca)	2 (Raro)	3 (Ocasional)	4 (Frecuente)	5 (Muy frecuente)
Chocolate	☐	☐	☐	☐	☐
Masas	☐	☐	☐	☐	☐
Cebolla/Ajo/Puerro	☐	☐	☐	☐	☐
Uvas/pasas	☐	☐	☐	☐	☐
Xilitol (edulcorante)	☐	☐	☐	☐	☐
Hipervitaminosis A (hígado en exceso)	☐	☐	☐	☐	☐

45. ¿Alguna otra intoxicación que no se haya mencionado por alimentos?
Desarrolle.

46. **Datos epidemiológicos:** ¿Cuál categoría en felinos es la más frecuente afectada por alimentos? *

Marca solo un óvalo.

- ☐ Cachorro (<1 año)
- ☐ Adulto (1-7 años)
- ☐ Senior (7-10 años)
- ☐ Geronte (>10 años)

47. ¿Qué circunstancia es más frecuente? *(Puede seleccionar más de una opción)* *

Selecciona todas las opciones que correspondan.

- ☐ Accidental
- ☐ Intencional/maliciosa
- ☐ Desconocida

48. En la mayoría de los casos, ¿la mascota tenía acceso al exterior? *

Marca solo un óvalo.

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ No sabe/no recuerda

49. *

Para el diagnóstico más frecuente usted se basó en:
(Puede seleccionar más de una opción).

Selecciona todas las opciones que correspondan.

- ☐ Anamnesis
- ☐ Signos clínicos
- ☐ Respuesta terapéutica

50. ¿Realizó estudios paraclínicos? *

Marca solo un óvalo.

- ☐ Sí
- ☐ No *Ir a la pregunta 52*

Sí se realizaron estudios paraclínicos

51. ¿Qué estudios paraclínicos realizó? *
- (Puede seleccionar más de una opción).

Selecciona todas las opciones que correspondan.

- ☐ Hemograma
- ☐ Bioquímica
- ☐ RX
- ☐ Ecografía
- ☐ Crasis
- ☐ Otros: _____

2.4 - Respecto a intoxicaciones con agentes/productos de limpieza en felinos

52. ¿Ha tenido alguna consulta con sospecha de intoxicación por agentes corrosivos, productos de limpieza u otros en **felinos** desde **junio de 2025 a la fecha**? *



Marca solo un óvalo.

- ☐ Sí
- ☐ No Ir a la pregunta 66

Sí a intoxicaciones con productos/agentes de limpieza

53. ¿Con qué frecuencia en la clínica observa intoxicaciones por agentes de limpieza en felinos? *

1-Nunca;

2-Raro (1-2 casos/año);

3-Ocasional (≤ 20 /casos/1 cada 2 semanas);

4-Frecuente (≤ 30 casos/2-3 por mes);

5-Muy frecuente (≥ 30 casos/1 o más por semana).

Marca solo un óvalo por fila.

	1 (Nunca)	2 (Raro)	3 (Ocasional)	4 (Frecuente)	5 (Muy frecuente)
Alcohol	☐	☐	☐	☐	☐
Fenoles/desinfectantes	☐	☐	☐	☐	☐
Lavandina/Cloro	☐	☐	☐	☐	☐
Amonio cuaternario	☐	☐	☐	☐	☐
Detergentes alcalinos	☐	☐	☐	☐	☐
Aceites esenciales	☐	☐	☐	☐	☐

54. ¿Alguna otra intoxicación que haya observado o crea relevante y no fue mencionada anteriormente?

Desarrolle.

55. **Datos epidemiológicos:** ¿Cuál categoría en felinos es la más frecuente afectada por agentes de limpieza? *

Marca solo un óvalo.

- ☐ Cachorro (<1 año)
- ☐ Adulto (1-7 años)
- ☐ Senior (7-10 años)
- ☐ Geronte (>10 años)

56. ¿Qué circunstancia es más frecuente? *(Puede seleccionar más de una opción)* *

Selecciona todas las opciones que correspondan.

- ☐ Accidental
- ☐ Intencional/maliciosa
- ☐ Desconocida

57. En la mayoría de los casos, ¿la mascota tenía acceso al exterior? *

Marca solo un óvalo.

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ No sabe/no recuerda

58. Para el diagnóstico usted se basó en *
- (Puede seleccionar más de una opción).*

Selecciona todas las opciones que correspondan.

- ☐ Anamnesis
- ☐ Signos clínicos
- ☐ Respuesta terapéutica

59. ¿Realizó estudios paraclínicos? *

Marca solo un óvalo.

☐ Sí *Ir a la pregunta 60*

☐ No *Ir a la pregunta 61*

Sí se realizaron estudios paraclínicos

60. ¿Qué estudios paraclínicos realizó? *

(Puede seleccionar más de una opción).

Selecciona todas las opciones que correspondan.

☐ Hemograma

☐ Bioquímica

☐ RX

☐ Ecografía

☐ Crasis

☐ Otros: _____

Acerca de pruebas confirmatorias

61. ¿Realizó pruebas confirmatorias? *

Marca solo un óvalo.

☐ Sí *Ir a la pregunta 62*

☐ No *Ir a la pregunta 65*

Sí se realizaron confirmatorias

62. ¿Cuál fue el agente de la intoxicación presuntiva? *

63. ¿Qué muestra/s remitió y que análisis solicitó? *

64. ¿A qué laboratorio remitió? *

En caso NO se realizaran pruebas confirmatorias

65. ¿Por qué no se realizaron pruebas confirmatorias? *

Marca solo un óvalo.

- ☐ No fue posible muestrear
- ☐ Muestra insuficiente
- ☐ Desconozco que haya prueba
- ☐ Ningún laboratorio realiza la prueba

2.5 - Pregunta final felinos

66. ¿Existe algún tipo de intoxicación en felinos que no haya sido contemplada en la presente encuesta y que considere relevante mencionar?
Desarrolle.

3 - Respecto a intoxicaciones por pesticidas en Caninos

67. ¿Ha tenido alguna consulta con sospecha de intoxicación por pesticidas en **caninos** desde **junio de 2025 a la fecha**? *



Marca solo un óvalo.

☐ Sí

☐ No *Ir a la pregunta 81*

Si tuvo intoxicación en caninos por Pesticidas

68. ¿Con qué frecuencia en la clínica observa intoxicaciones por pesticidas en caninos?

*

1-Nunca;

2-Raro (1-2 casos/año);

3-Ocasional (≤ 20 /casos/1 cada 2 semanas);

4-Frecuente (≤ 30 casos/2-3 por mes);

5-Muy frecuente (≥ 30 casos/1 o más por semana).

Marca solo un óvalo por fila.

	1 (Nunca)	2 (Raro)	3 (Ocasional)	4 (Frecuente)	5 (Muy frecuente)
Herbicidas (ej: Paraquat, Diquat, Glifosato)	☐	☐	☐	☐	☐
Rodenticidas anticoagulantes (ej: Warfarina, Bromadiolona, Brodifacoum)	☐	☐	☐	☐	☐
Endectocidas/Lactonas macrociclicas (Ivermectina, Doramectina, Moxidectina)	☐	☐	☐	☐	☐
Molusquicidas/ Metaldehído (ej: cebo para caracoles/babosas)	☐	☐	☐	☐	☐
Ectocidas-insecticidas: Órganos fosforados/carbamatos (ej. Diazinon, Carbaryl)	☐	☐	☐	☐	☐
Piretroides y piretrinas (Cipermetrina, Permetrina – pipetas caninas; insecticidas tipo Raid®, Baygon®)	☐	☐	☐	☐	☐
Ectocida: Amitraz (Acarex; baños garrapaticidas, collares)	☐	☐	☐	☐	☐

69. ¿Alguna otra intoxicación que haya observado o crea relevante y no fue mencionada anteriormente?

Desarrolle.

70. **Datos epidemiológicos:** ¿Cuál categoría en caninos es la más frecuente afectada por pesticidas? *

Marca solo un óvalo.

- ☐ Cachorro (<1 año)
- ☐ Adulto (1-7 años)
- ☐ Senior (7-10 años)
- ☐ Geronte (>10 años)

71. ¿Qué circunstancia es más frecuente? *(Puede seleccionar más de una opción)* *

Selecciona todas las opciones que correspondan.

- ☐ Accidental
- ☐ Intencional/maliciosa
- ☐ Desconocida

72. En la mayoría de los casos, ¿la mascota tenía acceso al exterior? *

Marca solo un óvalo.

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ No sabe/no recuerda

73. Para el diagnóstico usted se basó en *

(Puede seleccionar más de una opción).

Selecciona todas las opciones que correspondan.

- ☐ Anamnesis
- ☐ Signos clínicos
- ☐ Respuesta terapéutica

74. ¿Realizó estudios paraclínicos? *

Marca solo un óvalo.

- ☐ Sí
- ☐ No *Ir a la pregunta 76*

Sí se realizaron estudios paraclínicos

75. ¿Qué estudios paraclínicos realizó? *

(Puede seleccionar más de una opción).

Selecciona todas las opciones que correspondan.

- ☐ Hemograma
- ☐ Bioquímica
- ☐ RX
- ☐ Ecografía
- ☐ Crasis
- ☐ Otros: _____

Acerca de pruebas confirmatorias

76. ¿Realizó pruebas confirmatorias? *

Marca solo un óvalo.

☐ Sí

☐ No *Ir a la pregunta 80*

Sí se realizaron confirmatorias

77. ¿Cuál fue el agente de la intoxicación presuntiva? *

78. ¿Qué muestra/s remitió y que análisis solicitó? *

79. ¿A qué laboratorio remitió? *

En caso NO se realizaran pruebas confirmatorias

80. ¿Por qué no se realizaron pruebas confirmatorias? *

Marca solo un óvalo.

☐ No fue posible muestrear

☐ Muestra insuficiente

☐ Desconozco que haya prueba

☐ Ningún laboratorio realiza la prueba

3.1 - Respecto a intoxicaciones por medicamentos en caninos

81. ¿Ha tenido alguna consulta con sospecha de intoxicación por medicamentos de uso humano o veterinario en **caninos desde junio 2025 a la fecha?** *



Marca solo un óvalo.

☐ Sí

☐ No *Ir a la pregunta 95*

Frecuencia de intoxicaciones por medicamentos humanos en caninos

82. ¿Con qué frecuencia observa intoxicaciones por medicamentos en caninos? *

1-Nunca;

2-Raro (1-2 casos/año);

3-Ocasional (≤ 20 /casos/1 cada 2 semanas);

4-Frecuente (≤ 30 casos/2-3 por mes);

5-Muy frecuente (≥ 30 casos/1 o más por semana).

Marca solo un óvalo por fila.

	1 (Nunca)	2 (Raro)	3 (Ocasional)	4 (Frecuente)	5 (Muy frecuente)
AINEs	☐	☐	☐	☐	☐
Benzodiacepinas	☐	☐	☐	☐	☐
Paracetamol	☐	☐	☐	☐	☐
Ácido acetilsalicílico	☐	☐	☐	☐	☐

83. ¿Alguna otra intoxicación que haya observado o crea relevante y no fue mencionada anteriormente?

Desarrolle.

84. **Datos epidemiológicos:** ¿Cuál categoría en caninos es la más frecuente afectada por medicamentos? *

Marca solo un óvalo.

- ☐ Cachorro (<1 año)
- ☐ Adulto (1-7 años)
- ☐ Senior (7-10 años)
- ☐ Geronte (>10 años)

85. ¿Cuál es la circunstancia más frecuente en la que ocurren las intoxicaciones por medicamentos en felinos? *(Puede seleccionar más de una opción)* *

Selecciona todas las opciones que correspondan.

- ☐ Accidental
☐ Intencional/malicioso
☐ Desconocida

86. En la mayoría de los casos, ¿la mascota tenía acceso al exterior? *

Marca solo un óvalo.

- ☐ Sí
☐ No
☐ No sabe/no recuerda

87. Para el diagnóstico más frecuente usted se basó en: *
- (Puede seleccionar más de una opción).*

Selecciona todas las opciones que correspondan.

- ☐ Anamnesis
☐ Signos clínicos
☐ Respuesta terapéutica

88. ¿Realizó paraclínicos? *

Marca solo un óvalo.

- ☐ Sí
☐ No *Ir a la pregunta 90*

Respecto a los paraclínicos

89. ¿Qué estudios paraclínicos realizó? *
- (Puede seleccionar más de una opción).

Selecciona todas las opciones que correspondan.

- ☐ Hemograma
- ☐ Bioquímica
- ☐ RX
- ☐ Ecografía
- ☐ Crasis
- ☐ Otros: _____

Acerca de pruebas confirmatorias

90. ¿Realizó pruebas confirmatorias? *

Marca solo un óvalo.

- ☐ Sí
- ☐ No Ir a la pregunta 94

Sí se realizaron confirmatorias

91. ¿Cuál fue el agente de la intoxicación presuntiva? *

92. ¿Qué muestra/s remitió y que análisis solicitó? *

93. ¿A qué laboratorio remitió? *

En caso NO se realizaran pruebas confirmatorias

94. ¿Por qué no se realizaron pruebas confirmatorias? *

Marca solo un óvalo.

- ☐ No fue posible muestrear
- ☐ Muestra insuficiente
- ☐ Desconozco que haya prueba
- ☐ Ningún laboratorio realiza la prueba

3.2 - Respecto a intoxicación por Plantas Ornamentales en caninos

95. ¿Ha tenido alguna consulta con sospecha de intoxicación por plantas ornamentales en **caninos desde junio de 2025 a la fecha?** *



Marca solo un óvalo.

☐ Sí

☐

No

Ir a la pregunta 103

Si tuvo intoxicaciones por plantas ornamentales

96. ¿Qué plantas identifica con mayor frecuencia en los casos de intoxicación en caninos? *

(Puede seleccionar más de una opción).

Selecciona todas las opciones que correspondan.



☐ Lirios (Lilium sp.)



☐ Paraíso (Melia azedarach)




☐ Palmera enana (Cycas revoluta)



☐ Amarilis (Hippeastrum sp.)



☐ Trompeta de ángel (Brugmansia sp.)



☐ Azalea (Rhododendron spp)



☐ Caña del mudo (*Dieffenbachia* sp)



☐ Marihuana (*Cannabis* spp.)



☐ Laurel de jardín (*Nerium oleander*)



☐ Jazmín paraguayo (*Brunfelsia australis*)



☐ Ricino (*Ricinus communis*)

☐ No identifico

☐ Otros: _____

97. ¿Con qué frecuencia observa intoxicaciones con plantas ornamentales en caninos? *

1-Nunca;

2-Raro (1-2 casos/año);

3-Ocasional (≤ 20 /casos/1 cada 2 semanas);

4-Frecuente (≤ 30 casos/2-3 por mes);

5-Muy frecuente (≥ 30 casos/1 o más por semana).

Marca solo un óvalo.

1	2	3	4	5
☐	☐	☐	☐	☐

98. **Datos epidemiológicos:** ¿Cuál categoría en caninos es la más frecuente afectada por plantas? *

Marca solo un óvalo.

- ☐ Cachorro (<1 año)
- ☐ Adulto (1-7 años)
- ☐ Senior (7-10 años)
- ☐ Geronte (>10 años)

99. ¿Qué circunstancia es más frecuente? (Puede seleccionar más de una opción) *

Selecciona todas las opciones que correspondan.

- ☐ Accidental
- ☐ Intencional/maliciosa
- ☐ Desconocida

100. Para el diagnóstico más frecuente usted se basó en: *
- (Puede seleccionar más de una opción).*

Selecciona todas las opciones que correspondan.

- ☐ Anamnesis
- ☐ Signos clínicos
- ☐ Respuesta terapéutica

101. ¿Realizó paraclínicos? *

Marca solo un óvalo.

- ☐ Sí
- ☐ No *Ir a la pregunta 103*

Respecto a los paraclínicos

102. ¿Qué estudios paraclínicos realizó? *
- (Puede seleccionar más de una opción).*

Selecciona todas las opciones que correspondan.

- ☐ Hemograma
- ☐ Bioquímica
- ☐ RX
- ☐ Ecografía
- ☐ Crasis
- ☐ Otros: _____

3.3 - Respecto a intoxicaciones por alimentos en caninos

103. ¿Ha tenido alguna consulta con sospecha de intoxicación por alimentos en **caninos** desde **junio de 2025 a la fecha**?

*



Marca solo un óvalo.

☐ Sí

☐ No *Ir a la pregunta 112*

Sí tuvo intoxicación por Alimentos

104. ¿Con qué frecuencia en la clínica observa intoxicaciones por alimentos en caninos?

*

1-Nunca;

2-Raro (1-2 casos/año);

3-Ocasional (≤ 20 /casos/1 cada 2 semanas);

4-Frecuente (≤ 30 casos/2-3 por mes);

5-Muy frecuente (≥ 30 casos/1 o más por semana).

Marca solo un óvalo por fila.

	1 (Nunca)	2 (Raro)	3 (Ocasional)	4 (Frecuente)	5 (Muy frecuente)
Chocolate	☐	☐	☐	☐	☐
Masas	☐	☐	☐	☐	☐
Cebolla/Ajo/Puerro	☐	☐	☐	☐	☐
Uvas/pasas	☐	☐	☐	☐	☐
Xilitol (edulcorante)	☐	☐	☐	☐	☐
Hipervitaminosis A (hígado en exceso)	☐	☐	☐	☐	☐

105. ¿Alguna otra intoxicación que no se haya mencionado por alimentos?
Desarrolle.

106. **Datos epidemiológicos:** ¿Cuál categoría en caninos es la más frecuente afectada por alimentos?

*

Marca solo un óvalo.

- ☐ Cachorro (<1 año)
- ☐ Adulto (1-7 años)
- ☐ Senior (7-10 años)
- ☐ Geronte (>10 años)

107. ¿Qué circunstancia es más frecuente? *(Puede seleccionar más de una opción)* *

Selecciona todas las opciones que correspondan.

- ☐ Accidental
- ☐ Intencional/maliciosa
- ☐ Desconocida

108. En la mayoría de los casos, ¿la mascota tenía acceso al exterior? *

Marca solo un óvalo.

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ No sabe/no recuerda

109. *

Para el diagnóstico más frecuente usted se basó en:
(Puede seleccionar más de una opción).

Selecciona todas las opciones que correspondan.

- ☐ Anamnesis
- ☐ Signos clínicos
- ☐ Respuesta terapéutica

110. ¿Realizó estudios paraclínicos? *

Marca solo un óvalo.

- ☐ Sí
- ☐ No

Respecto a los paraclínicos

111. ¿Qué estudios paraclínicos realizó? *
(Puede seleccionar más de una opción).

Selecciona todas las opciones que correspondan.

- ☐ Hemograma
☐ Bioquímica
☐ RX
☐ Ecografía
☐ Crasis
☐ Otros: _____

3.4 - Respecto a intoxicaciones por agentes/productos de limpieza en caninos

112. ¿Ha tenido alguna consulta con sospecha de intoxicación por agentes corrosivos, productos de limpieza u otros en **caninos** desde **junio de 2025 a la fecha**? *



Marca solo un óvalo.

- ☐ Sí
☐ No *Ir a la pregunta 126*

Sí a intoxicaciones con agentes de limpieza

113. ¿Con qué frecuencia en la clínica observa intoxicaciones por agentes de limpieza en caninos?

*

1-Nunca;

2-Raro (1-2 casos/año);

3-Ocasional (≤ 20 /casos/1 cada 2 semanas);

4-Frecuente (≤ 30 casos/2-3 por mes);

5-Muy frecuente (≥ 30 casos/1 o más por semana).

Marca solo un óvalo por fila.

	1 (Nunca)	2 (Raro)	3 (Ocasional)	4 (Frecuente)	5 (Muy frecuente)
Alcohol	☐	☐	☐	☐	☐
Fenoles/desinfectantes	☐	☐	☐	☐	☐
Lavandina/Cloro	☐	☐	☐	☐	☐
Amonio cuaternario	☐	☐	☐	☐	☐
Detergentes alcalinos	☐	☐	☐	☐	☐
Aceites esenciales	☐	☐	☐	☐	☐

114. ¿Alguna otra intoxicación que haya observado o crea relevante y no fue mencionada anteriormente?

Desarrolle.

115. **Datos epidemiológicos:** ¿Cuál categoría en caninos es la más frecuente afectada por agentes de limpieza? *

Marca solo un óvalo.

- ☐ Cachorro (<1 año)
- ☐ Adulto (1-7 años)
- ☐ Senior (7-10 años)
- ☐ Geronte (>10 años)

116. ¿Qué circunstancia es más frecuente? *(Puede seleccionar más de una opción)* *

Selecciona todas las opciones que correspondan.

- ☐ Accidental
- ☐ Intencional/maliciosa
- ☐ Desconocida

117. En la mayoría de los casos, ¿la mascota tenía acceso al exterior? *

Marca solo un óvalo.

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ No sabe/no recuerda

118. Para el diagnóstico usted se basó en *
- (Puede seleccionar más de una opción).*

Selecciona todas las opciones que correspondan.

- ☐ Anamnesis
- ☐ Signos clínicos
- ☐ Respuesta terapéutica

119. ¿Realizó estudios paraclínicos? *

Marca solo un óvalo.

☐ Sí

☐ No *Ir a la pregunta 121*

Respecto a los paraclínicos

120. ¿Qué estudios paraclínicos realizó? *

(Puede seleccionar más de una opción).

Selecciona todas las opciones que correspondan.

☐ Hemograma

☐ Bioquímica

☐ RX

☐ Ecografía

☐ Crasis

☐ Otros: _____

Acerca de pruebas confirmatorias

121. ¿Realizó pruebas confirmatorias? *

Marca solo un óvalo.

☐ Sí

☐ No *Ir a la pregunta 125*

Sí se realizaron confirmatorias

122. ¿Cuál fue el agente de la intoxicación presuntiva? *

123. ¿Qué muestra/s remitió y que análisis solicitó? *

124. ¿A qué laboratorio remitió? *

En caso de que NO se realizaran pruebas confirmatorias

125. ¿Por qué no se realizaron pruebas confirmatorias? *

Marca solo un óvalo.

- ☐ No fue posible muestrear
- ☐ Muestra insuficiente
- ☐ Desconozco que haya prueba
- ☐ Ningún laboratorio realiza la prueba

3.5 - Pregunta final caninos

126. ¿Existe algún tipo de intoxicación en caninos que no haya sido contemplada en la presente encuesta y que considere relevante mencionar?
Desarrolle.

4 - Respecto a intoxicaciones en animales no tradicionales

127. ¿Ha tenido alguna consulta con sospecha de intoxicación en animales no tradicionales desde **junio de 2025 a la fecha**? *



Marca solo un óvalo.

☐

Sí

☐

No

Ir a la pregunta 131

Si tuvo intoxicaciones en animales no tradicionales:

128. ¿En qué especies de animales no tradicionales ha observado intoxicaciones en la clínica? *

(Puede marcar más de una opción)

Selecciona todas las opciones que correspondan.

- ☐ Conejo
- ☐ Rata
- ☐ Cobayo
- ☐ Hámster
- ☐ Aves
- ☐ Hurón
- ☐ Erizo
- ☐ Tortuga
- ☐ Serpiente
- ☐ Lagarto
- ☐ Peces
- ☐ Otros: _____

129. Seleccione las intoxicaciones en animales no tradicionales que ha observado en la clínica. *

(Puede marcar más de una opción).

Selecciona todas las opciones que correspondan.

- ☐ Organofosforados/carbamatos (Diazinón, carbaryl)
- ☐ Metaldheído (cebo de caracol/babosa)
- ☐ Rodenticidas anticoagulantes (veneno para ratas/warfarínicos)
- ☐ Piretroides y piretrinas (cipermetrina, permetrina, pipetas caninas, insecticidas como Raid)
- ☐ Amitraz (Acarex, baños, garrapaticidas)
- ☐ Lactonas macrocíclicas (ivermectina, doramectina, moxidectina)
- ☐ Herbicidas (Parquat, diquat, glifosato, otros)
- ☐ Medicamentos de uso humano (paracetamol, ibuprofeno, ácidoacitilsalicílico, etc)
- ☐ Productos de uso domiciliario (agentes corrosivos, de limpieza, desinfectantes)
- ☐ Alimentos
- ☐ Plantas ornamentales
- ☐ Otros: _____

130. Describa brevemente algún caso de intoxicación en animales no tradicionales que crea relevante; epidemiología, agente involucrado, evolución clínica.

5 - Preguntas finales

131. ¿Cree usted que en nuestro medio existen carencias para el diagnóstico de intoxicaciones en pequeños animales? *

Marca solo un óvalo.

☐ Sí

☐ No

132. ¿Ha contactado al área de toxicología de Facultad de Veterinaria en alguna ocasión? *

Marca solo un óvalo.

☐ Sí *Ir a la pregunta 133*

☐ No *Ir a la pregunta 134*

En caso de contactar con el área de Toxicología de FVet

133. La respuesta fue *

Marca solo un óvalo.

☐ Satisfactoria *Ir a la pregunta 135*

☐ Insatisfactoria *Ir a la pregunta 135*

En caso de no contactar con FVet

134. ¿Por qué? *

Marca solo un óvalo.

☐ No lo he necesitado

☐ No lo he considerado

Comentarios finales

135. ¿Ante qué intoxicación considera usted que le sería de importancia contar con una prueba diagnóstica?

136. ¿Cómo cree usted que el área de Toxicología Veterinaria puede contribuir en los diagnósticos? *

(Puede seleccionar más de una).

Selecciona todas las opciones que correspondan.

☐ Análisis diagnósticos

☐ Cursos de actualización

☐ Comunicaciones periódicas en redes sociales

☐ Otros: _____

137. Consideraciones, intoxicaciones y/o comentarios que desee agregar.

138. De ser necesario, ¿autoriza a ser contactado/a en un futuro para ampliar información sobre la presente encuesta?

Marca solo un óvalo.

☐ SI

☐ NO

Le agradecemos participar en este relevamiento.

Su contribución será de gran utilidad para el desarrollo académico y científico de la Facultad de Veterinaria (UdelaR).

Ante cualquier consulta sobre el estudio, puede comunicarse a: tesistoxico25@gmail.com

Google no creó ni aprobó este contenido.

Google Formularios

