# **CHALLENGE**

### **DOMAIN DRIVEN DESIGN**



**Gabriel Torres Fernandes – 553635** 

Julia Gonzalez Pugliese Ribeiro – 553427

Lucas Ponciani Marinelli - 553112

**FIAP - 1TDSPC 2024** 

# **SUMÁRIO**

PROPOSTA DE SOLUÇÃO	3
PROBLEMA	3
SOLUÇÃO	3
BENEFÍCIOS ESPERADOS	3
ESCOPO DO PROJETO	4
OBJETIVOS	4
FUNCIONALIDADES PRINCIPAIS	5
IMPLEMENTAÇÕES JAVA	6
TECNOLOGIAS UTILIZADAS	6
EXECUÇÃO DO PROGRAMA	6
REQUISITOS	6
CONFIGURAÇÃO DO PROJETO	6
EXECUÇÃO PELO INTELLIJ IDEA	6
TESTANDO A CONEXÃO WEB	7
DIAGRAMA DE CLASSES	8
DIAGRAMAS SQL	9
DIAGRAMA LÓGICO	9
DIAGRAMA RELACIONAL	10
EOUIPE	11

### PROPOSTA DE SOLUÇÃO

#### **PROBLEMA**

Site que necessita atender com mais eficiência o grupo de pessoas com diversos tipos de habilidades, incluindo aquelas com deficiências visuais, auditivas, motoras, cognitivas ou outras limitações.

#### **SOLUÇÃO**

OBJETIVO: criar um mais novo e acessível portal para a Salesforce, onde possa ser implementado em outros diversos dispositivos, juntamente com demais tecnologias assistivas.

#### **BENEFÍCIOS ESPERADOS**

- 1. Melhorar a experiência de compra dos clientes, proporcionando uma plataforma de comércio eletrônico intuitiva e fácil de usar.
- 2. Aumentar as vendas e a satisfação do cliente através de um processo de compra simplificado e seguro.
- 3. Facilitar a gestão de produtos e pedidos para os administradores da empresa.
- 4. Estabelecer uma presença online forte e competitiva no mercado de venda de softwares.

#### **ESCOPO DO PROJETO**

O projeto proposto é uma aplicação Java Maven para uma empresa de venda de softwares online. A aplicação será desenvolvida utilizando tecnologias web para oferecer uma plataforma de comércio eletrônico eficiente e segura.

#### **OBJETIVOS**

- 1. Desenvolver uma plataforma de comércio eletrônico para venda de softwares.
- 2. Permitir que os clientes naveguem pelo catálogo de produtos e contratem serviços da empresa de forma remota.
- 3. Integrar um banco de dados para armazenar informações de produtos, clientes, pedidos e transações.
- 4. Implementar um sistema de gerenciamento de usuários para permitir que os clientes façam login, gerenciem seus perfis e acompanhem o histórico de pedidos.

#### **FUNCIONALIDADES PRINCIPAIS**

- 1. Cadastro de Produtos: Permitir que os administradores cadastrem novos produtos, incluindo informações como nome, descrição, preço e categoria.
- 2. Navegação e Pesquisa: Os clientes podem navegar pelo catálogo de produtos, filtrar por categoria e realizar pesquisas por palavras-chave.
- 3. Autenticação de Usuário: Implementar um sistema de autenticação de usuário para permitir que os clientes façam login, gerenciem seus perfis e alterem suas informações pessoais.
- 4. Administração do Sistema: Painel de administração para gerenciamento de produtos, pedidos, clientes e configurações do sistema.

### **IMPLEMENTAÇÕES JAVA**

#### **TECNOLOGIAS UTILIZADAS**

- Java: Linguagem de programação principal para o desenvolvimento da aplicação.
- Maven: Gerenciador de dependências e construtor de projetos para simplificar o processo de construção e manutenção do projeto.
- HTML, CSS e JavaScript: Para o desenvolvimento da interface do usuário (UI) e experiência do usuário (UX).
- Banco de Dados Relacional (por exemplo, MySQL, PostgreSQL): Para armazenar informações sobre produtos, clientes, pedidos e transações.

#### **EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

#### **REQUISITOS**

Antes de começar, certifique-se de ter os seguintes requisitos instalados em seu sistema:

- 1. Java Development Kit (JDK)
- 2. Apache Maven
- 3. IntelliJ IDEA (opcional)

#### **CONFIGURAÇÃO DO PROJETO**

1. Clone o repositório do projeto para o seu ambiente local:

bash git clone <a href="https://github.com/juliapugliese/Challenge">https://github.com/juliapugliese/Challenge</a> Sprint3 Java ATT.git

2. Navegue até o diretório raiz do projeto:

bash cd Challenge\_Sprint3\_Java\_ATT

3. Verifique se o arquivo pom.xml está presente no diretório raiz. Este arquivo contém as configurações do projeto Maven, incluindo dependências e plugins.

#### **EXECUÇÃO PELO INTELLIJ IDEA**

- 1. Abra o IntelliJ IDEA e selecione "Open" no menu principal.
- 2. Navegue até o diretório onde o projeto foi clonado e selecione-o.
- 3. Aguarde o IntelliJ importar e configurar o projeto.
- 4. Após a importação, localize o arquivo principal do aplicativo Java.
- 5. Clique com o botão direito no arquivo principal e selecione "Run" para executar o aplicativo.

#### **TESTANDO A CONEXÃO WEB**

Após a execução bem-sucedida do aplicativo, abra um navegador da web e acesse a URL fornecida no código do projeto para testar a conexão web.

### **TABELA DE END-POINTS**

#### **EXPLICAÇÃO DOS CÓDIGOS DE STATUS**

- 200 OK: A solicitação foi bem-sucedida.
- 201 Created: A solicitação foi bem-sucedida e um novo recurso foi criado.
- 204 No Content: A solicitação foi bem-sucedida, mas não há conteúdo para enviar no corpo da resposta.
- 400 Bad Request: A solicitação é inválida ou malformada.
- 404 Not Found: O recurso solicitado não foi encontrado.

#### **EXEMPLOS DE USO**

- 1. *GET /api/cliente* 
  - o Descrição: Retorna uma lista de todos os usuários.
  - o Exemplo de Resposta: 200 OK
  - o JSON:

```
[{
 "id": 2,
 "email": "rm554585@fiap.com.br",
 "nomeCompleto": "Henrique J. Buarque",
 "nomeUsuario": "Henrique",
 "senha": "henrique123",
 "cargo": "Estagiario",
 "cpf": 14451445751,
 "empresa": {
    "id": 2,
    "cnpj": 1454256481475,
    "nomeEmpresa": "sabesp",
    "pais": "Brasil",
    "segmento": "Administrativo",
    "tamanhoEmpresa": "Grande"
 },
 "telefone": "11456699887"
```

```
},
             {
               "id": 3,
               "email": "rm545585@fiap.com.br",
               "nomeCompleto": "Fabiana Montero de Melo",
               "nomeUsuario": "Fabiana",
               "senha": "bibi02",
               "cargo": "Estagiario",
               "cpf": 11585457451,
               "empresa": {
                 "id": 3,
                 "cnpj": 1454242581475,
                 "nomeEmpresa": "danone",
                 "pais": "Brasil",
                 "segmento": "Alimenticio",
                 "tamanhoEmpresa": "Grande"
               },
               "telefone": "11893699887"
             }]
2. GET /api/cliente/{id}
```

- o Descrição: Retorna os dados de um usuário específico.
- o Exemplo de Resposta: 200 OK
- o JSON:

```
{
 "id": 2,
 "email": "rm554585@fiap.com.br",
 "nomeCompleto": "Henrique J. Buarque",
 "nomeUsuario": "Henrique",
 "senha": "henrique123",
 "cargo": "Estagiario",
 "cpf": 14451445751,
 "empresa": {
   "id": 2,
```

```
"cnpj": 1454256481475,
                "nomeEmpresa": "sabesp",
                "pais": "Brasil",
                "segmento": "Administrativo",
                "tamanhoEmpresa": "Grande"
              },
              "telefone": "11456699887"
             }
3. POST /api/cliente
        o Descrição: Cria um novo usuário.
        o Exemplo de Requisição:
           JSON:
             {
              "email": "rm553536@fiap.com.br",
              "nomeCompleto": "Giuliana R. Silva",
              "nomeUsuario": "Giuliana",
              "senha": "giu789",
              "cargo": "Estagiario",
              "cpf": 14451445751,
              "empresa": {
                "cnpj": 1454256481475,
                "nomeEmpresa": "sabesp",
                "pais": "Brasil",
                "segmento": "Administrativo",
                "tamanhoEmpresa": "Grande"
              },
              "telefone": "11456699887"
             }
           Exemplo de Resposta: 201 Created
           JSON:
             {
              "id": 4,
```

"email": "rm553536@fiap.com.br",

```
"nomeCompleto": "Giuliana R. Silva",

"nomeUsuario": "Giuliana",

"senha": "giu789",

"cargo": "Estagiario",

"cpf": 14451445751,

"empresa": {

"id": 2,

"cnpj": 1454256481475,

"nomeEmpresa": "sabesp",

"pais": "Brasil",

"segmento": "Administrativo",

"tamanhoEmpresa": "Grande"

},

"telefone": "11456699887"

}
```

#### 4. PUT /api/cliente/{id}

- o Descrição: Atualiza os dados de um usuário específico.
- Exemplo de Requisição:
- o JSON:

```
{
  "email": "rm553536@fiap.com.br",
  "nomeCompleto": "Giuliana R. Silva",
  "nomeUsuario": "Giuliana",
  "senha": "giu789",
  "cargo": "Administrado",
  "cpf": 14451445751,
  "empresa": {
     "cnpj": 1454256481475,
     "nomeEmpresa": "santander",
     "pais": "Brasil",
     "segmento": "comércio",
     "tamanhoEmpresa": "Grande"
},
```


```
"telefone": "11895519887"
    }
o Exemplo de Resposta: 200 OK
  JSON:
   {
      "id": 4,
      "email": "rm553536@fiap.com.br",
      "nomeCompleto": "Giuliana R. Silva",
      "nomeUsuario": "Giuliana",
      "senha": "giu789",
      "cargo": "Administrador",
      "cpf": 14451445751,
      "empresa": {
        "id": 4,
        "cnpj": 1454256481475,
        "nomeEmpresa": "santander",
        "pais": "Brasil",
        "segmento": "comércio",
        "tamanhoEmpresa": "Grande"
      },
      "telefone": "11895519887"
    }
```

#### 5. DELETE /api/cliente/{id}


- o Descrição: Remove um usuário específico.
- o Exemplo de Resposta: 204 No Content

Esta tabela cobre os principais métodos e códigos de status esperados para uma API RESTful básica voltada para gerenciamento de usuários.


#### **DIAGRAMA DE CLASSES JAVA**



### **DIAGRAMAS SQL – LÓGICO**



### **DIAGRAMAS SQL - RELACIONAL**



## **EQUIPE**

Gabriel Torres Fernandes - 553635

Julia Gonzalez Pugliese Ribeiro - 553427

Lucas Ponciani Marinelli – 553112

## **ARQUIVO**

https://github.com/juliapugliese/Challenge Sprint3 Java ATT