



- ▶ Asegurar que nada bloquea el primer renderizado
- ▶ Solo JavaScripts de AMP y cargados de manera asíncrona
- ▶ El código JavaScript de terceros controlado en iframes
- ▶ Limitaciones en el CSS
- ▶ La carga de las fuentes debe ser eficiente
- ▶ Prioriza los recursos para solo cargar los necesarios

**Consiguiam a carga instantânea**

**Paragantizana buena UX**

- ▶ Todos los recursos deben indicar su tamaño estáticamente
- ▶ Se minimizan los recálculos de estilo
- ▶ Solo se ejecutan animaciones con aceleración por GPU

## Conseguir una carga instantánea

- ▶ Asegurar que nada bloquea el primer renderizado
- ▶ Solo JavaScripts de AMP y cargados de manera asíncrona
- ▶ El código JavaScript de terceros controlado en iframes
- ▶ Limitaciones en el CSS
- ▶ La carga de las fuentes debe ser eficiente
- ▶ Prioriza los recursos para solo cargar los necesarios

## Para garantizar una buena UX

- ▶ Todos los recursos deben indicar su tamaño estáticamente
- ▶ Se minimizan los recálculos de estilo
- ▶ Solo se ejecutan animaciones con aceleración por GPU

**HTML**

