

Ejercicios de Automatización con Karate DSL (Swagger Petstore v3)

Este proyecto contiene una serie de desafíos prácticos para aprender y dominar las pruebas de API utilizando el framework **Karate**, utilizando la API de **Swagger Petstore v3**:

👉 <https://petstore3.swagger.io/api/v3>

🟢 Nivel 1 – Peticiones básicas (GET)

1 Obtener mascotas por estado

📌 **Objetivo:** Aprender a realizar una petición `GET` simple y validar la estructura básica de la respuesta.

Enunciado

Realiza una petición al endpoint:

```
GET /pet/findByStatus?status=available
```

Valida que: 1. **Código de estado:** `200 OK` 2. **Tipo de dato:** La respuesta sea un `array` 3. **Contenido:** Exista al menos una mascota en el listado

🟡 Nivel 2 – Filtros y Validaciones

2 Obtener una mascota por ID

📌 **Objetivo:** Validar datos específicos de un recurso.

Enunciado

Realiza una petición:

```
GET /pet/{petId}
```

Valida que: - El código de respuesta sea `200` - El campo `id` coincida con el solicitado - El campo `name` sea de tipo `string`

3 Buscar pedidos por ID

 **Objetivo:** Validar estructura de otro recurso distinto.

Enunciado

```
GET /store/order/{orderId}
```

Valida que: - Código `200` - El campo `id` sea correcto - El campo `status` exista

● Nivel 3 – Peticiones POST

4 Crear una nueva mascota

 **Objetivo:** Enviar un JSON como payload.

Enunciado

Realiza una petición:

```
POST /pet
```

Con un JSON (guardado en `/data`) con la estructura:

```
{
  "id": 12345,
  "name": "Firulais",
  "status": "available"
}
```

Valida que: - Código `200` - El campo `id` exista - El `name` coincida con el enviado

5 Crear una orden

 **Objetivo:** Validar creación de recursos en store.

Enunciado

```
POST /store/order
```

Valida que: - Código `200` - El campo `id` sea generado - El campo `status` exista

Nivel 4 – PUT y DELETE

6 Actualizar una mascota

 **Objetivo:** Modificar datos existentes.

Enunciado

PUT /pet

Valida que: - Código 200 - El campo name cambie correctamente - El id se mantenga

7 Eliminar una mascota

 **Objetivo:** Eliminar recursos.

Enunciado

DELETE /pet/{petId}

Valida que: - Código 200 o 204 - No haya contenido en la respuesta o sea vacío

Ejercicio Final

Objetivo

Construir un **CRUD completo** utilizando Swagger Petstore.

Requisitos

Debes implementar:

1. **Scenario Outline + Examples**
2. Probar múltiples petId
3. **Reutilización (call)**
4. Crear una mascota y reutilizarla para update/delete
5. **Tags**
6. @smoke , @regression
7. **karate-config.js**

8. Definir `baseUrl = https://petstore3.swagger.io/api/v3`

Flujo sugerido

1. Crear mascota
 2. Obtener mascota
 3. Actualizar mascota
 4. Eliminar mascota
-

Requisitos mínimos

- Uso de métodos:
 - `GET`
 - `POST`
 - `PUT`
 - `DELETE`
 - Uso correcto de Karate
 - Tests organizados y reutilizables
-

 ¡Mucho ánimo! Este ejercicio replica un flujo real de automatización sobre una API estándar de la industria.