Λ L S E T

Julien Cambier



CMS Development Grafische en Digitale Media Arteveldehogeschool Academiejaar 2017-2018

Index

Briefing	5
Analyse	7
Planning	8
Sitemap	10
Wireframes	11
Wireflow	12
Style Guide	13
Visual Designs	14
Code Snippets	16-17
Schermafbeeldingen	18
Handleiding	19
Deployment Guide	21



Briefing

"Hoe kan een CMS-gebaseerd softwaresysteem het delen van voertuigen faciliteren?"

Voor het olod CMS Development moet ik rond deze probleemstellling een CMS applicatie bouwen. De Back-end werkt met Drupal en de front werkt via een API met vue.js.



Analyse

Database:

Auto:

- Model
- Name
- Age
- Current mileage
- Power Output (in kW)
- Range (km)
- Top Speed
- Acceleration (0-100km/h)
- Number of Doors
- Number of Seats
- Photo
- Price per day
- Pick-up Location
- Availability (mex 2 two days in a row, only week-ends, ...)
- Owner
- Rating
- Reviews
- General state of the car

User:

- name
- email
- pass
- image
- address
- city
- country
- Phone

Reservation:


- User
- Car
- Start Date
- End Date
- Price/Day
- Total Price

Planning

- 1. Installeren Drupal
- 2. Database opstellen met Drupal
- 3. API opstellen
- 4. Mobile Web App
 - 4.1. Vue.js project opstarten
 - 4.2. Templates maken
 - 4.3. Templates opvullen met data via API
 - 4.4. Aanmaken van nieuwe data via API
 - 4.5. Aanpassen van data via API
 - 4.6. Verwijderen van data via API





Sitemap





Wireframes


















Wireflow



Style guide

Logo:

ALSET ALSET

Typografie:

 $\bigwedge_{\text{zelda - 46pt}} S \equiv T$

Alset Raleway ExtraLight - 30pt


Alset


Raleway SemiBold - 18pt

Alset

Raleway Regular - 12pt

Componenten:






Kleuren:




Visual Designs















Develop - A L S E T -

Code snippets

Vue filel

Hier haal ik de verschillende automodellen via de API. Dan geraken die in 'results'. Daarna wordt de data ingevuld in de template. Als er op een model geklikt wordt gaat men naar een andere template met het 'id' van het model.

```
1
     <template>
2
       <div class="search">
3
         <h1 class="logo">Alset</h1>
4
         <h3 class="subtitle">Choose a model</h3>
5
        <router-link v-for="model in results" :key="model.id" :to="{ name: 'Cars', params: { id: model.id }}">
      <div class="card" :id="model.id">
6
7
           <img :src="APIurl + model.field_image">
8
           <h2>{{model.name}}</h2>
q
      </div>
10
       </router-link>
11
       </div>
12
13
     </template>
14
15
     <script>
16
     import axios from 'axios'
17
18
    export default {
19
      name: 'models',
      data () {
20
21
         return {
22
           results: [],
23
           APIurl: window.APIurl
24
25
26
       mounted () {
         axios({ method: 'GET', url: window.APIurl + '/models' }).then(result => {
27
28
           this.results = result.data
29
           console.log(this.results[0].field_image)
30
         }, error => {
           console.error(error)
31
32
         })
33
34
35
     </script>
```

[Vue file]

Hier gebeuren er meerdere dingen:

- We halen het id van de gekozen auto.
- We halen via de API en met het id de data van de auto.
- We halen informatie via de APi van de eigenaar van de auto.
- We halen de locatie van de auto en geven die door aan de Google Maps Geocode API om de coördinaten te krijgen. De coordinaten steken we in 'center' en 'markers' om die te tonen op een Google Maps kaart.


```
94
      export default {
 95
        name: 'detailsview',
 96
        data () {
 97
          return {
            car: [],
 98
            APIurl: window.APIurl,
 qq
100
            tab: false,
101
            user: [],
            center: {lat: 10.0, lng: 10.0},
102
            markers: [{
103
              position: {lat: 10.0, lng: 10.0}
104
105
            }]
          }
106
107
108
        mounted () {
          // this.modelId = this.$route.params.id
109
          this.modelId = this.$route.params.id
110
111
          axios({ method: 'GET', url: window.APIurl + '/cars?nid=' + this.modelId }).then(result => {
112
            this.car = result.data[0]
113
            axios({
114
              headers: {'Authorization': 'Basic Y21zZGV2LXVzZXI6Y21zZGV2LXBhc3M='},
115
              url: window.APIurl + '/user/' + this.car.field_owner[0].target_id + '?_format=json'
116
117
            }).then(result => {
118
              this.user = result.data
119
              axios({
120
                method: 'GET',
121
                url: 'https://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json?address=' + this.car.field_city[0].value + '&key='
122
              }).then(result => {
123
                this.markers[0].position.lat = result.data.results[0].geometry.location.lat
124
                this.markers[0].position.lng = result.data.results[0].geometry.location.lng
                this.center.lat = result.data.results[0].geometry.location.lat
125
126
                this.center.lng = result.data.results[0].geometry.location.lng
```


Schermafbeeldingen











Handleiding - ^ L S E T -



Voor een auto te vinden moet men op 'Find A Car' klikken

Hier ziet men alle beschikbare modellen. Klik op een model.



Dit zijn alle beschikbare auto's van dit bepaald model. Klik op een auto.






Hier ziet men de prijs, eigenaar, locatie, enz...



ΛLSET

MODEL 5




Voor ons account te zien klikt men op 'My Account'

Hier ziet men alle onze info, onze reservaties en onze auto's.





Voor ons de herlaadpunten te vinden klikt men op 'Charging Stations'



Dit zijn alle herlaadpunten rond de gebruiker.

Deployment Guide

Drupal:

URL: cmsdev.localhost

Poort: 8080

Login: cmsdev-user

Wachtwoord: cmsdev-pass

Mobile Web App:

Poort: 8090