



# CRÈME APAISANTE INTIME CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR

# LA GAMME ADULTE

8 produits à utiliser seuls ou en complément de traitements étiologiques

## Irritation & Quotidien



### SOIN LAVANT DOUX

100ml, 250ml,  
400ml, 500ml  
& 1L



### MOUSSE LAVANTE ULTRA DOUCE

250ml



### LINGETTES INTIMES

Sachet pocket X10  
& boîte de 10 sachets  
individuels



### PAIN SURGRAS

100g

## Sécheresse & Quotidien



### SOIN LAVANT ULTRA HYDRATANT

100ml, 250ml,  
400ml & 500ml



### SOIN LAVANT FRAÎCHEUR

100ml & 250ml

## Inconfort & Quotidien



### CRÈME APAISANTE INTIME

40ml & 100ml



### LUBRIFIANT (dispositif médical)

30ml & unidose

# LA CRÈME APAISANTE INTIME



Commercialisée  
en 2019

## INDICATIONS

*Zones intimes externe et peaux sensibles ou irritées*

**Soin intime et corporel à usage quotidien**

**Irritations et quotidien**

**Post-épilation**



**Convient aux femmes enceintes & allaitantes**

# LA CRÈME APAISANTE INTIME



*Testée sous contrôle médical  
(gynécologue, dermatologue & pédiatre)*

## PROPRIÉTÉS

**Apaise immédiatement** les peaux sensibles & irritées  
**Soulage les sensations d'échauffement post-épilaton**  
**Hydrate**

## CONSEIL D'UTILISATION & précautions d'emploi



**1 à 2 fois par jour** après la toilette ou à tout moment de la journée  
Enfants de **plus de 5 ans**, **1 fois par jour**  
Convient aux **femmes enceintes & allaitantes**

*Usage externe uniquement - Masser jusqu'à pénétration complète - Ne pas appliquer sur une peau suintante ou lésée - En cas de rougeurs persistantes, consulter un médecin.*

# LA CRÈME APAISANTE INTIME



**5,5 < pH < 6**  
(pH moyen = 5,75)

## FORMULE



**2% Extrait de RACINES DE BARDANE**

**0,2% Allantoïne**

***Huile de Macadamia, beurre de Karité,  
Panthénol, Aloe vera et Sulfate de dextran***

Formulée **SANS COLORANT, SANS PARFUM, SANS PARABÈNE,  
SANS PHÉNOXYÉTHANOL** et **SANS METHYLISOTHIASOLINONE**

## COMPOSITION

AQUA, GLYCERIN, PARAFFINUM LIQUIDUM, PEG-6 STEARATE, PANTHENOL, APRICOT KERNEL OIL PEG-6 ESTERS, PENTYLENE GLYCOL, GLYCOL STEARATE, PEG-32 STEARATE, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER, MACADAMIA INTEGRIFOLIA SEED OIL, GLYCERYL CARYLATE/CAPRATE, PIROCTONE OLAMINE, TOCOPHERYL ACETATE, ALLANTOIN, ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER, SODIUM DEXTRAN SULPHATE, SODIUM HYDROXIDE, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE, ALOE BARDANESIS LEAF JUICE, ACTIUM LAPPA ROOT EXTRACT, CITRIC ACIDE.



# LA CRÈME APAISANTE INTIME

## PROPRIÉTÉS DES ACTIFS



### 2% Extrait de RACINES DE BARDANE

- Apaisant
- Adoucissant



### 0,2% Allantoïne


- Apaisante
- Émolliente



**Huile de Macadamia**  
**0,5%**  
Nourissante



**Beurre de Karité**  
**0,5%**  
Émollient & nourrissant



**Panthénol** (pro-vitamine B5)  
**3%**  
Réparateur & apaisant



**Aloe vera**  
**0,05%**  
Hydratant & apaisant



**Sulfate de dextran**  
**0,2%**  
Apaisant

# LA CRÈME APAISANTE INTIME

## EFFICACITÉ & TOLÉRANCE PROUVÉES SOUS CONTRÔLE MÉDICAL



- 1 Effet apaisant<sup>1</sup>
- 2 Potentiel hydratant<sup>3</sup>
- 3 Tolérances gynécologique & dermatologique<sup>2</sup>, efficacité perçue et acceptabilité cosmétique
- 4 Tolérance dermatologique<sup>4</sup> sous contrôle pédiatrique

# LA CRÈME APAISANTE INTIME

## EFFICACITÉ & TOLÉRANCE PROUVÉES SOUS CONTRÔLE MÉDICAL



- 1 Effet apaisant<sup>1</sup>
- 2 Potentiel hydratant
- 3 Tolérances gynécologique & dermatologique, efficacité perçue et acceptabilité cosmétique
- 4 Tolérance dermatologique sous contrôle pédiatrique



# 1. Effet apaisant

**Objectif :** Évaluer l'effet apaisant de Saforelle® **CRÈME APAISANTE INTIME** après une application unique pendant 5 minutes par la méthode du Stinging test.

Critères d'inclusion :


- Volontaires âgés de 18 à 70 ans
- Répondeurs au Stinging test « Stinger »

Méthodologie :

- 22 volontaires




Évaluation des sensations par un dermatologue



# 1. Effet apaisant

## Effet apaisant

Évolution du score de réactivité



Diminution de **94,5%** des picotements ressentis après l'application d'une solution d'acide lactique à 10%.

# 1. Effet apaisant

 Saforelle® **CRÈME APAISANTE INTIME**  
présente un **effet apaisant**.



## ALLÉGATION

- **Apaise**

# LA CRÈME APAISANTE INTIME

## EFFICACITÉ & TOLÉRANCE PROUVÉES SOUS CONTRÔLE MÉDICAL



- 1 Effet apaisant
- 2 Potentiel hydratant<sup>3</sup>
- 3 Tolérances gynécologique & dermatologique, efficacité perçue et acceptabilité cosmétique
- 4 Tolérance dermatologique sous contrôle pédiatrique

## 2. Potentiel hydratant


**Objectif :** Évaluer le **potentiel hydratant** de Saforelle® **CRÈME APAISANTE INTIME** au cours d'une cinétique de 4 heures.

**Critères d'inclusion :**

- Volontaires âgées de 18 à 70 ans
- **Peau sèche** et à tendance sèche

**Méthodologie :**


- 10 volontaires



## 2. Potentiel hydratant

### Hydratation

Variation du degré d'hydratation à chaque temps



**Augmentation significative du taux d'hydratation cutanée à chaque temps de mesure ( $T_{1h}$ ,  $T_{2h}$  et  $T_{4h}$ ) par rapport à  $T_0$ .**



## 2. Potentiel hydratant

Saforelle® **CRÈME APAISANTE INTIME** a une **activité hydratante des couches superficielles de l'épiderme statistiquement significative** à 1 heure et qui dure jusqu'à 4 heures après l'application.

### ALLÉGATION

- Hydrate

# LA CRÈME APAISANTE INTIME

## EFFICACITÉ & TOLÉRANCE PROUVÉES SOUS CONTRÔLE MÉDICAL



- 1 Effet apaisant
- 2 Potentiel hydratant
- 3 Tolérances gynécologique & dermatologique<sup>2</sup>, efficacité perçue et acceptabilité cosmétique
- 4 Tolérance dermatologique sous contrôle pédiatrique

### 3. Tolérances gynécologique & dermatologique, efficacité perçue et acceptabilité cosmétique

**Objectif :** Évaluer les tolérances gynécologique & dermatologique de Saforelle® **CRÈME APAISANTE INTIME**, l'efficacité perçue et apprécier son niveau d'acceptabilité cosmétique après 28 jours d'application.

#### Critères d'inclusion :

- Volontaires âgées de 18 à 70 ans
- Peaux & muqueuses intimes sensibles, sèches et sujettes aux irritations
- 50 % des volontaires devaient avoir l'habitude de s'épiler ou se raser la zone intime à la cire, crème dépilatoire et devaient s'épiler au moins une fois durant l'étude
- Femmes ayant l'habitude de s'épiler ou de se raser la zone intime (maillot + lèvres)

#### Méthodologie :

- 58 femmes incluses
- Application de Saforelle® **CRÈME APAISANTE INTIME** 2 fois par jour pendant 28 jours sur la muqueuse intime externe et le bras
- **Évaluation de la tolérance gynécologique & dermatologique par un gynécologue & un dermatologue**
- Évaluation de l'efficacité perçue et de l'acceptabilité par les volontaires

### 3. Tolérances gynécologique & dermatologique, efficacité perçue et acceptabilité cosmétique

#### Tolérance gynécologique

Bien tolérée au niveau des muqueuses  
intimes externes.

*Sous contrôle gynécologique*

#### Tolérance dermatologique

Bien tolérée au niveau du corps.

*Sous contrôle dermatologique*

**Excellente tolérance fonctionnelle globale**  
sur les muqueuses intimes externes et les peaux sensibles, sèches et sujettes aux petites irritations.

### 3. Tolérances gynécologique & dermatologique, efficacité perçue et acceptabilité cosmétique

#### Efficacité perçue

**93%** des volontaires ont eu  
une **bonne opinion** de Saforelle®

**CRÈME APAISANTE  
INTIME**

**83%** l'achèteraient

**Apaise** les irritations : **95%**

**Démangeaisons** réduites : **90%**

**Sensations d'inconfort** réduites : **90%**

Zone intime **durablement apaisée** : **86%**

Laisse la peau **douce** : **97%**

Laisse un **film protecteur** sur la peau : **93%**

### 3. Tolérances gynécologique & dermatologique, efficacité perçue et acceptabilité cosmétique



#### Efficacité perçue

##### Après l'épilation

Le produit **apaise immédiatement** : **88%**  
Le produit **apaise** : **93%**



### 3. Tolérances gynécologique & dermatologique, efficacité perçue et acceptabilité cosmétique

#### Acceptabilité cosmétique

##### Dès l'application

Application facile :	95%
Texture agréable :	95%
Texture légère :	97%
Pénètre facilement :	83%



### 3. Tolérances gynécologique & dermatologique, efficacité perçue et acceptabilité cosmétique

Saforelle® **CRÈME APAISANTE INTIME** présente une **excellente tolérance fonctionnelle globale** (gynécologique et dermatologique).

Saforelle® **CRÈME APAISANTE INTIME** présente une **bonne efficacité perçue** et une **bonne acceptabilité cosmétique**.



#### ALLÉGATIONS

- **Testée sous contrôle médical** (gynécologique & dermatologique)
- **Excellente tolérance fonctionnelle globale** (gynécologique et dermatologique)

# LA CRÈME APAISANTE INTIME

## EFFICACITÉ & TOLÉRANCE PROUVÉES SOUS CONTRÔLE MÉDICAL



- 1 Effet apaisant
- 2 Potentiel hydratant
- 3 Tolérances gynécologique & dermatologique, efficacité perçue et acceptabilité cosmétique
- 4 Tolérance dermatologique<sup>4</sup> sous contrôle pédiatrique

## 4. Tolérance dermatologique sous contrôle pédiatrique

**Objectif :** Évaluer la **tolérance dermatologique** de Saforelle® **CRÈME APAISANTE INTIME** chez des enfants **après 28 jours d'application**.

Critères d'inclusion :

- Enfants âgés de 5 à 12 ans
- Peaux et zone intime externe normales et sensibles

Méthodologie :

- 50 enfants inclus
- Application de Saforelle® **CRÈME APAISANTE INTIME** 2 fois par jour pendant 28 jours sur la zone intime externe et le corps
- **Évaluation de la tolérance dermatologique par un pédiatre**
- Évaluation de l'efficacité perçue et de l'acceptabilité par les volontaires et leurs parents

## 4. Tolérance dermatologique sous contrôle pédiatrique

### Tolérance clinique

Bonne tolérance.

*Sous contrôle pédiatrique*

### Tolérance subjective

Bonne tolérance.

*Volontaires & parents*

**= Bonne tolérance dermatologique**  
sur le corps et la zone intimes externes normales et sensibles.

## 4. Tolérance dermatologique sous contrôle pédiatrique



**100%** des volontaires & leurs parents  
ont eu une **bonne opinion** de Saforelle®  
**CRÈME APAISANTE INTIME**

**100%** l'achèteraient



## 4. Tolérance dermatologique sous contrôle pédiatrique

Saforelle® **CRÈME APAISANTE INTIME** présente une **bonne tolérance dermatologique sous contrôle pédiatrique.**

Saforelle® **CRÈME APAISANTE INTIME** a été appréciée par **100% des volontaires & leurs parents.**



### ALLÉGATIONS

- **Testée sous contrôle médical** (pédiatrique)
- **Bonne tolérance dermatologique<sup>4</sup>**

# LA CRÈME APAISANTE INTIME

## CE QU'IL FAUT RETENIR DES ÉTUDES



1

La **CAI** présente un effet apaisant<sup>1</sup>.

2

La **CAI** possède des propriétés hydratantes<sup>2</sup>.

3

La **CAI** présente une **excellente tolérance fonctionnelle globale** (gynécologique et dermatologique) démontrée **sous contrôles gynécologique et dermatologique**<sup>3</sup>.

La **CAI** présente une **bonne efficacité perçue** et une **bonne acceptabilité cosmétique**<sup>3</sup>.

4

La **CAI** présente une **bonne tolérance dermatologique** démontrée **sous contrôle pédiatrique**<sup>4</sup>.

La **CAI** a été appréciée par **100% des volontaires & leurs parents**<sup>4</sup>.

# LA CRÈME APAISANTE INTIME

## DIFFÉRENTS CONDITIONNEMENTS POUR SATISFAIRE TOUS LES BESOINS...

### TUBES TWIST & USE



40 ml



100 ml

# Bibliographie



- 1. Évaluation de l'effet apaisant par Stinging test**  
22 volontaires - Étude E18094 - 20/09/2018
- 2. Test d'usage sous contrôle gynécologique et dermatologique**  
58 femmes - Rapport final DC 20377 / TU01 / V2 - 26/11/2018
- 3. Évaluation de l'effet hydratant par cornéométrie**  
10 volontaires - Rapport final DC 20382 / HY01 - 16/08/2018
- 4. Test d'usage sous contrôle pédiatrique**  
50 enfants - Rapport 20477 / 01 - 30/01/2019