



SOIN LAVANT DOUX CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR

LA GAMME ADULTE

8 produits à utiliser seuls ou en complément de traitements étiologiques

Irritation & Quotidien



SOIN LAVANT DOUX

100ml, 250ml,
400ml, 500ml
& 1L



MOUSSE LAVANTE ULTRA DOUCE

250ml



LINGETTES INTIMES

Sachet pocket X10
& boîte de 10 sachets
individuels



PAIN SURGRAS

100g

Sécheresse & Quotidien



SOIN LAVANT ULTRA HYDRATANT

100ml, 250ml,
400ml & 500ml



SOIN LAVANT FRAÎCHEUR

100ml & 250ml

Inconfort & Quotidien



CRÈME APAIANTE INTIME

40ml & 100ml



LUBRIFIANT (dispositif médical)

30ml & unidose

LE SOIN LAVANT DOUX



Pharmacien de formation et après 15 ans d'expérience dans le secteur pharmaceutique, **Pierre-Marie DEFRANCE**, fondateur des Laboratoires IPRAD, fait un constat :

« Selon le Vidal, en cas de **mycose**, il est conseillé d'utiliser un produit au **pH neutre ou alcalin** et de bannir les produits au pH acide alors en vogue dans les années 80-90... »

Il décide alors de formuler **LE SOIN LAVANT DOUX** :
Le 1^{er} soin lavant d'hygiène intime au pH alcalin pour accompagner les traitements antimycosiques.

LE SOIN LAVANT DOUX



Commercialisé en **1989** et vendu en pharmacie en France, le **SOIN LAVANT DOUX** est rapidement adopté par les médecins qui le prescrivent à toutes les femmes pour sa **qualité**, son **efficacité** **apaisante** et sa **haute tolérance**.

Aujourd'hui encore le **SOIN LAVANT DOUX** est :
N°1 en Pharmacie & N°1 en Prescription¹.

LE SOIN LAVANT DOUX



*Convient aux femmes
enceintes & allaitantes*

INDICATIONS

Peaux et zones intimes sensibles & irritées

Toilette intime et corporelle quotidienne

En complément d'un traitement étiologique
lors de **mycoses** ou d'**infections vulvo-vaginales**

En cas d'**irritations, rougeurs, désagréments**

LE SOIN LAVANT DOUX



*Testé sous contrôle médical
par des gynécologues & des dermatologues*

PROPRIÉTÉS

Nettoie en douceur sans dessécher

Protège & apaise au quotidien

Calme les irritations & les sensations d'inconfort

Respecte le pH & la flore vulvo-vaginale

CONSEIL D'UTILISATION

1 à 2 fois par jour pour la toilette intime et corporelle

Usage externe uniquement - Bien rincer - Éviter le contact avec les yeux

LE SOIN LAVANT DOUX



7,5 < pH < 8,5
(pH moyen = 8)

FORMULE

Haute tolérance



1,2% Extrait de RACINES DE BARDANE

- Apaisant
- Adoucissant

Enrichie en **agents surgras**

Formulée **SANS SAVON, SANS COLORANT, SANS PARABÈNE, SANS PHÉNOXYÉTHANOL** et **SANS METHYLISOTHIASOLINONE**

COMPOSITION

AQUA, COCAMIDOPROPYL BETAINE, COCAMIDE DEA, SODIUM CHLORIDE, PEG-6 CAPRYLIC/CAPRIC GLYCERIDES, **PARFUM**, PROPYLENE GLYCOL, STEARAMINE OXIDE, OCTOXYNOL-12, LAVANDULA ANGUSTIFOLIA OIL, TETRASODIUM EDTA, **LINALOOL**, POLYSORBATE 20, SODIUM HYDROXIDE, **CITRONELLOL**, ARCTIUM LAPPA ROOT EXTRACT, **COUMARIN**, GERANIOL, LIMONENE, DIMETHYL STEARAMINE.

LE SOIN LAVANT DOUX

EFFICACITÉ & TOLÉRANCE PROUVÉES SOUS CONTRÔLE MÉDICAL



- 1** pH & flore vulvo-vaginale²
- 2** Potentiel hydratant³
- 3** Effet apaisant⁴
- 4** Efficacité sur le prurit et l'érythème⁵
- 5** Tolérance gynécologique et acceptabilité cosmétique⁶
- 6** Tolérance cutanée et acceptabilité cosmétique⁷

LE SOIN LAVANT DOUX

EFFICACITÉ & TOLÉRANCE PROUVÉES SOUS CONTRÔLE MÉDICAL



- 1 pH & flore vulvo-vaginale²
- 2 Potentiel hydratant
- 3 Effet apaisant
- 4 Efficacité sur le prurit et l'érythème
- 5 Tolérance gynécologique et acceptabilité cosmétique
- 6 Tolérance cutanée et acceptabilité cosmétique

1. pH & flore vulvo-vaginale



Objectif : Évaluer l'utilisation de Saforelle® **SOIN LAVANT DOUX** au long cours sur les **variations** du **pH** et de la **flore vulvo-vaginale**

Critères d'inclusion :

- Femmes âgées de 18 à 45 ans
- Absence d'infection vaginale


Méthodologie :

- 26 patientes incluses



1. pH & flore vulvo-vaginale


pH



Pas de modification significative du pH vulvo-vaginal
après 8 semaines de soin lavant en utilisation biquotidienne.


1. pH & flore vulvo-vaginale

Lactobacilles



Pas de modification significative du nombre de lactobacilles
après 8 semaines de soin lavant en utilisation biquotidienne.

1. pH & flore vulvo-vaginale



Il n'a pas été noté d'émergence de levures, d'entérobactéries ou de staphylocoques dorés potentiellement pathogènes après 8 semaines de soin lavant en utilisation biquotidienne.

1. pH & flore vulvo-vaginale

L'utilisation biquotidienne de Saforelle® **SOIN LAVANT DOUX** n'a pas d'influence sur :

- Le pH des muqueuses des 3 sites étudiés (sillon, cul-de-sac et vestibule)
- La composition quantitative et qualitative de la flore vulvo-vaginale, qu'il s'agisse des lactobacilles, des levures, des entérobactéries ou des staphylocoques dorés.

Saforelle® **SOIN LAVANT DOUX** peut donc être recommandé pour l'hygiène intime au quotidien.



ALLÉGATIONS

- Testé sous **contrôle médical** (gynécologique)
- **Respecte l'écosystème vaginal**

LE SOIN LAVANT DOUX

EFFICACITÉ & TOLÉRANCE PROUVÉES SOUS CONTRÔLE MÉDICAL



- 1 pH & flore vulvo-vaginale
- 2 Potentiel hydratant³
- 3 Effet apaisant
- 4 Efficacité sur le prurit et l'érythème
- 5 Tolérance gynécologique et acceptabilité cosmétique
- 6 Tolérance cutanée et acceptabilité cosmétique

2. Potentiel hydratant


Objectif : Évaluer le **potentiel hydratant** de Saforelle® **SOIN LAVANT DOUX** au cours d'une cinétique de 4 heures.

Critères d'inclusion :

- Femmes âgées de 18 à 70 ans
- **Peau sèche** sur les jambes
- Indemnes de toute lésion dermatologique sur la zone étudiée


Méthodologie :

- 21 patientes incluses



2. Potentiel hydratant

Hydratation



Augmentation du taux d'hydratation moyen entre T_0 à T_{2h} puis décroissance à T_{4h} .

Différences significative *versus* site témoin.

T1h : + 28,7 %

T2h : **+ 30,4 %**

T4h : + 23,4 %

2. Potentiel hydratant

Saforelle® **SOIN LAVANT DOUX** appliqué dilué à 10 % a une **activité hydratante des couches superficielles de l'épiderme statistiquement significative** avec un gain maximum d'hydratation de **+30,4%** deux heures après l'application.



ALLÉGATIONS

- Hydrate

LE SOIN LAVANT DOUX

EFFICACITÉ & TOLÉRANCE PROUVÉES SOUS CONTRÔLE MÉDICAL



- 1 pH & flore vulvo-vaginale
- 2 Potentiel hydratant
- 3 Effet apaisant⁴**
- 4 Efficacité sur le prurit et l'érythème
- 5 Tolérance gynécologique et acceptabilité cosmétique
- 6 Tolérance cutanée et acceptabilité cosmétique

3. Effet apaisant



Objectif : Évaluer l'effet apaisant de Saforelle® **SOIN LAVANT DOUX** après une application unique par la méthode du Stinging test.

Critères d'inclusion :

- Volontaires âgés de 18 à 70 ans
- **Peau du visage sensible**
- Indemnes de toute lésion dermatologique
- Répondeurs au Stinging test « Stinger »

Méthodologie :


- 20 volontaires



3. Effet apaisant

Effet apaisant

Évolution du score de réactivité



Diminution de 90% des picotements ressentis après l'application d'une solution d'acide lactique à 10%.

Disparition de 100% des sensations de picotements chez 8 volontaires sur 10.

3. Effet apaisant



Saforelle® **SOIN LAVANT DOUX**
présente un **effet apaisant.**



ALLÉGATIONS

- **Apaise les peaux sensibles & irritées**

LE SOIN LAVANT DOUX

EFFICACITÉ & TOLÉRANCE PROUVÉES SOUS CONTRÔLE MÉDICAL



- 1 pH & flore vulvo-vaginale
- 2 Potentiel hydratant
- 3 Effet apaisant
- 4 Efficacité sur le prurit et l'érythème⁵**
- 5 Tolérance gynécologique et acceptabilité cosmétique
- 6 Tolérance cutanée et acceptabilité cosmétique

4. Efficacité sur le prurit et l'érythème

Objectif : Évaluer l'**efficacité** de Saforelle® **SOIN LAVANT DOUX** sur le **prurit** et l'**érythème** chez des patientes atteintes de vulvo-vaginites et de la **tolérance gynécologique**

Critères d'inclusion :

- Femmes âgées de 12 à 83 ans
- **Vulvo-vaginites** d'étiologies diverses sans distinction d'âge

Méthodologie :

- **Étude observationnelle multicentrique** (97 médecins généralistes, gynécologues et gynécologues-obstétriciens)
- Deux volets de jugement :


Efficacité

- **258 patientes** atteintes de **vulvo-vaginites**
- Saforelle® prescrit **sans aucun autre traitement**
- Évolution des **symptômes**

Tolérance

- **1201 patientes**
- **Tolérance** sur une échelle de 0 à 3

4. Efficacité sur le prurit et l'érythème




81,6% de régression ou disparition
sur le **prurit**

68,5% de régression ou disparition
sur l'**érythème**

4. Efficacité sur le prurit et l'érythème

Tolérance



La **tolérance** a été **bonne** ou **excellente**
chez **98,2%** des patientes

4. Efficacité sur le prurit et l'érythème

Saforelle® **SOIN LAVANT DOUX** réduit le **prurit** et l'**érythème** chez des patientes atteintes de vulvo-vaginites.

Saforelle® **SOIN LAVANT DOUX** présente une **bonne tolérance gynécologique**.



ALLÉGATIONS

- **Testé sous contrôle médical** (gynécologique)
- **Calme les irritations** ou **les sensations d'inconfort**
- **Apaise**
- **Bonne tolérance gynécologique**

LE SOIN LAVANT DOUX

EFFICACITÉ & TOLÉRANCE PROUVÉES SOUS CONTRÔLE MÉDICAL



- 1 pH & flore vulvo-vaginale
- 2 Potentiel hydratant
- 3 Effet apaisant
- 4 Efficacité sur le prurit et l'érythème
- 5 Tolérance gynécologique et acceptabilité cosmétique⁶**
- 6 Tolérance cutanée et acceptabilité cosmétique

5. Tolérance gynécologique et acceptabilité cosmétique

Objectif : Évaluer la **tolérance gynécologique globale** (tolérance clinique + tolérance subjective) de Saforelle® **SOIN LAVANT DOUX** et apprécier son niveau d'**acceptabilité cosmétique** après 28 jours d'application.

Critères d'inclusion :

- Femmes âgées de 18 à 70 ans
- **Muqueuses génitales externes sensibles et sujettes aux petites irritations**
- Indemnes de toute lésion dermatologique sur la zone étudiée

Méthodologie :

- 23 femmes incluses
- Application de Saforelle® **SOIN LAVANT DOUX** pendant 28 jours consécutifs
- **Évaluation de la tolérance clinique par le gynécologue**
- Évaluation de la tolérance subjective et de l'acceptabilité par les volontaires

5. Tolérance gynécologique et acceptabilité cosmétique

Tolérance clinique

Bonne tolérance.

Sous contrôle gynécologique

Tolérance subjective

Des démangeaisons modérées
les 5 premiers jours d'utilisation
du produit chez 1 volontaire.

Observations faites par les volontaires

5. Tolérance gynécologique et acceptabilité cosmétique

Acceptabilité cosmétique

100% des volontaires ont eu
une **bonne opinion** de Saforelle®
SOIN LAVANT DOUX

96% l'achèteraient

Critères les plus appréciés
(d'accord à tout a fait d'accord) :

Texture agréable : **100%**

Odeur agréable : **95%**

Lave en **douceur** : **100%**

5. Tolérance gynécologique et acceptabilité cosmétique

Saforelle® **SOIN LAVANT DOUX** présente une **très bonne tolérance gynécologique globale** sur la **zone génitale externe sensible** et **sujette aux petites irritations**.

Saforelle® **SOIN LAVANT DOUX** présente une **très bonne acceptabilité cosmétique**.



ALLÉGATIONS

- **Testé sous contrôle médical** (gynécologique)
- **Très bonne tolérance gynécologique**
- **Lave en douceur**
- **Protège et n'assèche pas** la zone intime
- **Calme les irritations et les sensation d'inconfort**
- **Apaise**

LE SOIN LAVANT DOUX

EFFICACITÉ & TOLÉRANCE PROUVÉES SOUS CONTRÔLE MÉDICAL



- 1 pH & flore vulvo-vaginale
- 2 Potentiel hydratant
- 3 Effet apaisant
- 4 Efficacité sur le prurit et l'érythème
- 5 Tolérance gynécologique et acceptabilité cosmétique
- 6 Tolérance cutanée et acceptabilité cosmétique⁷

6. Tolérance cutanée et acceptabilité cosmétique

Objectif : Évaluer la **tolérance cutanée globale** (tolérance clinique + tolérance subjective) de Saforelle® **SOIN LAVANT DOUX** et apprécier son niveau d'**acceptabilité cosmétique** après 21 jours d'application.

Critères d'inclusion :

- Femmes âgées de 18 à 70 ans
- **Peau sensible**
- Indemnes de toute lésion dermatologique sur la zone étudiée

Méthodologie :

- 21 femmes incluses
- Application de Saforelle® **SOIN LAVANT DOUX** pendant 21 jours consécutifs
- **Évaluation de la tolérance clinique par le dermatologue**
- Évaluation de la tolérance subjective et de l'acceptabilité par les volontaires

6. Tolérance cutanée et acceptabilité cosmétique

Tolérance clinique

Pas de différence clinique
entre les résultats d'examen
à la visite d'inclusion et à la visite de
clôture chez 20 volontaires sur 21.

Sous contrôle dermatologique

Tolérance subjective

Bonne tolérance.

Observations faites par les volontaires

6. Tolérance cutanée et acceptabilité cosmétique

Acceptabilité cosmétique

86% des volontaires ont eu
une **bonne opinion** de Saforelle®
SOIN LAVANT DOUX

Critères les plus appréciés
(d'accord à tout a fait d'accord) :

Laisse la peau **propre** : **90,5%**

Respecte la peau : **90,5%**

6. Tolérance cutanée et acceptabilité cosmétique

Saforelle® **SOIN LAVANT DOUX** présente une **très bonne tolérance cutanée globale** sur la **peau sensible** du corps.

Saforelle® **SOIN LAVANT DOUX** présente une **bonne acceptabilité cosmétique**.



ALLÉGATIONS

- **Testé sous contrôle médical** (dermatologique)
- **Très bonne tolérance cutanée**
- **Laisse un film protecteur**
- **Laisse la peau douce**
- **Hydrate** et **nourrit** la peau
- **Respecte** la peau

LE SOIN LAVANT DOUX

CE QU'IL FAUT RETENIR DES ÉTUDES



1

Le **SLD** préserve le pH et la flore vulvo-vaginale.
> Hygiène intime au quotidien

2

Le **SLD** possède des propriétés hydratantes.

3

Le **SLD** présente un effet apaisant.

4

Le **SLD** réduit le prurit et l'érythème
chez des patientes atteintes de vulvo-vaginites.

5

Le **SLD** présente une très bonne tolérance gynécologique
démontrée sous contrôle gynécologique et une très bonne
acceptabilité cosmétique (texture, odeur, douceur).

6

Le **SLD** présente une très bonne tolérance cutanée
démontrée sous contrôle dermatologique.

LE SOIN LAVANT DOUX

DIFFÉRENTS CONDITIONNEMENTS POUR SATISFAIRE TOUS LES BESOINS...

FLACONS



100 ml



250 ml



500 ml



1 L

ÉCORECHARGE



400 ml

Bibliographie

1. Sortie Open Health Cumul Annuel Mobile à fin mai 2019 – Chiffre d'affaires valeur et part de marché volume
2. Etude clinique de l'effet de Saforelle® Soin Lavant Doux vs Lactacyd® femina sur l'écosystème vulvovaginal pendant 8 semaines–51 femmes en âge de procréer–Étude INSERM Safoll.2009
3. Evaluation de l'effet apaisant par la méthode du stinging test–20 volontaires adultes–1.10_10min;07/09/2015
4. Évaluation de l'effet hydratant par cornéométrie à T1h, 2h et 4h–21 volontaires adultes féminins–2.01_4H;14/09/2015
5. Bohbot JM . Étude multicentrique d'applications locales de Saforelle® .3èmes Rencontres Alfred Fournier Cannes, Juin1990.
6. Test d'usage : Évaluation de la tolérance gynécologique et de l'acceptabilité après 28 jours d'application–23 volontaires adultes féminins–1.02.G_28J;19/10/2015
7. Test d'usage : Evaluation de la tolérance cutanée et de l'acceptabilité après 21 jours d'application–21 volontaires adultes féminins–1.02.D_21J;13/10/2015