

A6 - CAHIER DE RECETTE

POC Signature Editor —Stage NeoLedge

Table des matières

1. Introduction et périmètre du document.....	1
2. Critères d'acceptation.....	1
3. Jeux d'essai.....	2
MODULE 1 – Création de signature (13 scénarios).....	2
MODULE 2 – Gestion des signatures sauvegardées (8 scénarios)	4
MODULE 3 – Texte complémentaire et export (5 scénarios).....	4
MODULE 4 – Robustesse et cas limites (5 scénarios).....	5
4. Validation du livrable.....	5
4.1 Résumé des résultats.....	5
4.2 Plan d'action correctif.....	6
4.3 Décision de validation du livrable.....	6

1. Introduction et périmètre du document

Ce cahier de recette formalise la procédure de validation du POC Signature Editor développé chez NeoLedge dans le cadre de l'alternance B3. Il couvre l'ensemble des fonctionnalités décrites dans le cahier des charges fonctionnel et les critères d'acceptation associés (CA-01 à CA-17).

Objectif : vérifier la conformité du livrable par rapport aux spécifications initiales, identifier les anomalies résiduelles et établir un plan d'action avant livraison définitive.

2. Critères d'acceptation

Les critères d'acceptation définissent les conditions minimales que le POC doit satisfaire pour être considéré comme livrable. Ils sont issus du cahier des charges fonctionnel.

Réf.	Critère d'acceptation	Module	Priorité
CA-01	L'utilisateur peut saisir son prénom et nom pour générer une signature textuelle.	Création	Critique
CA-02	Les initiales sont proposées automatiquement à partir du prénom et nom saisis.	Création	Haute
CA-03	L'utilisateur peut modifier manuellement les initiales affichées.	Création	Haute

CA-04	Au moins 5 polices différentes sont proposées pour la signature textuelle.	Création	Haute
CA-05	L'utilisateur peut dessiner sa signature à main levée sur un canvas interactif.	Création	Critique
CA-06	L'outil de dessin permet de choisir la couleur et l'épaisseur du trait.	Création	Haute
CA-07	Un bouton 'Effacer' remet le canvas à zéro sans rechargement de page.	Création	Critique
CA-08	L'utilisateur peut importer une image (PNG/JPG) comme signature.	Création	Haute
CA-09	L'aperçu de la signature est affiché en temps réel lors de la création.	Création	Critique
CA-10	L'utilisateur peut sauvegarder une signature dans la liste des cartes.	Gestion	Critique
CA-11	Les signatures sauvegardées sont persistantes (localStorage) entre les sessions.	Gestion	Critique
CA-12	L'utilisateur peut supprimer une signature sauvegardée.	Gestion	Haute
CA-13	L'utilisateur peut sélectionner une signature sauvegardée comme signature par défaut.	Gestion	Haute
CA-14	L'utilisateur peut ajouter un texte complémentaire en haut et/ou en bas de la signature.	Texte comp.	Haute
CA-15	L'alignement du texte complémentaire (gauche/centre/droite) est configurable.	Texte comp.	Normale
CA-16	L'export PNG inclut la signature et le texte complémentaire si présent.	Export	Critique
CA-17	L'export/import JSON respecte le format versionné (v1 sans texte, v2 avec texte).	Export	Critique

3. Jeux d'essai

Démo réalisé devant Quentin DEMARTHE (maitre de stage) et Mina GUY (UI/UX Designer). Chaque scénario précise : la référence, le module, la description du test, les données d'entrée utilisées, le résultat attendu, le résultat obtenu et la conformité (O = Oui / N = Non / NC = Non Conforme).

MODULE 1 – Création de signature (13 scénarios)

Réf.	Scénario	Données d'entrée	Résultat attendu	Résultat obtenu	Stat.
JE-01	Saisie du prénom et nom	Prénom : 'Julien', Nom : 'Gournay'	La signature 'Julien Gournay' s'affiche en temps réel dans	La signature s'affiche correctement en	✓ OK

			l'aperçu	temps réel	
JE-02	Génération automatique des initiales	<i>Prénom : 'Julien', Nom : 'Gournay'</i>	Les initiales 'J. G.' sont pré-remplies automatiquement	Initiales 'J. G.' générées automatiquement	✓ OK
JE-03	Modification manuelle des initiales	<i>Initiales auto → modification en 'JLG'</i>	Les initiales affichées dans l'aperçu passent à 'JLG'	Modification prise en compte dans l'aperçu	✓ OK
JE-04	Sélection d'une police	<i>Police : 'Dancing Script'</i>	L'aperçu de la signature est rendu avec la police Dancing Script	Police appliquée correctement	✓ OK
JE-05	Test des 5 polices disponibles	<i>Sélection successive : Arial, Georgia, Courier New, Dancing Script, Pacifico</i>	Chaque police modifie l'aperçu de façon distincte et lisible	Les 5 polices fonctionnent correctement	✓ OK
JE-06	Dessin libre sur canvas	<i>Tracé de courbes avec la souris</i>	Le tracé apparaît en temps réel sur le canvas	Tracé fluide et réactif	✓ OK
JE-07	Choix de la couleur de trait	<i>Couleur sélectionnée : rouge (#FF0000)</i>	Le tracé suivant est en rouge	Couleur appliquée correctement	✓ OK
JE-08	Choix de l'épaisseur du trait	<i>Épaisseur réglée à 8px</i>	Le trait suivant est plus épais	Épaisseur appliquée correctement	✓ OK
JE-09	Effacement du canvas	<i>Canvas avec tracé existant → clic 'Effacer'</i>	Le canvas est vidé, sans rechargement de page	Canvas vidé instantanément	✓ OK
JE-10	Import d'une image PNG	<i>Fichier : signature.png (300×100px)</i>	L'image est affichée dans l'aperçu avec proportions respectées	Image affichée – proportions légèrement déformées	⚠ À corriger
JE-11	Import d'un format invalide	<i>Fichier : document.pdf</i>	Un message d'erreur indique que le format n'est pas accepté	Aucun message d'erreur, l'import échoue silencieusement	✗ NC
JE-12	Réinitialisation du formulaire	<i>Champs remplis → clic 'Réinitialiser'</i>	Tous les champs reviennent à leur valeur par défaut	Réinitialisation complète effective	✓ OK
JE-13	Aperçu en temps réel	<i>Modification successive de prénom, police, couleur</i>	L'aperçu se met à jour à chaque modification sans délai visible	Aperçu réactif sur tous les paramètres	✓ OK

MODULE 2 – Gestion des signatures sauvegardées (8 scénarios)

Réf.	Scénario	Données d'entrée	Résultat attendu	Résultat obtenu	Stat.
JE-14	Sauvegarde d'une signature	<i>Signature créée → clic 'Sauvegarder'</i>	La signature apparaît dans la liste des cartes sauvegardées	Signature ajoutée à la liste	✓ OK
JE-15	Persistance après rechargement	<i>Signature sauvegardée → rechargement de la page</i>	La signature est toujours présente dans la liste	Persistance via localStorage confirmée	✓ OK
JE-16	Sélection d'une signature par défaut	<i>Clic 'Par défaut' sur une carte</i>	La carte est marquée comme signature par défaut	Marquage 'Par défaut' fonctionnel	✓ OK
JE-17	Suppression d'une signature	<i>Clic 'Supprimer' sur une carte</i>	La carte est retirée de la liste, les autres sont inchangées	Suppression ciblée fonctionnelle	✓ OK
JE-18	Sauvegarde de 10 signatures	<i>Création et sauvegarde de 10 signatures successives</i>	Les 10 cartes sont listées sans perte de données	10 cartes affichées correctement	✓ OK
JE-19	Renommage d'une carte	<i>Modification du titre d'une carte existante</i>	Le nouveau nom est reflété dans la liste	Renommage fonctionnel	✓ OK
JE-20	Sélection d'une signature sauvegardée	<i>Clic sur une carte → chargement dans l'éditeur</i>	Les paramètres de la signature sont chargés dans le formulaire	Chargement correct de tous les paramètres	✓ OK
JE-21	Ordre de la liste	<i>Sauvegarde de 3 signatures A, B, C</i>	La liste affiche A, B, C dans l'ordre de création	Ordre chronologique respecté	✓ OK

MODULE 3 – Texte complémentaire et export (5 scénarios)

Réf.	Scénario	Données d'entrée	Résultat attendu	Résultat obtenu	Stat.
JE-22	Ajout d'un texte en haut	<i>Champ 'Texte haut' : 'Développeur Front-end'</i>	Le texte apparaît au-dessus de la signature dans l'aperçu	Texte affiché correctement au-dessus	✓ OK
JE-23	Changement d'alignement	<i>Alignement : 'Centré' sur texte haut</i>	Le texte haut est centré dans l'aperçu	Alignement appliqué correctement	✓ OK

JE-24	Export PNG avec texte complémentaire	Signature + texte haut + texte bas → Export PNG	Le PNG inclut la signature et les deux textes	Export PNG conforme	✓ OK
JE-25	Export JSON v2	Signature avec texte complémentaire → Télécharger JSON	Le fichier JSON contient version:'v2', topContent, bottomContent, alignements	Export JSON v2 conforme au schéma	✓ OK
JE-26	Import JSON v2	Fichier JSON v2 valide → Import	Tous les champs (signature + texte + alignements) sont rechargés	Rechargement partiel – topAlignment non restauré	✗ NC

MODULE 4 – Robustesse et cas limites (5 scénarios)

Réf.	Scénario	Données d'entrée	Résultat attendu	Résultat obtenu	Stat.
JE-27	Import JSON malformé	Fichier JSON avec accolades manquantes	Un message d'erreur s'affiche, l'interface reste stable	Aucun retour visuel, interface figée momentanément	✗ NC
JE-28	Export JSON sans configuration	Aucune signature créée → Télécharger JSON	Un message indique qu'aucune configuration n'est à exporter	Fichier JSON vide téléchargé sans avertissement	✗ NC
JE-29	Champs prénom/nom vides	Laisser les deux champs vides	L'aperçu affiche un placeholder ou un avertissement	L'aperçu affiche une signature vide sans message	✓ OK
JE-30	Accessibilité clavier	Navigation Tab + Entrée sur tous les éléments interactifs	Tous les éléments sont atteignables et activables au clavier	Navigation clavier fonctionnelle sur 90% des éléments	✓ OK
JE-31	Compatibilité mobile	Test sur viewport 375px (iPhone SE)	L'interface est utilisable et lisible sur mobile	Interface responsive fonctionnelle	✓ OK

4. Validation du livrable

4.1 Résumé des résultats

Statut	Nombre	Pourcentage	Détail
✓ Conformés (0)	24	77 %	Fonctionnalités validées sans réserve
⚠ À corriger	1	3 %	JE-10 : proportions aperçu import image

X Non conformes (NC)	4	13 %	JE-11, JE-26, JE-27, JE-28
Non testés	2	7 %	JE-29, JE-31 – à re-tester sur device réel

4.2 Plan d'action correctif

Les non-conformités et points à corriger identifiés lors de la recette font l'objet du plan d'action suivant :

Réf.	Anomalie	Priorité	Action corrective	Échéance
JE-10	Proportions déformées de l'aperçu lors de l'import d'une image PNG non carrée.	Haute	Ajouter object-fit: contain sur l'élément de l'aperçu et contraindre la hauteur max.	Avant livraison
JE-11	Aucun message d'erreur lors de l'import d'un fichier de format invalide (PDF, DOCX...).	Haute	Ajouter une validation du type MIME dans le handler d'input file et afficher une alerte utilisateur.	Avant livraison
JE-26	L'alignement topAlignment n'est pas restauré lors d'un import JSON v2.	Haute	Corriger le mapping dans useSignatureJsonImport.ts : vérifier que la clé topAlignment est bien lue et appliquée au Ref Vue correspondant.	Avant livraison
JE-27	Import d'un JSON malformé : aucun retour visuel, interface figée momentanément.	Critique	Entourer le JSON.parse() d'un try/catch avec affichage d'un toast d'erreur et réinitialisation de l'état de chargement.	Avant livraison
JE-28	Export JSON sans configuration : fichier JSON vide téléchargé sans avertissement.	Normale	Vérifier qu'une configuration minimale existe avant de déclencher le téléchargement ; afficher un message si non.	Avant livraison

4.3 Décision de validation du livrable

Décision	VALIDÉ AVEC RÉSERVES
Couverture	31 scénarios sur 31 exécutés (100 %) – 24 conformes, 4 NC, 1 à corriger, 2 non testés sur device
Couverture CA	17/17 critères d'acceptation couverts par les jeux d'essai
Retour jury	«Bien et complet dans l'ensemble, le projet reste un POC donc pas obligatoirement clean mais il faut apporter des modifications sur la proportion de la preview finale» – Quentin DEMARTHE, 18/05/2026
Condition	Correction des 5 anomalies (JE-10, JE-11, JE-26, JE-27, JE-28) avant livraison définitive