

ELSATIA — Guide détaillé des skills installés

Chaque skill installé ou accessible : fonction, usages ELSATIA, déclenchement vérifié, commande, exemples, prérequis et état des tests.

Date : 3 octobre 2026

Environnement vérifié : Session Claude Code sur le web (conteneur cloud Linux, Claude Code 2.1.288), dépôt julien-gregurec/Appli_BTP, branche claude/stoic-shannon-9ax0mp (PR #6). Inventaire relevé avec l'événement « init » de sessions neuves (claude -p) et les en-têtes SKILL.md ; vérifications refaites le 3 octobre 2026 vers 13 h 15 UTC.

État des PR : PR #6 (claude/stoic-shannon-9ax0mp → main) : ouverte, non fusionnée, sans conflit avec main. PR #5 (4 skills React/Next.js, design, Supabase, Stripe) : fusionnée dans main le 3 octobre 2026 à 10 h 50 UTC (commit 4f71317).

Bilan : 63 skills — 32 disponibles et testés, 27 installés non testés, 4 bloqués par un prérequis. 29 d'entre eux ne sont disponibles **que sur la branche de la PR #6, non fusionnée.**

Règles ELSATIA : aucun skill ne publie sur les réseaux, ni ne se connecte à un compte social ou à la Production. Données fictives pour toute démonstration, aucun secret dans une demande.

Sommaire

1. Comment lire ce guide	4
2. Tableau récapitulatif	5
3. Classement par mode de déclenchement	11
4. Disponibilité par environnement	13
5. Fiches détaillées par domaine	15
Sécurité (7)	15
Développement et tests (13)	22
Interfaces (9)	35
Marketing (10)	44
Réseaux sociaux (6)	54
Création et analyse vidéo (6)	60
Organisation et documents (12)	66
6. Plugins, connecteurs MCP et logiciels	78
Annexe A — Non installés : à installer, reportés, non retenus	81
Annexe B — Commandes intégrées non confirmées	83
Annexe C — Vérifications et blocages	84

Index des fiches

elsatia-securite	15	anthropic-skills:chrome-browser	42
supabase	16	web-design-guidelines	43
claude-security:claude-security	17	elsatia-communication	44
claude-security:scan	18	product-marketing	45
security-review	19	copywriting	46
supabase-postgres-best-practices	20	copy-editing	47
stripe-best-practices	21	cro	48
code-review	22	launch	49
simplify	23	seo-audit	50
run	24	ai-seo	51
claude-code-setup:claude-automation-recommender	25	content-strategy	52
anthropic-skills:skill-creator	26	marketing-psychology	53
init	27	social	54
session-start-hook	28	ig-reel	55
update-config	29	ig-caption	56
fewer-permission-prompts	30	ig-carousel	57
claude-api	31	ig-profile	58
workflow-authoring	32	ig-plan	59
plugin-authoring	33	remotion-create	60
vercel-react-best-practices	34	remotion-markup	61
ui-ux-pro-max	35	remotion-studio	62
frontend-design:frontend-design	36	remotion-render	63
dataviz	37	remotion-captions	64
artifact-design	38	watch	65
artifact-diagramming	39	loop	66
artifact-capabilities	40	anthropic-skills:pdf	67
anthropic-skills:built-in-browser	41	anthropic-skills:docx	68
		anthropic-skills:xlsx	69

anthropic-skills:pptx	70	anthropic-skills:morning	74
anthropic-skills:docs	71	anthropic-skills:import-memory	75
anthropic-skills:google-workspace	72	anthropic-skills:computer-use	76
anthropic-skills:deep-research	73	keybindings-help	77

1. Comment lire ce guide

Skill, plugin, connecteur, logiciel

- **Skill** : mode d'emploi (SKILL.md) que Claude charge pour une tâche. Appel manuel : `/nom`.
- **Plugin** : paquet pouvant contenir des skills, agents, hooks ou un connecteur. Ses skills s'appellent `/plugin:skill`.
- **Connecteur MCP** : accès à un service extérieur (documentation, GitHub). Ce n'est pas un skill.
- **Logiciel associé** : programme installé sur la machine (Playwright, ffmpeg, yt-dlp, Remotion, WhisperX).

Mode de déclenchement vérifié

- **Auto observé + manuel** : Claude a effectivement chargé le skill seul pendant un essai (appel de l'outil Skill constaté dans le journal).
- **Auto possible (non observé) + manuel** : la configuration le permet, mais Claude a répondu sans le charger lors de l'essai. Ce n'est **pas** un skill manuel.
- **Auto possible (non testé) + manuel** : la configuration le permet ; aucun essai de sélection automatique n'a été fait.
- **Manuel uniquement** : prouvé par la configuration (`disable-model-invocation: true`) et par le refus de l'outil Skill.
- **Non confirmé** : comportement qui n'a pas pu être établi.

La sélection automatique **n'est jamais garantie** : elle dépend de la formulation, de la configuration et de la session. **Pour être sûr d'utiliser un skill, tapez sa commande.** Tous les skills « auto » acceptent aussi l'appel manuel.

Disponibilité

- **PR #6 seulement** : présent sur la branche `claude/stoic-shannon-9ax0mp`, pas encore sur `main`.
- **main** : déjà fusionné dans `main` (PR #5), donc aussi présent sur la branche.
- **Hors dépôt** : fourni par Claude Code ou par le compte `claude.ai`, indépendamment du dépôt.

2. Tableau récapitulatif

Sécurité

Nom exact	Fonction	Apps / activités	Déclenchement vérifié	Commande	Disponibilité	Statut	Fiche
elsatia-secureite Skill ELSATIA — PR #6	Audit de sécurité en lecture seule selon les règles ELSATIA.	Liria Gestion Pro (code, migrations Supabase, routes API, Server Actions) ; toute future app ELSATIA.	Auto observé + manuel	/elsatia-secureite	PR #6 seulement	Disponible et testé	p. 15
supabase Skill du projet — PR #6	Bonnes pratiques officielles Supabase : Auth, RLS, Storage, SSR, CLI.	Liria Gestion Pro (base Supabase, authentification, stockage des documents).	Auto observé + manuel	/supabase	PR #6 seulement	Disponible et testé	p. 16
claude-security:claude-security Skill de plugin — PR #6	Menu Claude Security : scan approfondi du dépôt ou d'une diff, puis propositions de correctifs.	Liria Gestion Pro et tout dépôt ELSATIA.	Manuel uniquement	/claude-security:claude-security	PR #6 seulement	Installé, non testé	p. 17
claude-security:scan Skill de plugin — PR #6	Pipeline interne de scan du plugin Claude Security.	Utilisé par /claude-security:claude-security.	Non confirmé	/claude-security:claude-security (passer par le menu)	PR #6 seulement	Installé, non testé	p. 18
security-review Skill intégré à Claude Code	Revue de sécurité des changements en attente sur la branche courante.	Liria Gestion Pro et tout dépôt ELSATIA.	Auto possible (non testé) + manuel	/security-review	Hors dépôt — partout	Installé, non testé	p. 19
supabase-postgres-best-practices Skill du projet — main (PR #5)	Règles Postgres de Supabase : schéma, migrations, index, RLS, performance des requêtes.	Liria Gestion Pro (migrations supabase/migrations, politiques RLS, fonctions SQL).	Auto observé + manuel	/supabase-postgres-best-practices	main	Disponible et testé	p. 20
stripe-best-practices Skill du projet — main (PR #5)	Bonnes pratiques d'intégration Stripe : webhooks, idempotence, abonnements, Connect, clés.	Liria Gestion Pro (abonnement SaaS Stripe Billing, paiements en ligne, Stripe Connect).	Auto observé + manuel	/stripe-best-practices	main	Disponible et testé	p. 21

Développement et tests

Nom exact	Fonction	Apps / activités	Déclenchement vérifié	Commande	Disponibilité	Statut	Fiche
code-review Skill intégré à Claude Code	Recherche de bugs dans une diff, une PR ou un chemin.	Liria Gestion Pro et tout dépôt ELSATIA.	Auto possible (non testé) + manuel	/code-review	Hors dépôt — partout	Installé, non testé	p. 22

Nom exact	Fonction	Apps / activités	Déclenchement vérifié	Commande	Disponibilité	Statut	Fiche
simplify Skill intégré à Claude Code	Nettoyage qualité du code modifié (réutilisation, simplification, efficacité).	Liria Gestion Pro.	Auto possible (non testé) + manuel	<code>/simplify</code>	Hors dépôt — partout	Installé, non testé	p. 23
run Skill intégré à Claude Code	Lancer et piloter l'application pour voir un changement fonctionner (captures, parcours).	Liria Gestion Pro (serveur Next.js local).	Auto possible (non testé) + manuel	<code>/run</code>	Hors dépôt — partout	Installé, non testé	p. 24
claude-code-setup:claude-automation-recommender Skill de plugin — PR #6	Analyse du dépôt et recommandations d'automatisations Claude Code.	Liria Gestion Pro et tout dépôt ELSATIA.	Auto possible (non observé) + manuel	<code>/claude-code-setup:claude-automation-recommender</code>	PR #6 seulement	Disponible et testé	p. 25
anthropic-skills:skill-creator Skill du compte claude.ai	Créer, améliorer et évaluer des skills.	Procédures ELSATIA réutilisables (démon, audit, publication manuelle...).	Auto possible (non testé) + manuel	<code>/anthropic-skills:skill-creator</code>	Hors dépôt — partout	Installé, non testé	p. 26
init Skill intégré à Claude Code	Créer un fichier CLAUDE.md documentant le code.	Nouveaux dépôts ELSATIA.	Auto possible (non testé) + manuel	<code>/init</code>	Hors dépôt — partout	Installé, non testé	p. 27
session-start-hook Skill du conteneur	Créer un hook de démarrage pour les sessions Claude Code sur le web.	Liria Gestion Pro (préparer automatiquement les dépendances en session cloud).	Auto possible (non testé) + manuel	<code>/session-start-hook</code>	Hors dépôt — partout	Installé, non testé	p. 28
update-config Skill intégré à Claude Code	Configurer Claude Code (settings.json : permissions, hooks, variables).	Configuration de Claude pour ELSATIA.	Auto possible (non testé) + manuel	<code>/update-config</code>	Hors dépôt — partout	Installé, non testé	p. 29
fewer-permission-prompts Skill intégré à Claude Code	Proposer une liste d'autorisations pour les commandes en lecture fréquentes.	Confort de travail sur les dépôts ELSATIA.	Auto possible (non testé) + manuel	<code>/fewer-permission-prompts</code>	Hors dépôt — partout	Installé, non testé	p. 30
claude-api Skill intégré à Claude Code	Référence de l'API Claude et du SDK Anthropic.	Liria Gestion Pro si l'assistant IA de l'app passe par Claude (aujourd'hui, l'app utilise le SDK openai).	Auto possible (non testé) + manuel	<code>/claude-api</code>	Hors dépôt — partout	Installé, non testé	p. 31
workflow-authoring Skill intégré à Claude Code	Référence pour écrire des workflows multi-agents.	Tâches lourdes et répétitives (audits, revues massives).	Auto possible (non testé) + manuel	<code>/workflow-authoring</code>	Hors dépôt — partout	Installé, non testé	p. 32
plugin-authoring Skill intégré à Claude Code	Créer des extensions (« mods ») de l'interface Claude Code.	Outillage interne.	Auto possible (non testé) + manuel	<code>/plugin-authoring</code>	Hors dépôt — partout	Installé, non testé	p. 33

Nom exact	Fonction	Apps / activités	Déclenchement vérifié	Commande	Disponibilité	Statut	Fiche
vercel-react-best-practices Skill du projet — main (PR #5)	Règles de performance React et Next.js de Vercel (70 règles classées par impact).	Liria Gestion Pro (pages, Server Components, Server Actions, chargement des données).	Auto possible (non observé) + manuel	<code>/vercel-react-best-practices</code>	main	Disponible et testé	p. 34

Interfaces

Nom exact	Fonction	Apps / activités	Déclenchement vérifié	Commande	Disponibilité	Statut	Fiche
ui-ux-pro-max Skill du projet — PR #6	Base de connaissances UI/UX consultable : styles, palettes, typographies, graphiques, règles d'accessibilité, règles Next.js.	Liria Gestion Pro (écrans, tableaux de bord), site vitrine, visuels de communication.	Auto possible (non observé) + manuel	<code>/ui-ux-pro-max</code>	PR #6 seulement	Disponible et testé	p. 35
frontend-design:frontend-design Skill de plugin — PR #6	Direction artistique d'interfaces, en évitant l'esthétique « générique IA ».	Site vitrine, pages publiques, écrans clés de Liria Gestion Pro.	Auto possible (non observé) + manuel	<code>/frontend-design:frontend-design</code>	PR #6 seulement	Disponible et testé	p. 36
dataviz Skill intégré à Claude Code	Méthode pour tout graphique, tableau de bord ou indicateur.	Tableaux de bord de Liria Gestion Pro, rapports, visuels chiffrés.	Auto possible (non testé) + manuel	<code>/dataviz</code>	Hors dépôt — partout	Installé, non testé	p. 37
artifact-design Skill intégré à Claude Code	Règles de conception des pages Artifact publiées sur claude.ai.	Pages de présentation, rapports partagés.	Automatique possible (pas de commande)	Aucune commande vérifiée. Demander : « Utilise le skill artifact-design pour... »	Hors dépôt — partout	Installé, non testé	p. 38
artifact-diagramming Skill intégré à Claude Code	Schémas et diagrammes dans les Artifacts.	Documentation, explications d'architecture.	Auto possible (non testé) + manuel	<code>/artifact-diagramming</code>	Hors dépôt — partout	Installé, non testé	p. 39
artifact-capabilities Skill intégré à Claude Code	Capacités dynamiques des pages Artifact (données partagées, formulaires...).	Pages internes interactives (sondage, suivi).	Auto possible (non testé) + manuel	<code>/artifact-capabilities</code>	Hors dépôt — partout	Installé, non testé	p. 40
anthropic-skills:built-in-browser Skill du compte claude.ai	Utiliser le navigateur intégré de l'application Claude de bureau.	Vérification de pages publiques.	Auto possible (non testé) + manuel	<code>/anthropic-skills:built-in-browser</code>	Hors dépôt — bloqué ici	Bloqué par un prérequis	p. 41
anthropic-skills:chrome-browser Skill du compte claude.ai	Piloter votre Chrome via l'extension Claude in Chrome.	Vérification de pages publiques.	Auto possible (non testé) + manuel	<code>/anthropic-skills:chrome-browser</code>	Hors dépôt — bloqué ici	Bloqué par un prérequis	p. 42
web-design-guidelines Skill du projet — main (PR #5)	Audit d'interface selon les Web Interface Guidelines de Vercel (accessibilité, UX).	Liria Gestion Pro (écrans, formulaires), site vitrine.	Auto observé + manuel	<code>/web-design-guidelines<fichier-ou-motif></code>	main	Disponible et testé	p. 43

Marketing

Nom exact	Fonction	Apps / activités	Déclenchement vérifié	Commande	Disponibilité	Statut	Fiche
elsatia-communication Skill ELSATIA — PR #6	Garde-fous ELSATIA et aiguillage vers le bon skill marketing, réseaux sociaux ou vidéo.	Toute communication ELSATIA : Instagram, Facebook, LinkedIn, pages de vente, vidéos.	Auto observé + manuel	/elsatia-communication	PR #6 seulement	Disponible et testé	p. 44
product-marketing Skill du projet — PR #6	Positionnement et fichier de contexte produit partagé (.agents/product-marketing.md).	Liria Gestion Pro et chaque future app ELSATIA.	Auto observé + manuel	/product-marketing	PR #6 seulement	Disponible et testé	p. 45
copywriting Skill du projet — PR #6	Rédaction de textes marketing : accueil, pages de vente, fonctionnalités, tarifs.	Site vitrine, pages de vente, e-mails de présentation.	Auto possible (non observé) + manuel	/copywriting	PR #6 seulement	Disponible et testé	p. 46
copy-editing Skill du projet — PR #6	Relecture et humanisation des textes (seul humaniseur retenu).	Tous les textes ELSATIA : posts, pages, e-mails, scripts.	Auto possible (non observé) + manuel	/copy-editing	PR #6 seulement	Disponible et testé	p. 47
cro Skill du projet — PR #6	Optimisation de la conversion des pages de vente et formulaires.	Site vitrine, page d'essai, formulaire de contact.	Auto observé + manuel	/cro	PR #6 seulement	Disponible et testé	p. 48
launch Skill du projet — PR #6	Plan de lancement d'un produit ou d'une fonctionnalité.	Lancement d'une app ou d'un module ELSATIA.	Auto observé + manuel	/launch	PR #6 seulement	Disponible et testé	p. 49
seo-audit Skill du projet — PR #6	Audit SEO technique et éditorial.	Site vitrine ELSATIA.	Auto possible (non observé) + manuel	/seo-audit	PR #6 seulement	Disponible et testé	p. 50
ai-seo Skill du projet — PR #6	Visibilité dans les moteurs de réponse IA (ChatGPT, Perplexity, Claude...).	Site vitrine, contenus de blog.	Auto observé + manuel	/ai-seo	PR #6 seulement	Disponible et testé	p. 51
content-strategy Skill du projet — PR #6	Stratégie de contenus : piliers, sujets, calendrier éditorial.	Blog, réseaux sociaux, newsletters ELSATIA.	Auto observé + manuel	/content-strategy	PR #6 seulement	Disponible et testé	p. 52
marketing-psychology Skill du projet — PR #6	Leviers psychologiques et biais appliqués au marketing.	Pages de vente, offres d'essai, e-mails.	Auto possible (non observé) + manuel	/marketing-psychology	PR #6 seulement	Disponible et testé	p. 53

Réseaux sociaux

Nom exact	Fonction	Apps / activités	Déclenchement vérifié	Commande	Disponibilité	Statut	Fiche
social Skill du projet — PR #6	Contenus pour LinkedIn, Facebook, Instagram, X et TikTok.	Comptes sociaux ELSATIA (rédaction seulement).	Auto possible (non observé) + manuel	/social	PR #6 seulement	Disponible et testé	p. 54
ig-reel Skill du projet — PR #6	Script de Reel Instagram : accroches, texte parlé, texte à l'écran, timing.	Compte Instagram ELSATIA (rédaction seulement).	Auto observé + manuel	/ig-reel	PR #6 seulement	Disponible et testé	p. 55

Nom exact	Fonction	Apps / activités	Déclenchement vérifié	Commande	Disponibilité	Statut	Fiche
ig-caption Skill du projet — PR #6	Légendes Instagram et hashtags.	Compte Instagram ELSATIA.	Auto observé + manuel	<code>/ig-caption</code>	PR #6 seulement	Disponible et testé	p. 56
ig-carousel Skill du projet — PR #6	Carrousels Instagram 1080×1350.	Compte Instagram ELSATIA ; adaptable à LinkedIn.	Auto observé + manuel	<code>/ig-carousel</code>	PR #6 seulement	Disponible et testé	p. 57
ig-profile Skill du projet — PR #6	Notation et réécriture du profil Instagram.	Compte Instagram ELSATIA.	Auto observé + manuel	<code>/ig-profile</code>	PR #6 seulement	Disponible et testé	p. 58
ig-plan Skill du projet — PR #6	Planning Instagram de la semaine.	Compte Instagram ELSATIA.	Auto observé + manuel	<code>/ig-plan</code>	PR #6 seulement	Disponible et testé	p. 59

Création et analyse vidéo

Nom exact	Fonction	Apps / activités	Déclenchement vérifié	Commande	Disponibilité	Statut	Fiche
remotion-create Skill du projet — PR #6	Créer un projet vidéo Remotion (vidéo en code React).	Vidéos de démonstration, Reels 9:16, publicités vidéo.	Auto possible (non observé) + manuel	<code>/remotion-create</code>	PR #6 seulement	Disponible et testé	p. 60
remotion-markup Skill du projet — PR #6	Animations, transitions, textes et effets dans Remotion.	Vidéos de démonstration et Reels.	Auto possible (non observé) + manuel	<code>/remotion-markup</code>	PR #6 seulement	Disponible et testé	p. 61
remotion-studio Skill du projet — PR #6	Prévisualisation d'une vidéo Remotion (Studio).	Vidéos ELSATIA.	Auto possible (non observé) + manuel	<code>/remotion-studio</code>	PR #6 seulement	Disponible et testé	p. 62
remotion-render Skill du projet — PR #6	Export d'une vidéo Remotion en MP4.	Vidéos ELSATIA.	Auto possible (non observé) + manuel	<code>/remotion-render</code>	PR #6 seulement	Disponible et testé	p. 63
remotion-captions Skill du projet — PR #6	Sous-titres dans Remotion : import SRT, affichage, animation, transcription.	Reels et démos sous-titrés.	Auto possible (non observé) + manuel	<code>/remotion-captions</code>	PR #6 seulement	Disponible et testé	p. 64
watch Skill du projet — PR #6	Analyser une vidéo (fichier ou URL) : images clés et sous-titres.	Contrôle des démos ELSATIA ; analyse de Reels publics de référence.	Auto observé + manuel	<code>/watch</code>	PR #6 seulement	Disponible et testé	p. 65

Organisation et documents

Nom exact	Fonction	Apps / activités	Déclenchement vérifié	Commande	Disponibilité	Statut	Fiche
loop Skill intégré à Claude Code	Répéter une demande ou une commande à intervalle régulier.	Suivi de CI, surveillance d'une tâche longue.	Auto possible (non testé) + manuel	<code>/loop</code>	Hors dépôt — partout	Installé, non testé	p. 66

Nom exact	Fonction	Apps / activités	Déclenchement vérifié	Commande	Disponibilité	Statut	Fiche
anthropic-skills:pdf Skill du compte claude.ai	Lire, créer, fusionner et remplir des PDF.	Guides, documents commerciaux, notices ELSATIA.	Auto possible (non testé) + manuel	<code>/anthropic-skills:pdf</code>	Hors dépôt — partout	Disponible et testé	p. 67
anthropic-skills:docx Skill du compte claude.ai	Documents Word (.docx).	Contrats, propositions commerciales, documents à envoyer.	Auto possible (non testé) + manuel	<code>/anthropic-skills:docx</code>	Hors dépôt — partout	Installé, non testé	p. 68
anthropic-skills:xlsx Skill du compte claude.ai	Tableurs (.xlsx, .csv).	Imports de données, budgets, suivis.	Auto possible (non testé) + manuel	<code>/anthropic-skills:xlsx</code>	Hors dépôt — partout	Installé, non testé	p. 69
anthropic-skills:pptx Skill du compte claude.ai	Présentations PowerPoint (.pptx).	Présentations commerciales et salons.	Auto possible (non testé) + manuel	<code>/anthropic-skills:pptx</code>	Hors dépôt — partout	Installé, non testé	p. 70
anthropic-skills:docs Skill du compte claude.ai	Documents partagés et commentables (Claude Docs).	Guides internes, procédures, comptes rendus.	Auto possible (non testé) + manuel	<code>/anthropic-skills:docs</code>	Hors dépôt — partout	Installé, non testé	p. 71
anthropic-skills:google-workspace Skill du compte claude.ai	Créer ou modifier des fichiers Google Docs, Sheets et Slides.	Documents Google d'ELSATIA.	Auto possible (non testé) + manuel	<code>/anthropic-skills:google-workspace</code>	Hors dépôt — bloqué ici	Bloqué par un prérequis	p. 72
anthropic-skills:deep-research Skill du compte claude.ai	Recherche approfondie multi-sources avec rapport.	Veille concurrentielle, études de marché BTP.	Auto possible (non testé) + manuel	<code>/anthropic-skills:deep-research</code>	Hors dépôt — partout	Installé, non testé	p. 73
anthropic-skills:morning Skill du compte claude.ai	Brief du matin (page récapitulative).	Organisation personnelle.	Auto possible (non testé) + manuel	<code>/anthropic-skills:morning</code>	Hors dépôt — partout	Installé, non testé	p. 74
anthropic-skills:import-memory Skill du compte claude.ai	Importer une mémoire exportée d'un autre assistant IA.	Transfert de contexte vers Claude.	Auto possible (non testé) + manuel	<code>/anthropic-skills:import-memory</code>	Hors dépôt — partout	Installé, non testé	p. 75
anthropic-skills:computer-use Skill du compte claude.ai	Contrôler les applications de votre ordinateur (captures, clics).	Tâches sur poste local.	Auto possible (non testé) + manuel	<code>/anthropic-skills:computer-use</code>	Hors dépôt — bloqué ici	Bloqué par un prérequis	p. 76
keybindings-help Skill intégré à Claude Code	Personnaliser les raccourcis clavier de Claude Code.	Confort de travail.	Automatique possible (pas de commande)	Aucune commande vérifiée. Demander : « Utilise le skill keybindings-help pour... »	Hors dépôt — partout	Installé, non testé	p. 77

3. Classement par mode de déclenchement

3.1 Sélection automatique observée pendant un essai (appel manuel aussi possible) — 17

- [elsatia-securite](#) : /elsatia-securite
- [supabase](#) : /supabase
- [elsatia-communication](#) : /elsatia-communication
- [product-marketing](#) : /product-marketing
- [cro](#) : /cro
- [launch](#) : /launch
- [ai-seo](#) : /ai-seo
- [content-strategy](#) : /content-strategy
- [ig-reel](#) : /ig-reel
- [ig-caption](#) : /ig-caption
- [ig-carousel](#) : /ig-carousel
- [ig-profile](#) : /ig-profile
- [ig-plan](#) : /ig-plan
- [watch](#) : /watch
- [web-design-guidelines](#) : /web-design-guidelines <fichier-ou-motif>
- [supabase-postgres-best-practices](#) : /supabase-postgres-best-practices
- [stripe-best-practices](#) : /stripe-best-practices

3.2 Sélection automatique possible, non observée ou non testée (appel manuel aussi possible) — 40

- [security-review](#) : /security-review
- [code-review](#) : /code-review
- [simplify](#) : /simplify
- [run](#) : /run
- [claude-code-setup:claude-automation-recommender](#) : /claude-code-setup:claude-automation-recommender
- [anthropic-skills:skill-creator](#) : /anthropic-skills:skill-creator
- [init](#) : /init
- [session-start-hook](#) : /session-start-hook
- [update-config](#) : /update-config
- [fewer-permission-prompts](#) : /fewer-permission-prompts
- [claude-api](#) : /claude-api
- [workflow-authoring](#) : /workflow-authoring
- [plugin-authoring](#) : /plugin-authoring
- [loop](#) : /loop
- [ui-ux-pro-max](#) : /ui-ux-pro-max
- [frontend-design:frontend-design](#) : /frontend-design:frontend-design
- [dataviz](#) : /dataviz
- [artifact-design](#) : Aucune commande vérifiée. Demander : « Utilise le skill artifact-design pour... »
- [artifact-diagramming](#) : /artifact-diagramming
- [artifact-capabilities](#) : /artifact-capabilities
- [copywriting](#) : /copywriting
- [copy-editing](#) : /copy-editing
- [seo-audit](#) : /seo-audit
- [marketing-psychology](#) : /marketing-psychology
- [social](#) : /social
- [remotion-create](#) : /remotion-create
- [remotion-markup](#) : /remotion-markup
- [remotion-studio](#) : /remotion-studio
- [remotion-render](#) : /remotion-render
- [remotion-captions](#) : /remotion-captions
- [anthropic-skills:pdf](#) : /anthropic-skills:pdf
- [anthropic-skills:docx](#) : /anthropic-skills:docx
- [anthropic-skills:xlsx](#) : /anthropic-skills:xlsx
- [anthropic-skills:pptx](#) : /anthropic-skills:pptx
- [anthropic-skills:docs](#) : /anthropic-skills:docs
- [anthropic-skills:deep-research](#) : /anthropic-skills:deep-research
- [anthropic-skills:morning](#) : /anthropic-skills:morning
- [anthropic-skills:import-memory](#) : /anthropic-skills:import-memory
- [keybindings-help](#) : Aucune commande vérifiée. Demander : « Utilise le skill keybindings-help pour... »
- [vercel-react-best-practices](#) : /vercel-react-best-practices

3.3 Manuel uniquement (preuve de configuration) — 1

- [claude-security:claude-security](#) : /claude-security:claude-security

3.4 Déclenchement ou disponibilité à confirmer — 5

- `claude-security:scan` : `/claude-security:claude-security` (passer par le menu) — Installé, non testé
- `anthropic-skills:built-in-browser` : `/anthropic-skills:built-in-browser` — Bloqué par un prérequis
- `anthropic-skills:chrome-browser` : `/anthropic-skills:chrome-browser` — Bloqué par un prérequis
- `anthropic-skills:google-workspace` : `/anthropic-skills:google-workspace` — Bloqué par un prérequis
- `anthropic-skills:computer-use` : `/anthropic-skills:computer-use` — Bloqué par un prérequis
- Commandes intégrées sans description vérifiée : `/design`, `/slides`, `/design-sync`, `/verify`, `/debug`, `/batch`, `/doctor`, `/run-skill-generator` (annexe B).

4. Disponibilité par environnement

Élément	main	Branche PR #6	Session actuelle (cloud)	Nouvelle session cloud	Poste local
25 skills ajoutés par la PR #6 (.claude/skills/)	Non	Oui	Oui	Oui si la session est ouverte sur la branche PR #6	Oui après git checkout de la branche (puis git pull de main après fusion)
4 skills de la PR #5	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui après git pull
Plugins claude-code-setup, frontend-design, claude-security, context7	Non (déclarés par la PR #6)	Déclarés dans .claude/settings.json	Installés et actifs	Déclarés ; installation automatique non vérifiée, sinon : claude plugin install <nom> --scope project	Marketplace possiblement nommé claude-plugins-official (non testé)
Mode local de /watch (WATCH_ENGINE=local, WATCH_WHISPER_BACKEND=none)	Non	Oui (.claude/settings.json)	Actif	Actif sur la branche	Actif sur la branche
Skills intégrés et skills du compte	Sans objet	Sans objet	Oui	Oui	Oui (synchronisation du compte non vérifiée en local)
Context7	—	—	Bloqué (403)	Bloqué tant que les domaines ne sont pas autorisés	Devrait fonctionner (non testé)
yt-dlp (pour /watch)	—	—	Installé (2026.8.19)	À réinstaller : uv tool install yt-dlp==2026.8.19	À installer
WhisperX (transcription de /watch)	—	—	Bloqué (403)	Bloqué	Installable : setup.py --install-whisperx

Élément	main	Branche PR #6	Session actuelle (cloud)	Nouvelle session cloud	Poste local
Playwright 1.56.1 + Chromium	—	—	Préinstallé	Préinstallé	npm i -g playwright@1.56.1 && npx playwright install chromium
Navigateur intégré, Chrome, computer-use	—	—	Indisponibles	Indisponibles	Avec l'app Claude de bureau ou l'extension Chrome

5. Fiches détaillées par domaine

Chaque fiche se termine par une demande prête à copier-coller. Les commandes proviennent de l'inventaire d'une session neuve ; les exemples utilisent des données fictives.

Sécurité

elsatia-securite

Skill personnalisé ELSATIA (.claude/skills/), créé pendant cette mission · PR #6 seulement · Statut : Disponible et testé	
Fonction détaillée	Contrôler, sans rien modifier, les secrets, l'authentification, les autorisations côté serveur, l'isolation entre entreprises (RLS, fonctions SECURITY DEFINER), le stockage, la validation des entrées et la protection contre les abus.
Usages et apps ELSATIA	Liria Gestion Pro (code, migrations Supabase, routes API, Server Actions) ; toute future app ELSATIA.
Quand l'utiliser	Avant de fusionner une migration, une Server Action ou une route API ; avant toute mise en production.
Ce que Claude peut faire	Lire le code et les migrations, lancer des contrôles locaux (npm run verify:secrets), produire un rapport classé par gravité avec preuves et correctifs proposés.
Déclenchement vérifié	Automatique observée pendant un essai, et manuel possible
Quand Claude le choisit	Demande d'audit, revue sécurité d'une PR ou d'une migration, vérification RLS ou d'isolation, préparation d'une mise en production.
Observation	Sélection automatique observée : le skill a été chargé seul sur une demande réaliste sans commande. Observé deux fois.
Commande exacte À fournir	/elsatia-securite
Résultat attendu	Un tableau Gravité Domaine Constat Preuve Correctif proposé, plus la liste des points non vérifiables.
Prérequis, coûts, limites	Audit statique : ce n'est ni un test d'intrusion ni un audit certifié. Aucun accès à la Production.
Permissions et données transmises	Lecture du dépôt ; commandes locales en lecture. Aucune donnée transmise à un service tiers : tout se passe dans la session Claude.
Précautions	Le skill interdit l'usage de la clé service_role, du MCP Supabase et de toute base distante. N'affiche jamais la valeur d'un secret.
Disponibilité	main : Non (PR #6 non fusionnée) · branche PR #6 : Oui · session actuelle : Oui · nouvelle session : Seulement sur la branche PR #6 ; plugins à installer si absents
État des tests	Audit de src/lib/supabase/admin.ts : secrets conformes, recommandation d'ajouter import "server-only".
Exemple 1	Auditer la dernière migration ajoutée et les actions serveur qui l'utilisent.
Exemple 2	Vérifier qu'aucun composant client n'importe createAdminClient avant la mise en production.

```
/elsatia-securite Audite en lecture seule la migration la plus récente et les Server Actions qui l'utilisent. Rapport en tableau, sans modifier aucun fichier.
```

supabase

Skill du projet (.claude/skills/, versionné dans le dépôt), installé pendant cette mission · **PR #6 seulement** · **Statut :**

Disponible et testé

Fonction détaillée	Appliquer les recommandations de Supabase : RLS dans les schémas exposés, clés à ne jamais exposer, SSR avec @supabase/ssr, sécurité du Storage.
Usages et apps ELSATIA	Liria Gestion Pro (base Supabase, authentification, stockage des documents).
Quand l'utiliser	Pour concevoir ou relire une table, une policy RLS, un flux d'authentification ou un bucket.
Ce que Claude peut faire	Expliquer, relire du SQL ou du code, proposer des politiques et des tests pgTAP.
Déclenchement vérifié	Automatique observée pendant un essai, et manuel possible
Quand Claude le choisit	Toute tâche Supabase : RLS, auth, sessions, migrations, Storage, erreurs « permission denied ».
Observation	Sélection automatique observée : le skill a été chargé seul sur une demande réaliste sans commande.
Commande exacte	<code>/supabase</code>
À fournir	Le fichier SQL ou TS concerné, et la règle d'accès attendue (qui doit voir quoi).
Résultat attendu	Une revue argumentée ou une proposition de migration à relire.
Prérequis, coûts, limites	Le skill propose aussi le MCP Supabase et <code>execute_sql</code> : dans ce dépôt, c'est interdit vers la Production (règle elsatia-securite). Les tests se font avec <code>npm run test:db</code> sur une base locale.
Permissions et données transmises	Lecture du dépôt. Aucune connexion configurée. Aucune donnée transmise à un service tiers : tout se passe dans la session Claude.
Précautions	Refuser toute création de <code>.mcp.json</code> ou toute exécution SQL distante sans accord écrit. Ne jamais exposer la clé <code>service_role</code> .
Disponibilité	main : Non (PR #6 non fusionnée) · branche PR #6 : Oui · session actuelle : Oui · nouvelle session : Seulement sur la branche PR #6 ; plugins à installer si absents
État des tests	4 points de contrôle RLS pour une table multi-entreprises, sans accès à une base.
Exemple 1	Vérifier qu'une nouvelle table « interventions » est isolée par <code>entreprise_id</code> .
Exemple 2	Relire la policy de stockage d'un nouveau bucket privé de photos de chantier.

```
/supabase Vérifie que la nouvelle table respecte l'isolation par entreprise (RLS, policies, index).  
Lecture seule, sans MCP ni base distante.
```

claude-security:claude-security

Skill fourni par un plugin officiel (activé dans .claude/settings.json), installé pendant cette mission · **PR #6 seulement** · **Statut : Installé, non testé**

Fonction détaillée	Lancer une équipe d'agents qui cartographie le code, cherche des vulnérabilités, vérifie chaque trouvaille et propose des patches.
Usages et apps ELSATIA	Liria Gestion Pro et tout dépôt ELSATIA.
Quand l'utiliser	Ponctuellement : avant un lancement, ou sur la diff d'une grosse PR.
Ce que Claude peut faire	Scanner tout le dépôt, une partie, une branche ou une PR ; générer des fichiers de patch vérifiés.
Déclenchement vérifié	Manuel uniquement (disable-model-invocation: true)
Quand Claude le choisit	Jamais seul.
Observation	Manuel uniquement, prouvé : en-tête « disable-model-invocation: true », et l'outil Skill a refusé l'appel (« cannot be used with Skill tool due to disable-model-invocation »).
Commande exacte À fournir	<code>/claude-security:claude-security</code> Le type de job (scan du code, scan des changements, suggestion de patches) et le niveau d'effort.
Résultat attendu	Un rapport de vulnérabilités vérifiées et, si demandé, des patches à relire avant application.
Prérequis, coûts, limites	Coût en tokens élevé pour un scan complet. Plugin v0.11.0, sous licence propriétaire Anthropic (usage interne).
Permissions et données transmises	Lecture du dépôt dans la session ; hooks locaux (bannière, compteurs). Aucun appel réseau dans ses scripts.
Précautions	Les patches ne sont jamais appliqués automatiquement : les relire. À ne lancer que sur du code ELSATIA.
Disponibilité	main : Non (PR #6 non fusionnée) · branche PR #6 : Oui · session actuelle : Oui · nouvelle session : Seulement sur la branche PR #6 ; plugins à installer si absents
État des tests	Reconnu dans l'inventaire ; scan non lancé, conformément à la mission.
Exemple 1	Scanner les changements de la branche avant la fusion d'un lot « paiements ».
Exemple 2	Scanner le dossier src/app/api avant la mise en production.

```
/claude-security:claude-security
```

claude-security:scan

Skill fourni par un plugin officiel (activé dans `.claude/settings.json`), installé pendant cette mission · **PR #6 seulement** · **Statut : Installé, non testé**

Fonction détaillée	Exécuter les étapes du scan : inventaire, modèle de menace, recherche, panel de vérification, décompte.
Usages et apps ELSATIA	Utilisé par <code>/claude-security:claude-security</code> .
Quand l'utiliser	Ne pas l'appeler seul : utiliser le menu Claude Security.
Ce que Claude peut faire	Voir <code>/claude-security:claude-security</code> .
Déclenchement vérifié	Non confirmé
Quand Claude le choisit	Pendant un scan lancé depuis <code>/claude-security:claude-security</code> .
Observation	Visible dans la liste des skills, mais décrit comme « Run by the Security Lead from the scan job » : il est prévu pour être lancé par le menu, pas directement.
Commande exacte	<code>/claude-security:claude-security</code> (passer par le menu)
À fournir	Rien directement : ses paramètres viennent du menu.
Résultat attendu	Les données du rapport de scan.
Prérequis, coûts, limites	Appel direct non documenté pour l'utilisateur.
Permissions et données transmises	Identiques à <code>claude-security</code> .
Précautions	Identiques à <code>claude-security</code> .
Disponibilité	main : Non (PR #6 non fusionnée) · branche PR #6 : Oui · session actuelle : Oui · nouvelle session : Seulement sur la branche PR #6 ; plugins à installer si absents
État des tests	Reconnu dans l'inventaire ; non lancé.
Exemple 1	(Indirect) Scan de la branche courante lancé depuis le menu.
Exemple 2	(Indirect) Scan du dépôt complet avant une mise en production.

```
/claude-security:claude-security
```

security-review

Skill intégré à Claude Code (préexistant) · Hors dépôt — partout · Statut : **Installé, non testé**

Fonction détaillée	Relire la diff de la branche à la recherche de failles de sécurité.
Usages et apps ELSATIA	Liria Gestion Pro et tout dépôt ELSATIA.
Quand l'utiliser	Avant d'ouvrir ou de fusionner une PR.
Ce que Claude peut faire	Lire la diff et signaler les risques.
Déclenchement vérifié	Automatique possible (non testée), et manuel possible
Quand Claude le choisit	Demande de revue sécurité des changements de la branche.
Observation	Présent dans la liste des skills sélectionnables ; sélection automatique non testée.
Commande exacte	<code>/security-review</code>
À fournir	Rien : il prend les changements de la branche.
Résultat attendu	Une liste de constats de sécurité sur la diff.
Prérequis, coûts, limites	Il ne couvre que la diff, pas l'existant.
Permissions et données transmises	Lecture du dépôt. Aucune donnée transmise à un service tiers : tout se passe dans la session Claude.
Précautions	À compléter par /elsatia-securite pour les règles propres à ELSATIA.
Disponibilité	main : Sans objet (hors dépôt) · branche PR #6 : Sans objet · session actuelle : Oui · nouvelle session : Oui (compte ou Claude Code)
État des tests	Reconnu ; non exécuté pendant cette mission.
Exemple 1	Relire la branche d'un nouveau module avant la PR.
Exemple 2	Vérifier une branche qui modifie l'authentification.

```
/security-review
```

supabase-postgres-best-practices

Skill du projet déjà installé par la PR #5 (fusionnée dans main le 3 octobre 2026), non réinstallé · main · Statut : **Disponible et testé**

Fonction détaillée	Écrire des migrations et des politiques RLS correctes et rapides.
Usages et apps ELSATIA	Liria Gestion Pro (migrations supabase/migrations, politiques RLS, fonctions SQL).
Quand l'utiliser	Avant d'écrire ou de relire une migration, une policy ou une fonction SQL.
Ce que Claude peut faire	Relire du SQL, proposer des index, réécrire une policy, expliquer un plan EXPLAIN.
Déclenchement vérifié	Automatique observée pendant un essai, et manuel possible
Quand Claude le choisit	Toute création ou modification en base : tables, colonnes, migrations, RLS et leurs tests, index, fonctions, lenteurs, lignes visibles par le mauvais locataire.
Observation	Sélection automatique observée : le skill a été chargé seul sur une demande réaliste sans commande. elsatia-securite a été chargé ensuite.
Commande exacte	<code>/supabase-postgres-best-practices</code>
À fournir	Le fichier de migration ou la requête, et le problème observé.
Résultat attendu	Du SQL corrigé et argumenté, à relire.
Prérequis, coûts, limites	Il complète /supabase (Auth, SSR, Storage) et /elsatia-securite (règles ELSATIA), qui prime en cas de conflit.
Permissions et données transmises	Lecture du dépôt. Aucune donnée transmise à un service tiers : tout se passe dans la session Claude.
Précautions	Ne jamais modifier une migration déjà appliquée ; tester sur la base locale (npm run test:db), jamais en Production.
Disponibilité	main : Oui · branche PR #6 : Oui · session actuelle : Oui · nouvelle session : Oui
État des tests	Indexation de entreprise_id pour les politiques RLS (index B-tree, index composite).
Exemple 1	Vérifier les index d'une nouvelle table filtrée par entreprise_id.
Exemple 2	Diagnostiquer une page lente du suivi de chantier.

```
/supabase-postgres-best-practices Relis la dernière migration : types de colonnes, index et politiques RLS. Propose les corrections sans toucher à une base.
```

stripe-best-practices

Skill du projet déjà installé par la PR #5 (fusionnée dans main le 3 octobre 2026), non réinstallé · main · Statut :

Disponible et testé

Fonction détaillée	Sécuriser et fiabiliser les paiements et abonnements.
Usages et apps ELSATIA	Liria Gestion Pro (abonnement SaaS Stripe Billing, paiements en ligne, Stripe Connect).
Quand l'utiliser	Avant de toucher aux routes <code>src/app/api/stripe/**</code> ou à la facturation.
Ce que Claude peut faire	Relire une intégration et proposer des corrections.
Déclenchement vérifié	Automatique observée pendant un essai, et manuel possible
Quand Claude le choisit	Planifier, construire, modifier, tester ou relire une intégration Stripe.
Observation	Sélection automatique observée : le skill a été chargé seul sur une demande réaliste sans commande.
Commande exacte	<code>/stripe-best-practices</code>
À fournir	La route ou le flux concerné (abonnement, boutique, Connect).
Résultat attendu	Une revue argumentée.
Prérequis, coûts, limites	Le skill recommande « toujours la dernière version d'API » : ne pas changer la version utilisée par le projet sans décision explicite (règle de <code>.claude/skills/README.md</code>). Ne jamais mélanger Stripe Billing et Stripe Connect.
Permissions et données transmises	Lecture du dépôt. Aucune clé Stripe utilisée.
Précautions	Les clés et secrets de webhook restent dans les variables serveur ; ne jamais les coller dans une demande.
Disponibilité	main : Oui · branche PR #6 : Oui · session actuelle : Oui · nouvelle session : Oui
État des tests	Contrôles d'un webhook : signature sur le corps brut, idempotence par <code>event.id</code> , événements d'abonnement.
Exemple 1	Relire le webhook d'abonnement avant l'activation de Stripe en Production.
Exemple 2	Vérifier la séparation Billing / Connect dans la boutique.

```
/stripe-best-practices Relis src/app/api/stripe/abonnement/webhook/route.ts : signature, idempotence, événements. Ne change pas la version d'API.
```

Développement et tests

code-review

Skill intégré à Claude Code (préexistant) · Hors dépôt — partout · Statut : **Installé, non testé**

Fonction détaillée	Trouver les bugs de correction dans les changements, à un niveau d'effort choisi (low à max).
Usages et apps ELSATIA	Liria Gestion Pro et tout dépôt ELSATIA.
Quand l'utiliser	Avant chaque PR, ou sur une PR existante.
Ce que Claude peut faire	Revoir la diff ; publier des commentaires sur la PR avec --comment ; appliquer les corrections avec --fix.
Déclenchement vérifié	Automatique possible (non testée), et manuel possible
Quand Claude le choisit	Demande de revue de code, de recherche de bugs avant fusion.
Observation	Présent dans la liste des skills sélectionnables ; sélection automatique non testée.
Commande exacte	<code>/code-review</code>
À fournir	La cible (rien = diff courante, ou numéro de PR, branche, chemin) et éventuellement le niveau.
Résultat attendu	Une liste de constats classés.
Prérequis, coûts, limites	Il ne remplace pas npm run verify ni les tests.
Permissions et données transmises	Lecture du dépôt ; écriture seulement avec --fix ; commentaires PR seulement avec --comment.
Précautions	N'utiliser --comment ou --fix qu'en connaissance de cause.
Disponibilité	main : Sans objet (hors dépôt) · branche PR #6 : Sans objet · session actuelle : Oui · nouvelle session : Oui (compte ou Claude Code)
État des tests	Reconnu ; non exécuté. Il remplace le plugin code-review, qui n'est pas installé (dépend de gh, indisponible).
Exemple 1	Revoir la branche du module de pointage avant la PR.
Exemple 2	Revoir une PR ouverte par un collaborateur.

```
/code-review high
```

simplify

Skill intégré à Claude Code (préexistant) · Hors dépôt — partout · Statut : **Installé, non testé**

Fonction détaillée	Améliorer la qualité du code modifié et appliquer les corrections. Ne cherche pas les bugs.
Usages et apps ELSATIA	Liria Gestion Pro.
Quand l'utiliser	Après une fonctionnalité, avant la revue.
Ce que Claude peut faire	Modifier le code changé pour le rendre plus simple.
Déclenchement vérifié	Automatique possible (non testée), et manuel possible
Quand Claude le choisit	Demande de simplifier ou de nettoyer le code modifié.
Observation	Présent dans la liste des skills sélectionnables ; non testé.
Commande exacte	<code>/simplify</code>
À fournir	Rien : il travaille sur les changements en cours.
Résultat attendu	Des modifications appliquées dans l'arbre de travail.
Prérequis, coûts, limites	Il écrit dans les fichiers : relire la diff ensuite.
Permissions et données transmises	Lecture et écriture du dépôt.
Précautions	Lancer npm run verify après son passage.
Disponibilité	main : Sans objet (hors dépôt) · branche PR #6 : Sans objet · session actuelle : Oui · nouvelle session : Oui (compte ou Claude Code)
État des tests	Reconnu ; non exécuté.
Exemple 1	Simplifier une Server Action devenue trop longue.
Exemple 2	Supprimer des duplications dans les helpers de devis.

```
/simplify
```

run

Skill intégré à Claude Code (préexistant) · Hors dépôt — partout · Statut : **Installé, non testé**

Fonction détaillée	Démarrer l'app et la manipuler (navigateur automatisé) pour vérifier un écran ou un parcours.
Usages et apps ELSATIA	Liria Gestion Pro (serveur Next.js local).
Quand l'utiliser	Pour une capture de démonstration ou la vérification d'un écran mobile.
Ce que Claude peut faire	Lancer npm run dev, ouvrir des pages, cliquer, prendre des captures.
Déclenchement vérifié	Automatique possible (non testée), et manuel possible
Quand Claude le choisit	Demande de lancer, démarrer ou capturer l'app, ou de confirmer un changement dans l'app réelle.
Observation	Présent dans la liste des skills sélectionnables ; non testé. Playwright 1.56.1 et Chromium sont préinstallés dans le cloud (essai de capture réussi hors skill).
Commande exacte	<code>/run</code>
À fournir	L'écran ou le parcours à vérifier, la taille d'écran, le compte de démonstration à utiliser.
Résultat attendu	Des captures et un constat de fonctionnement.
Prérequis, coûts, limites	Le mode prototype ou une base locale est nécessaire. Jamais de compte réel de Production.
Permissions et données transmises	Exécution locale (serveur de dev, navigateur headless).
Précautions	Données de démonstration uniquement ; ne jamais saisir d'identifiants réels.
Disponibilité	main : Sans objet (hors dépôt) · branche PR #6 : Sans objet · session actuelle : Oui · nouvelle session : Oui (compte ou Claude Code)
État des tests	Reconnu. Le logiciel associé (Playwright) a été testé : page fictive ouverte, capture 390×844.
Exemple 1	Capter l'écran Devis en format mobile pour un visuel Instagram.
Exemple 2	Vérifier qu'un nouveau bouton apparaît bien selon la permission.

```
/run Lance l'app en local et fais une capture mobile 390x844 de la page de connexion, avec des données de démonstration.
```

claude-code-setup:claude-automation-recommender

Skill fourni par un plugin officiel (activé dans `.claude/settings.json`), installé pendant cette mission · **PR #6 seulement** · **Statut : Disponible et testé**

Fonction détaillée	Proposer des hooks, skills, sous-agents et serveurs MCP adaptés au projet.
Usages et apps ELSATIA	Liria Gestion Pro et tout dépôt ELSATIA.
Quand l'utiliser	Après un changement d'outillage, ou pour automatiser des contrôles répétitifs.
Ce que Claude peut faire	Lire la structure du dépôt et formuler des recommandations.
Déclenchement vérifié	Automatique possible mais non observée à l'essai, et manuel possible
Quand Claude le choisit	Demande de recommandations d'automatisation, optimisation de la configuration Claude Code, première configuration d'un projet.
Observation	Correction : le premier rapport le classait à tort « manuel uniquement ». La ligne « disable-model-invocation: true » relevée est un exemple dans le corps du SKILL.md (ligne 188), pas dans son en-tête. Preuve : l'outil Skill l'a accepté (« Launching skill »). Sélection spontanée non observée.
Commande exacte	<code>/claude-code-setup:claude-automation-recommender</code>
À fournir	L'objectif (qualité, sécurité, rapidité) et les contraintes.
Résultat attendu	Une liste de recommandations argumentées.
Prérequis, coûts, limites	Il recommande sans rien appliquer. Toute permission ou tout hook proposé doit être relu.
Permissions et données transmises	Lecture du dépôt. Aucune donnée transmise à un service tiers : tout se passe dans la session Claude.
Précautions	Refuser toute recommandation qui ajoute une permission globale ou un accès Production.
Disponibilité	main : Non (PR #6 non fusionnée) · branche PR #6 : Oui · session actuelle : Oui · nouvelle session : Seulement sur la branche PR #6 ; plugins à installer si absents
État des tests	3 recommandations (hook lint/typecheck, sous-agent de relecture RLS...), aucun fichier écrit.
Exemple 1	Automatiser npm run verify:migrations à chaque nouvelle migration.
Exemple 2	Proposer un sous-agent de relecture RLS.

```
/claude-code-setup:claude-automation-recommender Propose 3 automatisations pour mieux contrôler les migrations Supabase. N'écris aucun fichier.
```

anthropic-skills:skill-creator

Skill synchronisé depuis le compte claude.ai (préexistant) · Hors dépôt — partout · Statut : **Installé, non testé**

Fonction détaillée	Transformer une procédure ELSATIA en skill testable.
Usages et apps ELSATIA	Procédures ELSATIA réutilisables (démon, audit, publication manuelle...).
Quand l'utiliser	Quand une même consigne revient souvent.
Ce que Claude peut faire	Rédiger un SKILL.md, créer des cas de test, mesurer le déclenchement.
Déclenchement vérifié	Automatique possible (non testée), et manuel possible
Quand Claude le choisit	Demande de créer, modifier ou évaluer un skill.
Observation	Présent dans la liste des skills sélectionnables ; non testé.
Commande exacte	<code>/anthropic-skills:skill-creator</code>
À fournir	La procédure, ses étapes, ses interdictions et des exemples de demandes.
Résultat attendu	Un dossier de skill prêt à relire.
Prérequis, coûts, limites	Ses scripts d'évaluation consomment des tokens. Un nouveau skill ne remplace pas AGENTS.md.
Permissions et données transmises	Écriture des fichiers du skill dans le dépôt ou dans ~/.claude.
Précautions	Relire chaque nouveau skill avant de l'ajouter. Aucun secret dans un skill.
Disponibilité	main : Sans objet (hors dépôt) · branche PR #6 : Sans objet · session actuelle : Oui · nouvelle session : Oui (compte ou Claude Code)
État des tests	Reconnu ; non exécuté. Le plugin skill-creator n'est pas installé, pour éviter un doublon.
Exemple 1	Créer « elsatia-demo » pour préparer une entreprise fictive avant une capture.
Exemple 2	Améliorer la description d'elsatia-communication pour qu'il se déclenche mieux.

```
/anthropic-skills:skill-creator Crée un skill « elsatia-demo » qui prépare une entreprise de démonstration fictive pour des captures. Ne touche à aucune base.
```

init

Skill intégré à Claude Code (préexistant) · Hors dépôt — partout · Statut : **Installé, non testé**

Fonction détaillée	Générer une première documentation pour Claude dans un dépôt.
Usages et apps ELSATIA	Nouveaux dépôts ELSATIA.
Quand l'utiliser	Uniquement pour un nouveau dépôt sans CLAUDE.md.
Ce que Claude peut faire	Lire le dépôt et écrire CLAUDE.md.
Déclenchement vérifié	Automatique possible (non testée), et manuel possible
Quand Claude le choisit	Initialisation d'un nouveau dépôt.
Observation	Présent dans la liste ; non testé.
Commande exacte	<code>/init</code>
À fournir	Rien, ou les conventions à mentionner.
Résultat attendu	Un fichier CLAUDE.md.
Prérequis, coûts, limites	Ne pas l'utiliser sur ce dépôt : CLAUDE.md et AGENTS.md existent déjà et ne doivent pas être remplacés.
Permissions et données transmises	Écriture de CLAUDE.md.
Précautions	Vérifier qu'aucun document de règles existant n'est écrasé.
Disponibilité	main : Sans objet (hors dépôt) · branche PR #6 : Sans objet · session actuelle : Oui · nouvelle session : Oui (compte ou Claude Code)
État des tests	Reconnu ; non exécuté.
Exemple 1	Démarrer le dépôt d'une future app ELSATIA.
Exemple 2	Documenter un petit outil interne.

```
/init
```

session-start-hook

Skill utilisateur du conteneur (~/.claude/skills, préexistant) · Hors dépôt — partout · Statut : Installé, non testé	
Fonction détaillée	Écrire un hook SessionStart qui installe les dépendances au démarrage d'une session cloud.
Usages et apps ELSATIA	Liria Gestion Pro (préparer automatiquement les dépendances en session cloud).
Quand l'utiliser	Si vous voulez que chaque session cloud ait npm ci, yt-dlp, etc. prêts.
Ce que Claude peut faire	Créer le script et sa déclaration dans .claude/settings.json.
Déclenchement vérifié	Automatique possible (non testée), et manuel possible
Quand Claude le choisit	Préparer un dépôt pour Claude Code sur le web : tests et linters prêts au démarrage.
Observation	Présent dans la liste ; non testé.
Commande exacte	<code>/session-start-hook</code>
À fournir	Les commandes à exécuter au démarrage.
Résultat attendu	Un hook versionné.
Prérequis, coûts, limites	Un hook s'exécute à chaque session : à garder court et sûr.
Permissions et données transmises	Écriture de .claude/settings.json et d'un script.
Précautions	Aucun téléchargement non épinglé, aucun secret dans le hook.
Disponibilité	main : Sans objet (hors dépôt) · branche PR #6 : Sans objet · session actuelle : Oui · nouvelle session : Oui (compte ou Claude Code)
État des tests	Reconnu ; non exécuté.
Exemple 1	Installer yt-dlp==2026.8.19 au démarrage pour /watch.
Exemple 2	Lancer npm ci au démarrage pour les tests.

```
/session-start-hook Crée un hook qui lance npm ci et installe yt-dlp==2026.8.19 via uv, sans autre action.
```

update-config

Skill intégré à Claude Code (préexistant) · Hors dépôt — partout · Statut : **Installé, non testé**

Fonction détaillée	Modifier proprement les réglages de Claude Code.
Usages et apps ELSATIA	Configuration de Claude pour ELSATIA.
Quand l'utiliser	Pour ajouter un hook ou une variable, ou ajuster une permission.
Ce que Claude peut faire	Éditer .claude/settings.json ou settings.local.json.
Déclenchement vérifié	Automatique possible (non testée), et manuel possible
Quand Claude le choisit	« À partir de maintenant, quand X... », ajout de permission ou de variable.
Observation	Présent dans la liste ; non testé.
Commande exacte	<code>/update-config</code>
À fournir	Le comportement voulu et son périmètre (projet ou local).
Résultat attendu	Un fichier de configuration modifié.
Prérequis, coûts, limites	Ne pas l'utiliser pour élargir les permissions sans réflexion.
Permissions et données transmises	Écriture des fichiers de configuration.
Précautions	Pas de permission globale ; ne jamais retirer WATCH_ENGINE=local sans accord.
Disponibilité	main : Sans objet (hors dépôt) · branche PR #6 : Sans objet · session actuelle : Oui · nouvelle session : Oui (compte ou Claude Code)
État des tests	Reconnu ; non exécuté.
Exemple 1	Ajouter un hook qui lance le lint après chaque édition.
Exemple 2	Ajouter une variable d'environnement de développement non secrète.

```
/update-config Ajoute un hook projet qui lance npm run lint après chaque modification de fichier .ts.
```

fewer-permission-prompts

Skill intégré à Claude Code (préexistant) · Hors dépôt — partout · Statut : **Installé, non testé**

Fonction détaillée	Analyser les sessions passées et autoriser les commandes en lecture fréquentes.
Usages et apps ELSATIA	Confort de travail sur les dépôts ELSATIA.
Quand l'utiliser	Quand les demandes d'autorisation ralentissent le travail.
Ce que Claude peut faire	Écrire une liste d'autorisations dans <code>.claude/settings.json</code> .
Déclenchement vérifié	Automatique possible (non testée), et manuel possible
Quand Claude le choisit	Trop de demandes d'autorisation répétitives.
Observation	Présent dans la liste ; non testé.
Commande exacte	<code>/fewer-permission-prompts</code>
À fournir	Rien, ou les commandes à exclure.
Résultat attendu	Une liste d'autorisations priorisée.
Prérequis, coûts, limites	Ne concerne que des commandes en lecture.
Permissions et données transmises	Écriture de <code>.claude/settings.json</code> .
Précautions	Relire la liste : aucune commande d'écriture, de déploiement ou de base distante.
Disponibilité	main : Sans objet (hors dépôt) · branche PR #6 : Sans objet · session actuelle : Oui · nouvelle session : Oui (compte ou Claude Code)
État des tests	Reconnu ; non exécuté.
Exemple 1	Autoriser git status et ls sans confirmation.
Exemple 2	Autoriser npm run lint sans confirmation.

```
/fewer-permission-prompts
```

claude-api

Skill intégré à Claude Code (préexistant) · Hors dépôt — partout · Statut : **Installé, non testé**

Fonction détaillée	Donner les bons identifiants de modèles, paramètres, prix et pratiques.
Usages et apps ELSATIA	Liria Gestion Pro si l'assistant IA de l'app passe par Claude (aujourd'hui, l'app utilise le SDK openai).
Quand l'utiliser	Si une fonctionnalité IA d'ELSATIA doit utiliser Claude.
Ce que Claude peut faire	Expliquer et écrire du code d'appel à l'API.
Déclenchement vérifié	Automatique possible (non testée), et manuel possible
Quand Claude le choisit	Code qui appelle Claude ou Anthropic, choix d'un modèle, coût, cache de prompt.
Observation	Présent dans la liste ; non testé.
Commande exacte	<code>/claude-api</code>
À fournir	Le cas d'usage et le langage.
Résultat attendu	Des recommandations et du code.
Prérequis, coûts, limites	Le skill indique lui-même qu'il ne s'applique pas quand un autre fournisseur (OpenAI...) est en jeu.
Permissions et données transmises	Lecture du dépôt.
Précautions	La clé d'API reste côté serveur, dans les variables d'environnement.
Disponibilité	main : Sans objet (hors dépôt) · branche PR #6 : Sans objet · session actuelle : Oui · nouvelle session : Oui (compte ou Claude Code)
État des tests	Reconnu ; non exécuté.
Exemple 1	Évaluer le coût d'un résumé automatique de compte rendu de chantier.
Exemple 2	Écrire un appel serveur avec cache de prompt.

```
/claude-api Quel modèle et quel coût pour résumer 200 comptes rendus de chantier par mois ?
```

workflow-authoring

Skill intégré à Claude Code (préexistant) · Hors dépôt — partout · Statut : **Installé, non testé**

Fonction détaillée	Aider à écrire un workflow qui orchestre plusieurs agents.
Usages et apps ELSATIA	Tâches lourdes et répétitives (audits, revues massives).
Quand l'utiliser	Seulement si vous demandez explicitement un workflow.
Ce que Claude peut faire	Rédiger le script du workflow.
Déclenchement vérifié	Automatique possible (non testée), et manuel possible
Quand Claude le choisit	Écriture d'un script de workflow déjà demandé par l'utilisateur.
Observation	Présent dans la liste ; non testé.
Commande exacte	<code>/workflow-authoring</code>
À fournir	La tâche et l'échelle voulue.
Résultat attendu	Un script de workflow.
Prérequis, coûts, limites	Un workflow peut lancer de nombreux agents : coût élevé.
Permissions et données transmises	Celles des agents lancés.
Précautions	Pas d'accès Production dans un workflow.
Disponibilité	main : Sans objet (hors dépôt) · branche PR #6 : Sans objet · session actuelle : Oui · nouvelle session : Oui (compte ou Claude Code)
État des tests	Reconnu ; non exécuté.
Exemple 1	Relire toutes les migrations RLS en parallèle.
Exemple 2	Contrôler la traduction de toutes les pages publiques.

```
/workflow-authoring
```

plugin-authoring

Skill intégré à Claude Code (préexistant) · Hors dépôt — partout · Statut : **Installé, non testé**

Fonction détaillée	Écrire un plugin de hooks qui se recharge à chaud.
Usages et apps ELSATIA	Outillage interne.
Quand l'utiliser	Rarement : seulement pour personnaliser l'outil.
Ce que Claude peut faire	Écrire et déboguer un module de hooks.
Déclenchement vérifié	Automatique possible (non testée), et manuel possible
Quand Claude le choisit	Créer un panneau, une barre d'état ou un hook d'interface.
Observation	Présent dans la liste ; non testé.
Commande exacte	<code>/plugin-authoring</code>
À fournir	Le comportement voulu.
Résultat attendu	Un plugin local.
Prérequis, coûts, limites	Usage avancé.
Permissions et données transmises	Écriture de fichiers de plugin.
Précautions	Un hook s'exécute automatiquement : le relire.
Disponibilité	main : Sans objet (hors dépôt) · branche PR #6 : Sans objet · session actuelle : Oui · nouvelle session : Oui (compte ou Claude Code)
État des tests	Reconnu ; non exécuté.
Exemple 1	Afficher la branche et l'état de verify dans la barre d'état.
Exemple 2	Afficher une alerte quand un fichier de migration est modifié.

```
/plugin-authoring
```

vercel-react-best-practices

Skill du projet déjà installé par la PR #5 (fusionnée dans main le 3 octobre 2026), non réinstallé · main · Statut : **Disponible et testé**

Fonction détaillée	Éviter les lenteurs : requêtes en cascade, bundles trop lourds, rendus inutiles.
Usages et apps ELSATIA	Liria Gestion Pro (pages, Server Components, Server Actions, chargement des données).
Quand l'utiliser	En écrivant ou en relisant une page ou un composant de l'app, surtout un tableau de bord chargé.
Ce que Claude peut faire	Relire du code, proposer des corrections et expliquer la règle appliquée.
Déclenchement vérifié	Automatique possible mais non observée à l'essai, et manuel possible
Quand Claude le choisit	Écriture, revue ou refactorisation de code React ou Next.js : composants, pages, chargement de données, poids du bundle, performance.
Observation	Non observée : réponse directe sans skill. Configuration compatible avec la sélection automatique.
Commande exacte	<code>/vercel-react-best-practices</code>
À fournir	Le fichier ou la page concernée, et le symptôme (lenteur, poids).
Résultat attendu	Des corrections classées par impact.
Prérequis, coûts, limites	Règles génériques : AGENTS.md et la documentation Next.js 16 locale (node_modules/next/dist/docs/) priment. Le projet utilise src/proxy.ts et non middleware.ts.
Permissions et données transmises	Lecture du dépôt. Aucune donnée transmise à un service tiers : tout se passe dans la session Claude.
Précautions	Le skill rappelle de vérifier l'authentification dans chaque Server Action : à appliquer avec /elsatia-securite.
Disponibilité	main : Oui · branche PR #6 : Oui · session actuelle : Oui · nouvelle session : Oui
État des tests	Trois règles citées par leur identifiant (async-parallel, server-parallel-nested-fetching...).
Exemple 1	Accélérer le tableau de bord en parallélisant les requêtes Supabase.
Exemple 2	Réduire le JavaScript envoyé sur la page Devis.

```
/vercel-react-best-practices Relis src/app/(app)/dashboard et propose les corrections de performance par ordre d'impact, sans modifier les fichiers.
```

Interfaces

ui-ux-pro-max

Skill du projet (.claude/skills/, versionné dans le dépôt), installé pendant cette mission · **PR #6 seulement** · **Statut :**
Disponible et testé

Fonction détaillée	Choisir des couleurs, typographies, types de graphiques et vérifier une check-list UX avant livraison.
Usages et apps ELSATIA	Liria Gestion Pro (écrans, tableaux de bord), site vitrine, visuels de communication.
Quand l'utiliser	Pour un nouvel écran, une refonte, un tableau de bord ou un visuel.
Ce que Claude peut faire	Lancer python3 .claude/skills/ui-ux-pro-max/scripts/search.py "<requête>" --design-system, puis proposer une charte argumentée.
Déclenchement vérifié	Automatique possible mais non observée à l'essai, et manuel possible
Quand Claude le choisit	Concevoir, relire ou corriger une interface, un design system, l'accessibilité ou des graphiques.
Observation	Non observée (deux essais) : réponse directe sans skill. Configuration compatible avec la sélection automatique.
Commande exacte À fournir	<code>/ui-ux-pro-max</code> Le type de produit, le public, la densité d'information voulue, les contraintes (lecture en plein soleil, mobile).
Résultat attendu	Un design system proposé (palette, typographies, style, effets, anti-patterns) et des règles UX.
Prérequis, coûts, limites	Des suggestions, pas une charte. L'option --persist écrit un dossier design-system/ : à demander explicitement.
Permissions et données transmises	Exécution locale de python3 (bibliothèque standard, aucun réseau).
Précautions	Pas de risque particulier ; garder la charte ELSATIA existante comme référence.
Disponibilité	main : Non (PR #6 non fusionnée) · branche PR #6 : Oui · session actuelle : Oui · nouvelle session : Seulement sur la branche PR #6 ; plugins à installer si absents
État des tests	search.py a généré un design system « Démo fictive » ; le skill répond en appel explicite (le script demande une autorisation d'exécution).
Exemple 1	Proposer une palette lisible en plein soleil pour l'écran de pointage.
Exemple 2	Choisir le bon type de graphique pour la rentabilité par chantier.

```
/ui-ux-pro-max Propose un design system pour le tableau de bord chantier de Liria Gestion Pro : densité élevée, accessible, lisible en plein soleil.
```

frontend-design:frontend-design

Skill fourni par un plugin officiel (activé dans `.claude/settings.json`), installé pendant cette mission · **PR #6 seulement** · **Statut : Disponible et testé**

Fonction détaillée	Donner une identité visuelle forte et cohérente à une page.
Usages et apps ELSATIA	Site vitrine, pages publiques, écrans clés de Liria Gestion Pro.
Quand l'utiliser	Pour une nouvelle page publique ou une refonte.
Ce que Claude peut faire	Proposer une direction, puis écrire le code de l'interface si vous le demandez.
Déclenchement vérifié	Automatique possible mais non observée à l'essai, et manuel possible
Quand Claude le choisit	Création d'une interface, d'une page ou d'un composant à forte exigence visuelle.
Observation	Non observée (deux essais) : réponse directe sans skill. Configuration compatible avec la sélection automatique.
Commande exacte	<code>/frontend-design:frontend-design</code>
À fournir	Le but de la page, le public, les contraintes de marque.
Résultat attendu	Une direction artistique, puis du code si demandé.
Prérequis, coûts, limites	Peut proposer des choix trop audacieux pour un logiciel de gestion dense.
Permissions et données transmises	Écriture de code seulement si demandée. Aucune donnée transmise à un service tiers : tout se passe dans la session Claude.
Précautions	Aucun secret ni donnée réelle dans les maquettes.
Disponibilité	main : Non (PR #6 non fusionnée) · branche PR #6 : Oui · session actuelle : Oui · nouvelle session : Seulement sur la branche PR #6 ; plugins à installer si absents
État des tests	Direction visuelle « plan de chantier annoté », avec palette et typographies, sans code.
Exemple 1	Direction visuelle de la page d'accueil publique.
Exemple 2	Refonte de la page Abonnement.

```
/frontend-design:frontend-design Direction visuelle pour la page d'accueil publique de Liria Gestion Pro, sans code, en 6 points.
```

dataviz

Skill intégré à Claude Code (préexistant) · Hors dépôt — partout · Statut : **Installé, non testé**

Fonction détaillée	Choisir la bonne forme de graphique, des couleurs accessibles et des interactions cohérentes.
Usages et apps ELSATIA	Tableaux de bord de Liria Gestion Pro, rapports, visuels chiffrés.
Quand l'utiliser	Avant d'écrire le code d'un graphique.
Ce que Claude peut faire	Guider le choix et la réalisation d'un graphique.
Déclenchement vérifié	Automatique possible (non testée), et manuel possible
Quand Claude le choisit	Toute création de graphique, de tableau de bord ou de palette de données.
Observation	Présent dans la liste ; non testé.
Commande exacte	<code>/dataviz</code>
À fournir	Les données (fictives pour une démo) et la question à laquelle le graphique répond.
Résultat attendu	Un graphique cohérent en mode clair et sombre.
Prérequis, coûts, limites	La palette fournie est neutre : à remplacer par la charte ELSATIA.
Permissions et données transmises	Aucune particulière.
Précautions	Données fictives pour toute communication externe.
Disponibilité	main : Sans objet (hors dépôt) · branche PR #6 : Sans objet · session actuelle : Oui · nouvelle session : Oui (compte ou Claude Code)
État des tests	Reconnu ; non exécuté.
Exemple 1	Graphique de marge par chantier pour le tableau de bord.
Exemple 2	Visuel chiffré pour un carrousel LinkedIn (données fictives).

`/dataviz` Propose le graphique adapté pour comparer la marge prévue et réelle de 8 chantiers fictifs.

artifact-design

Skill intégré à Claude Code (préexistant) · Hors dépôt — partout · Statut : **Installé, non testé**

Fonction détaillée	Produire des pages Artifact soignées (thème, mise en page, mobile).
Usages et apps ELSATIA	Pages de présentation, rapports partagés.
Quand l'utiliser	Pour partager un rapport ou une page web privée.
Ce que Claude peut faire	Guider la conception d'une page HTML publiée.
Déclenchement vérifié	Automatique possible ; aucune commande slash vérifiée
Quand Claude le choisit	Avant d'écrire une page Artifact.
Observation	Présent dans la liste des skills sélectionnables ; aucune commande slash dans l'inventaire de session.
Commande exacte	Aucune commande vérifiée. Demander : « Utilise le skill artifact-design pour... »
À fournir	Le contenu et le public de la page.
Résultat attendu	Une page conforme au format Artifact.
Prérequis, coûts, limites	Uniquement pour les Artifacts.
Permissions et données transmises	La publication d'un Artifact est privée par défaut.
Précautions	Ne rien publier qui contienne des données clients.
Disponibilité	main : Sans objet (hors dépôt) · branche PR #6 : Sans objet · session actuelle : Oui · nouvelle session : Oui (compte ou Claude Code)
État des tests	Reconnu ; non exécuté.
Exemple 1	Page récapitulative d'une recette pour l'équipe.
Exemple 2	Présentation d'une feuille de route produit.

Utilise le skill artifact-design pour créer une page récapitulative de la feuille de route de Liria Gestion Pro.

artifact-diagramming

Skill intégré à Claude Code (préexistant) · Hors dépôt — partout · Statut : **Installé, non testé**

Fonction détaillée	Dessiner des schémas SVG lisibles.
Usages et apps ELSATIA	Documentation, explications d'architecture.
Quand l'utiliser	Pour expliquer un flux (ex. isolation RLS, parcours de devis).
Ce que Claude peut faire	Créer un diagramme dans une page.
Déclenchement vérifié	Automatique possible (non testée), et manuel possible
Quand Claude le choisit	Quand un schéma explique mieux qu'un texte.
Observation	Présent dans la liste ; non testé.
Commande exacte	<code>/artifact-diagramming</code>
À fournir	Le mécanisme à représenter.
Résultat attendu	Un schéma intégré à une page.
Prérequis, coûts, limites	Pour les Artifacts.
Permissions et données transmises	Aucune particulière.
Précautions	Pas de détails d'infrastructure sensibles dans un schéma partagé.
Disponibilité	main : Sans objet (hors dépôt) · branche PR #6 : Sans objet · session actuelle : Oui · nouvelle session : Oui (compte ou Claude Code)
État des tests	Reconnu ; non exécuté.
Exemple 1	Schéma du parcours devis → facture → paiement.
Exemple 2	Schéma de l'isolation entre entreprises.

```
/artifact-diagramming Schéma simple du parcours devis, signature, facture, paiement dans Liria Gestion Pro.
```

artifact-capabilities

Skill intégré à Claude Code (préexistant) · Hors dépôt — partout · Statut : **Installé, non testé**

Fonction détaillée	Donner à une page publiée des fonctions dynamiques.
Usages et apps ELSATIA	Pages internes interactives (sondage, suivi).
Quand l'utiliser	Pour un outil interne léger (suivi, sondage).
Ce que Claude peut faire	Configurer les capacités de la page.
Déclenchement vérifié	Automatique possible (non testée), et manuel possible
Quand Claude le choisit	Quand une page Artifact doit mémoriser ou partager des données.
Observation	Présent dans la liste ; non testé.
Commande exacte	<code>/artifact-capabilities</code>
À fournir	Le besoin fonctionnel.
Résultat attendu	Une page interactive.
Prérequis, coûts, limites	À ne pas utiliser pour des données clients.
Permissions et données transmises	Selon les capacités déclarées.
Précautions	Aucune donnée personnelle de client dans ces pages.
Disponibilité	main : Sans objet (hors dépôt) · branche PR #6 : Sans objet · session actuelle : Oui · nouvelle session : Oui (compte ou Claude Code)
État des tests	Reconnu ; non exécuté.
Exemple 1	Suivi interne des idées de contenus réseaux sociaux.
Exemple 2	Sondage d'équipe sur une future fonctionnalité.

```
/artifact-capabilities Crée un tableau partagé de suivi des idées de posts, sans données clients.
```

anthropic-skills:built-in-browser

Skill synchronisé depuis le compte claud.ai (préexistant) · Hors dépôt — bloqué ici · Statut : Bloqué par un prérequis	
Fonction détaillée	Naviguer et lire des pages dans le panneau navigateur de l'app de bureau.
Usages et apps ELSATIA	Vérification de pages publiques.
Quand l'utiliser	Depuis l'app Claude de bureau.
Ce que Claude peut faire	Ouvrir des pages, les lire, prévisualiser un site.
Déclenchement vérifié	Automatique possible (non testée), et manuel possible
Quand Claude le choisit	Tâche qui utilise le navigateur intégré de l'app de bureau.
Observation	Présent dans la liste ; non testé. Ses outils ne sont pas disponibles dans cette session cloud.
Commande exacte	/anthropic-skills:built-in-browser
À fournir	L'URL et l'objectif.
Résultat attendu	Le contenu ou le constat demandé.
Prérequis, coûts, limites	Nécessite l'app de bureau.
Permissions et données transmises	Accès aux sites approuvés.
Précautions	Ne jamais se connecter à un compte réseau social ou bancaire via l'agent.
Disponibilité	main : Sans objet (hors dépôt) · branche PR #6 : Sans objet · session actuelle : Non (prérequis absent) · nouvelle session : Non dans le cloud
État des tests	Prérequis absent : application de bureau reliée à la session.
Exemple 1	Relire la page publique de tarifs.
Exemple 2	Vérifier l'affichage du site vitrine.

/anthropic-skills:built-in-browser Ouvre la page publique de tarifs et vérifie les montants affichés.

anthropic-skills:chrome-browser

Skill synchronisé depuis le compte claud.ai (préexistant) · Hors dépôt — bloqué ici · Statut : Bloqué par un prérequis	
Fonction détaillée	Agir dans votre Chrome avec vos connexions.
Usages et apps ELSATIA	Vérification de pages publiques.
Quand l'utiliser	Uniquement pour des sites sans risque.
Ce que Claude peut faire	Lire et manipuler des onglets.
Déclenchement vérifié	Automatique possible (non testée), et manuel possible
Quand Claude le choisit	Tâche dans votre vrai navigateur Chrome.
Observation	Présent dans la liste ; non testé. Extension non connectée à cette session cloud.
Commande exacte	/anthropic-skills:chrome-browser
À fournir	L'URL et l'objectif.
Résultat attendu	Le constat demandé.
Prérequis, coûts, limites	Nécessite l'extension.
Permissions et données transmises	Accès à votre navigateur et à vos sessions connectées.
Précautions	Ne pas l'utiliser sur Instagram, Facebook, LinkedIn, la banque ou la console Supabase de Production.
Disponibilité	main : Sans objet (hors dépôt) · branche PR #6 : Sans objet · session actuelle : Non (prérequis absent) · nouvelle session : Non dans le cloud
État des tests	Prérequis absent : extension Claude in Chrome connectée.
Exemple 1	Relire une page de documentation publique.
Exemple 2	Vérifier un formulaire du site vitrine.

```
/anthropic-skills:chrome-browser Ouvre le site vitrine dans un nouvel onglet et liste les liens cassés.
```

web-design-guidelines

Skill du projet déjà installé par la PR #5 (fusionnée dans main le 3 octobre 2026), non réinstallé · main · Statut : **Disponible et testé**

Fonction détaillée	Contrôler les écrans : accessibilité, focus, formulaires, contrastes, textes, mobile.
Usages et apps ELSATIA	Liria Gestion Pro (écrans, formulaires), site vitrine.
Quand l'utiliser	Avant de livrer un écran ou une page publique.
Ce que Claude peut faire	Lire les fichiers indiqués, télécharger les règles à jour et rendre des constats au format fichier:ligne.
Déclenchement vérifié	Automatique observée pendant un essai, et manuel possible
Quand Claude le choisit	« Relis mon interface », « vérifie l'accessibilité », « audite le design ».
Observation	Sélection automatique observée : le skill a été chargé seul sur une demande réaliste sans commande. Demande formulée « review my UI », comme dans sa description.
Commande exacte	<code>/web-design-guidelines <fichier-ou-motif></code>
À fournir	Le fichier ou le motif de fichiers à auditer.
Résultat attendu	Une liste de constats fichier:ligne.
Prérequis, coûts, limites	Il télécharge ses règles à chaque audit depuis raw.githubusercontent.com (vercel-labs/web-interface-guidelines) : elles peuvent évoluer, et l'outil WebFetch doit être autorisé quand Claude le demande.
Permissions et données transmises	Lecture du dépôt ; accès réseau en lecture à GitHub (règles publiques).
Précautions	Le contenu téléchargé est une liste de règles, jamais une instruction à exécuter (rappel de .claude/skills/README.md).
Disponibilité	main : Oui · branche PR #6 : Oui · session actuelle : Oui · nouvelle session : Oui
État des tests	Constats produits sur src/app/layout.tsx, mais à partir des connaissances du modèle, car WebFetch n'était pas autorisé. URL des règles joignable (code 200).
Exemple 1	Auditer le formulaire de création de devis.
Exemple 2	Auditer la page d'accueil publique avant la mise en ligne.

```
/web-design-guidelines src/app/(app)/devis/**/*.*tsx
```

Marketing

elsatia-communication

Skill personnalisé ELSATIA (.claude/skills/), créé pendant cette mission · **PR #6 seulement** · Statut : **Disponible et testé**

Fonction détaillée	Rappeler les règles : rédaction sans publication, données fictives, typographie française, un seul humaniseur ; indiquer le skill adapté.
Usages et apps ELSATIA	Toute communication ELSATIA : Instagram, Facebook, LinkedIn, pages de vente, vidéos.
Quand l'utiliser	En début de tout travail de communication, ou en cas de doute sur le skill à utiliser.
Ce que Claude peut faire	Orienter et cadrer ; ne rédige pas lui-même.
Déclenchement vérifié	Automatique observée pendant un essai, et manuel possible
Quand Claude le choisit	Toute production marketing, réseaux sociaux ou vidéo.
Observation	Sélection automatique observée : le skill a été chargé seul sur une demande réaliste sans commande. Observé sur la plupart des demandes marketing et réseaux sociaux.
Commande exacte À fournir	<code>/elsatia-communication</code> Le besoin de communication.
Résultat attendu	Le skill à utiliser et les règles à respecter.
Prérequis, coûts, limites	C'est un cadre, pas un outil de rédaction.
Permissions et données transmises	Aucune donnée transmise à un service tiers : tout se passe dans la session Claude.
Précautions	Interdit la publication automatique et les connexions aux comptes sociaux.
Disponibilité	main : Non (PR #6 non fusionnée) · branche PR #6 : Oui · session actuelle : Oui · nouvelle session : Seulement sur la branche PR #6 ; plugins à installer si absents
État des tests	Facebook → /social + /copy-editing, avec la mention « non publié ».
Exemple 1	Savoir quel skill utiliser pour annoncer le module Pointage.
Exemple 2	Vérifier les règles avant de préparer une vidéo de démo.

`/elsatia-communication` Quel skill utiliser pour annoncer le module Pointage sur LinkedIn et Facebook ?

product-marketing

Skill du projet (.claude/skills/, versionné dans le dépôt), installé pendant cette mission · **PR #6 seulement** · **Statut :**

Disponible et testé

Fonction détaillée	Définir la cible, le problème, la différenciation et les objections, puis les écrire dans un fichier que les autres skills relisent.
Usages et apps ELSATIA	Liria Gestion Pro et chaque future app ELSATIA.
Quand l'utiliser	En premier, une fois par app.
Ce que Claude peut faire	Poser des questions, lire le dépôt, rédiger .agents/product-marketing.md.
Déclenchement vérifié	Automatique observée pendant un essai, et manuel possible
Quand Claude le choisit	Positionnement, cible, profil client idéal, début de tout projet marketing.
Observation	Sélection automatique observée : le skill a été chargé seul sur une demande réaliste sans commande (elsatia-communication a aussi été chargé automatiquement en premier).
Commande exacte	<code>/product-marketing</code>
À fournir	La cible, les tarifs validés, les concurrents, les preuves réelles et le ton.
Résultat attendu	Un document de positionnement réutilisable.
Prérequis, coûts, limites	Chaque affirmation (fonction, prix) doit être vérifiée avant validation.
Permissions et données transmises	Écriture de .agents/product-marketing.md.
Précautions	Aucune donnée client réelle dans ce fichier.
Disponibilité	main : Non (PR #6 non fusionnée) · branche PR #6 : Oui · session actuelle : Oui · nouvelle session : Seulement sur la branche PR #6 ; plugins à installer si absents
État des tests	Il liste les informations nécessaires, sans créer de fichier.
Exemple 1	Positionner Liria Gestion Pro face aux tableurs.
Exemple 2	Définir la cible du module de pointage.

```
/product-marketing Construis le contexte produit de Liria Gestion Pro à partir du dépôt et de mes réponses. Pose-moi les questions manquantes.
```

copywriting

Skill du projet (.claude/skills/, versionné dans le dépôt), installé pendant cette mission · **PR #6 seulement** · Statut :

Disponible et testé

Fonction détaillée	Écrire des textes clairs et persuasifs, sans tics d'écriture IA.
Usages et apps ELSATIA	Site vitrine, pages de vente, e-mails de présentation.
Quand l'utiliser	Pour toute nouvelle page ou section de vente.
Ce que Claude peut faire	Proposer titres, sous-titres, blocs de bénéfices, appels à l'action, variantes.
Déclenchement vérifié	Automatique possible mais non observée à l'essai, et manuel possible
Quand Claude le choisit	Écrire ou réécrire un texte de page, un titre, un appel à l'action.
Observation	Non observée : seul elsatia-communication a été chargé. Configuration compatible avec la sélection automatique.
Commande exacte	<code>/copywriting</code>
À fournir	La page, la cible, le bénéfice principal, les preuves réelles.
Résultat attendu	Un texte prêt à relire, avec ses variantes.
Prérequis, coûts, limites	Aucun chiffre ni témoignage inventé ne doit être publié.
Permissions et données transmises	Aucune donnée transmise à un service tiers : tout se passe dans la session Claude.
Précautions	Promesses vérifiables uniquement (pas d'eIDAS qualifié, pas d'audit certifié).
Disponibilité	main : Non (PR #6 non fusionnée) · branche PR #6 : Oui · session actuelle : Oui · nouvelle session : Seulement sur la branche PR #6 ; plugins à installer si absents
État des tests	Titre et sous-titre ; le chiffre fictif est signalé « à remplacer ».
Exemple 1	Texte de la page « Devis ».
Exemple 2	Bloc héros de la page d'accueil.

```
/copywriting Titre, sous-titre et 3 blocs de bénéfices pour la page « Devis » de Liria Gestion Pro. Vouvoiment.
```

copy-editing

Skill du projet (.claude/skills/, versionné dans le dépôt), installé pendant cette mission · **PR #6 seulement** · **Statut :**
Disponible et testé

Fonction détaillée	Supprimer les formules creuses et les tics d'écriture IA, resserrer et clarifier.
Usages et apps ELSATIA	Tous les textes ELSATIA : posts, pages, e-mails, scripts.
Quand l'utiliser	Avant de publier tout texte.
Ce que Claude peut faire	Réécrire, expliquer chaque changement, proposer des variantes.
Déclenchement vérifié	Automatique possible mais non observée à l'essai, et manuel possible
Quand Claude le choisit	« Rends ce texte plus naturel », « ça sonne IA », relecture, mise à jour d'un contenu.
Observation	Non observée : seul elsatia-communication a été chargé, puis Claude a relu le texte lui-même. Configuration compatible avec la sélection automatique.
Commande exacte	<code>/copy-editing</code>
À fournir	Le texte et le ton voulu.
Résultat attendu	Un texte relu et naturel.
Prérequis, coûts, limites	Ses références sont en anglais : vérifier la typographie française (espaces insécables, « »).
Permissions et données transmises	Aucune donnée transmise à un service tiers : tout se passe dans la session Claude.
Précautions	Aucune.
Disponibilité	main : Non (PR #6 non fusionnée) · branche PR #6 : Oui · session actuelle : Oui · nouvelle session : Seulement sur la branche PR #6 ; plugins à installer si absents
État des tests	Texte « IA » réécrit, avec la liste des changements.
Exemple 1	Humaniser un post LinkedIn généré.
Exemple 2	Relire la page Abonnement.

```
/copy-editing Rends ce texte plus naturel en gardant les espaces insécables français : <collez le
texte>
```

cro

Skill du projet (.claude/skills/, versionné dans le dépôt), installé pendant cette mission · **PR #6 seulement** · **Statut :**
Disponible et testé

Fonction détaillée	Diagnostiquer pourquoi une page convertit mal et proposer des améliorations.
Usages et apps ELSATIA	Site vitrine, page d'essai, formulaire de contact.
Quand l'utiliser	Avant ou après le lancement d'une page de vente.
Ce que Claude peut faire	Analyser un texte, une capture ou une URL publique.
Déclenchement vérifié	Automatique observée pendant un essai, et manuel possible
Quand Claude le choisit	« Cette page ne convertit pas », optimisation d'une landing page ou d'un formulaire.
Observation	Sélection automatique observée : le skill a été chargé seul sur une demande réaliste sans commande (elsatia-communication a aussi été chargé automatiquement en premier).
Commande exacte	<code>/cro</code>
À fournir	La page (texte, capture ou URL publique) et l'objectif de conversion.
Résultat attendu	Une liste priorisée de modifications.
Prérequis, coûts, limites	Sans données de trafic, les recommandations restent des hypothèses.
Permissions et données transmises	Accès réseau seulement si vous fournissez une URL.
Précautions	Ne fournir que des URL publiques.
Disponibilité	main : Non (PR #6 non fusionnée) · branche PR #6 : Oui · session actuelle : Oui · nouvelle session : Seulement sur la branche PR #6 ; plugins à installer si absents
État des tests	3 recommandations pour une page fictive.
Exemple 1	Améliorer la page d'essai gratuit.
Exemple 2	Réduire l'abandon du formulaire de démo.

```
/cro Analyse cette page de vente et propose 5 améliorations priorisées : <texte ou capture>
```

launch

Skill du projet (.claude/skills/, versionné dans le dépôt), installé pendant cette mission · **PR #6 seulement** · **Statut :**

Disponible et testé

Fonction détaillée	Organiser les étapes et canaux d'un lancement.
Usages et apps ELSATIA	Lancement d'une app ou d'un module ELSATIA.
Quand l'utiliser	Quelques semaines avant une sortie.
Ce que Claude peut faire	Construire un plan, un calendrier, des messages par canal.
Déclenchement vérifié	Automatique observée pendant un essai, et manuel possible
Quand Claude le choisit	Annonce, bêta, liste d'attente, mise sur le marché.
Observation	Sélection automatique observée : le skill a été chargé seul sur une demande réaliste sans commande (elsatia-communication a aussi été chargé automatiquement en premier).
Commande exacte	<code>/launch</code>
À fournir	Ce qui est lancé, la date, la cible, les canaux disponibles.
Résultat attendu	Un plan de lancement structuré.
Prérequis, coûts, limites	Le skill mentionne des intégrations d'outils tiers : non configurées ici.
Permissions et données transmises	Aucune donnée transmise à un service tiers : tout se passe dans la session Claude.
Précautions	Aucune publication automatique.
Disponibilité	main : Non (PR #6 non fusionnée) · branche PR #6 : Oui · session actuelle : Oui · nouvelle session : Seulement sur la branche PR #6 ; plugins à installer si absents
État des tests	Plan en 4 étapes pour un module fictif.
Exemple 1	Lancer le module Pointage auprès des clients existants.
Exemple 2	Ouvrir une liste d'attente pour une future app.

```
/launch Plan de lancement du module Pointage chantier pour les clients existants, puis les prospects.
```

seo-audit

Skill du projet (.claude/skills/, versionné dans le dépôt), installé pendant cette mission · **PR #6 seulement** · **Statut :**
Disponible et testé

Fonction détaillée	Diagnostiquer les problèmes de référencement.
Usages et apps ELSATIA	Site vitrine ELSATIA.
Quand l'utiliser	Avant la mise en ligne du site, puis périodiquement.
Ce que Claude peut faire	Établir une check-list, analyser une page publique.
Déclenchement vérifié	Automatique possible mais non observée à l'essai, et manuel possible
Quand Claude le choisit	« Pourquoi je ne suis pas classé », audit SEO, indexation, vitesse.
Observation	Non observée : réponse directe sans skill. Configuration compatible avec la sélection automatique.
Commande exacte	<code>/seo-audit</code>
À fournir	L'URL publique ou les fichiers de la page.
Résultat attendu	Un audit priorisé.
Prérequis, coûts, limites	L'analyse d'une URL réelle passe par le réseau.
Permissions et données transmises	Accès réseau seulement pour les URL fournies.
Précautions	L'application connectée doit rester hors index.
Disponibilité	main : Non (PR #6 non fusionnée) · branche PR #6 : Oui · session actuelle : Oui · nouvelle session : Seulement sur la branche PR #6 ; plugins à installer si absents
État des tests	4 points à vérifier, dont « l'app connectée en noindex ».
Exemple 1	Auditer la page d'accueil du site vitrine.
Exemple 2	Vérifier le sitemap et le robots.txt.

```
/seo-audit Check-list SEO pour le site vitrine de Liria Gestion Pro, sans accéder à l'application connectée.
```

ai-seo

Skill du projet (.claude/skills/, versionné dans le dépôt), installé pendant cette mission · **PR #6 seulement** · **Statut :**

Disponible et testé

Fonction détaillée	Rendre les contenus faciles à citer par les assistants IA.
Usages et apps ELSATIA	Site vitrine, contenus de blog.
Quand l'utiliser	En complément du SEO classique.
Ce que Claude peut faire	Recommander une structure, une FAQ, un llms.txt.
Déclenchement vérifié	Automatique observée pendant un essai, et manuel possible
Quand Claude le choisit	« Être cité par les IA », llms.txt, AEO/GEO.
Observation	Sélection automatique observée : le skill a été chargé seul sur une demande réaliste sans commande (elsatia-communication a aussi été chargé automatiquement en premier).
Commande exacte	<code>/ai-seo</code>
À fournir	Les requêtes visées et les pages concernées.
Résultat attendu	Des recommandations concrètes.
Prérequis, coûts, limites	Certaines suggestions mentionnent des outils tiers : optionnels.
Permissions et données transmises	Aucune donnée transmise à un service tiers : tout se passe dans la session Claude.
Précautions	Ne publier que des informations publiques et exactes.
Disponibilité	main : Non (PR #6 non fusionnée) · branche PR #6 : Oui · session actuelle : Oui · nouvelle session : Seulement sur la branche PR #6 ; plugins à installer si absents
État des tests	3 conseils (réponse directe, données publiques, FAQ).
Exemple 1	Être cité sur « logiciel devis BTP ».
Exemple 2	Préparer un llms.txt pour le site vitrine.

```
/ai-seo Comment être cité par les assistants IA sur « logiciel gestion chantier » ? Recommandations concrètes.
```

content-strategy

Skill du projet (.claude/skills/, versionné dans le dépôt), installé pendant cette mission · **PR #6 seulement** · **Statut :**
Disponible et testé

Fonction détaillée	Décider quels contenus produire, et dans quel ordre.
Usages et apps ELSATIA	Blog, réseaux sociaux, newsletters ELSATIA.
Quand l'utiliser	Pour planifier un trimestre de contenus.
Ce que Claude peut faire	Définir des piliers, des sujets et un calendrier.
Déclenchement vérifié	Automatique observée pendant un essai, et manuel possible
Quand Claude le choisit	« Sur quoi écrire », piliers de contenu, calendrier éditorial.
Observation	Sélection automatique observée : le skill a été chargé seul sur une demande réaliste sans commande (elsatia-communication a aussi été chargé automatiquement en premier).
Commande exacte	<code>/content-strategy</code>
À fournir	La cible, les objectifs et les canaux.
Résultat attendu	Un plan de contenus.
Prérequis, coûts, limites	Il mentionne des CMS tiers : non configurés.
Permissions et données transmises	Aucune donnée transmise à un service tiers : tout se passe dans la session Claude.
Précautions	Aucune.
Disponibilité	main : Non (PR #6 non fusionnée) · branche PR #6 : Oui · session actuelle : Oui · nouvelle session : Seulement sur la branche PR #6 ; plugins à installer si absents
État des tests	4 piliers de contenu pour un SaaS fictif.
Exemple 1	Calendrier de 4 semaines pour Liria Gestion Pro.
Exemple 2	Sujets de blog sur la rentabilité des chantiers.

```
/content-strategy 4 piliers de contenu et un calendrier sur 4 semaines pour Liria Gestion Pro.
```

marketing-psychology

Skill du projet (.claude/skills/, versionné dans le dépôt), installé pendant cette mission · **PR #6 seulement** · **Statut :**
Disponible et testé

Fonction détaillée	Expliquer et appliquer des leviers de décision.
Usages et apps ELSATIA	Pages de vente, offres d'essai, e-mails.
Quand l'utiliser	Pour améliorer une offre ou un argumentaire.
Ce que Claude peut faire	Proposer des leviers et leur application.
Déclenchement vérifié	Automatique possible mais non observée à l'essai, et manuel possible
Quand Claude le choisit	Persuasion, preuve sociale, ancrage, aversion à la perte.
Observation	Non observée : réponse directe sans skill. Configuration compatible avec la sélection automatique.
Commande exacte	<code>/marketing-psychology</code>
À fournir	Le contexte de décision du client.
Résultat attendu	Des leviers argumentés.
Prérequis, coûts, limites	Usage éthique uniquement : pas de fausse rareté ni de faux témoignages.
Permissions et données transmises	Aucune donnée transmise à un service tiers : tout se passe dans la session Claude.
Précautions	Respect du droit de la consommation et de la loyauté commerciale.
Disponibilité	main : Non (PR #6 non fusionnée) · branche PR #6 : Oui · session actuelle : Oui · nouvelle session : Seulement sur la branche PR #6 ; plugins à installer si absents
État des tests	3 leviers éthiques.
Exemple 1	Convertir un essai gratuit en abonnement.
Exemple 2	Présenter l'offre annuelle.

```
/marketing-psychology Quels leviers éthiques pour convertir un essai gratuit de Liria Gestion Pro en abonnement ?
```

Réseaux sociaux

social

Skill du projet (.claude/skills/, versionné dans le dépôt), installé pendant cette mission · **PR #6 seulement** · **Statut :**
Disponible et testé

Fonction détaillée	Rédiger et adapter des posts à chaque réseau.
Usages et apps ELSATIA	Comptes sociaux ELSATIA (rédaction seulement).
Quand l'utiliser	Pour tout post LinkedIn ou Facebook.
Ce que Claude peut faire	Rédiger des posts, des carrousels, un calendrier ; proposer des modèles LinkedIn.
Déclenchement vérifié	Automatique possible mais non observée à l'essai, et manuel possible
Quand Claude le choisit	Post LinkedIn, carrousel, calendrier social, réutilisation de contenu.
Observation	Non observée : seul elsatia-communication a été chargé (deux essais). Configuration compatible avec la sélection automatique.
Commande exacte À fournir	<code>/social</code> Le réseau, le sujet, le ton, la longueur.
Résultat attendu	Un post prêt à relire, non publié.
Prérequis, coûts, limites	Facebook est peu couvert (pas de modèles dédiés). La section « publier depuis l'agent » ne doit pas être utilisée.
Permissions et données transmises	Aucune donnée transmise à un service tiers : tout se passe dans la session Claude.
Précautions	Aucune connexion aux comptes ; c'est vous qui publiez.
Disponibilité	main : Non (PR #6 non fusionnée) · branche PR #6 : Oui · session actuelle : Oui · nouvelle session : Seulement sur la branche PR #6 ; plugins à installer si absents
État des tests	Post LinkedIn de 51 mots, mention « non publié ».
Exemple 1	Post LinkedIn annonçant la signature des devis.
Exemple 2	Post Facebook pour un groupe d'artisans locaux.

```
/social Post LinkedIn de 120 mots pour annoncer la signature électronique simple des devis, ton expert, données fictives. Ne publie rien.
```

ig-reel

Skill du projet (.claude/skills/, versionné dans le dépôt), installé pendant cette mission · **PR #6 seulement** · **Statut :**

Disponible et testé

Fonction détaillée	Transformer une idée en script de Reel prêt à tourner.
Usages et apps ELSATIA	Compte Instagram ELSATIA (rédaction seulement).
Quand l'utiliser	Avant chaque tournage.
Ce que Claude peut faire	Proposer des accroches, les noter (hookscore.py), créer un découpage minuté (beats.py).
Déclenchement vérifié	Automatique observée pendant un essai, et manuel possible
Quand Claude le choisit	« Fais un Reel sur... », script vidéo court, accroche.
Observation	Sélection automatique observée : le skill a été chargé seul sur une demande réaliste sans commande (elsatia-communication a aussi été chargé automatiquement en premier).
Commande exacte	<code>/ig-reel</code>
À fournir	L'idée, la durée, le public.
Résultat attendu	Un script avec accroches, texte et timing.
Prérequis, coûts, limites	Les scores des scripts reposent sur des heuristiques anglaises : indicatifs en français. La voix est lue dans ~/.claude/instagram/voice.md, non conservé d'une session cloud à l'autre.
Permissions et données transmises	Exécution locale de python3 ; écriture possible dans ~/.claude/instagram/.
Précautions	Données fictives à l'écran ; aucune publication.
Disponibilité	main : Non (PR #6 non fusionnée) · branche PR #6 : Oui · session actuelle : Oui · nouvelle session : Seulement sur la branche PR #6 ; plugins à installer si absents
État des tests	3 accroches et un script ; hookscore.py fonctionne (barème anglais).
Exemple 1	Reel « devis fait depuis le chantier ».
Exemple 2	Reel « pointage en 10 secondes ».

```
/ig-reel Reel de 20 s : un chef d'équipe fictif pointe ses heures depuis le chantier avec Liria Gestion Pro.
```

ig-caption

Skill du projet (.claude/skills/, versionné dans le dépôt), installé pendant cette mission · **PR #6 seulement** · **Statut :**

Disponible et testé

Fonction détaillée	Écrire la légende qui passe la coupure « ... plus », avec un seul appel à l'action et 3 hashtags.
Usages et apps ELSATIA	Compte Instagram ELSATIA.
Quand l'utiliser	Pour chaque Reel ou carrousel.
Ce que Claude peut faire	Rédiger et vérifier la légende (caption.py).
Déclenchement vérifié	Automatique observée pendant un essai, et manuel possible
Quand Claude le choisit	« Écris la légende », hashtags.
Observation	Sélection automatique observée : le skill a été chargé seul sur une demande réaliste sans commande (elsatia-communication a aussi été chargé automatiquement en premier).
Commande exacte	<code>/ig-caption</code>
À fournir	Le contenu du post et les mots-clés.
Résultat attendu	Une légende vérifiée.
Prérequis, coûts, limites	Contrôles automatiques en anglais.
Permissions et données transmises	Exécution locale de python3.
Précautions	Aucune publication.
Disponibilité	main : Non (PR #6 non fusionnée) · branche PR #6 : Oui · session actuelle : Oui · nouvelle session : Seulement sur la branche PR #6 ; plugins à installer si absents
État des tests	Légende produite ; caption.py n'a pas détecté l'appel à l'action français (heuristique anglaise).
Exemple 1	Légende du Reel sur le pointage.
Exemple 2	Légende d'un carrousel « 3 erreurs de devis ».

```
/ig-caption Légende pour un carrousel « 3 erreurs de devis », 3 hashtags, vouvoisement.
```

ig-carousel

Skill du projet (.claude/skills/, versionné dans le dépôt), installé pendant cette mission · **PR #6 seulement** · **Statut :**
Disponible et testé

Fonction détaillée	Construire la couverture, le texte de chaque slide et, sur demande, les fichiers images.
Usages et apps ELSATIA	Compte Instagram ELSATIA ; adaptable à LinkedIn.
Quand l'utiliser	Pour un contenu pédagogique en étapes.
Ce que Claude peut faire	Rédiger les slides, puis générer les images via HTML et Chromium.
Déclenchement vérifié	Automatique observée pendant un essai, et manuel possible
Quand Claude le choisit	« Carrousel », « slides », idée en liste ou en étapes.
Observation	Sélection automatique observée : le skill a été chargé seul sur une demande réaliste sans commande (elsatia-communication a aussi été chargé automatiquement en premier).
Commande exacte	<code>/ig-carousel</code>
À fournir	Le sujet, le nombre de slides, la charte.
Résultat attendu	Le texte des slides, puis les fichiers après validation.
Prérequis, coûts, limites	La génération des images nécessite Chromium (présent dans le cloud).
Permissions et données transmises	Écriture de fichiers images seulement après validation.
Précautions	Données fictives sur les slides.
Disponibilité	main : Non (PR #6 non fusionnée) · branche PR #6 : Oui · session actuelle : Oui · nouvelle session : Seulement sur la branche PR #6 ; plugins à installer si absents
État des tests	Plan en 5 slides, aucun fichier généré.
Exemple 1	« 3 erreurs qui font perdre de l'argent sur un devis ».
Exemple 2	« Les 5 étapes d'un chantier bien suivi ».

```
/ig-carousel 6 slides « 3 erreurs qui font perdre de l'argent sur un devis ». Texte seulement, aucun fichier.
```

ig-profile

Skill du projet (.claude/skills/, versionné dans le dépôt), installé pendant cette mission · **PR #6 seulement** · **Statut :**

Disponible et testé

Fonction détaillée	Noter le profil sur 100 et réécrire les éléments faibles.
Usages et apps ELSATIA	Compte Instagram ELSATIA.
Quand l'utiliser	À la création du compte, puis chaque trimestre.
Ce que Claude peut faire	Analyser ce que vous collez ou montrez (capture).
Déclenchement vérifié	Automatique observée pendant un essai, et manuel possible
Quand Claude le choisit	« Optimise mon profil », « corrige ma bio ».
Observation	Sélection automatique observée : le skill a été chargé seul sur une demande réaliste sans commande (elsatia-communication a aussi été chargé automatiquement en premier).
Commande exacte	<code>/ig-profile</code>
À fournir	La bio, le nom, le lien, les épingles (texte ou capture).
Résultat attendu	Un score et des propositions.
Prérequis, coûts, limites	Il ne se connecte pas au compte : il faut lui fournir les éléments.
Permissions et données transmises	Aucune donnée transmise à un service tiers : tout se passe dans la session Claude.
Précautions	Ne pas lui donner d'identifiants Instagram.
Disponibilité	main : Non (PR #6 non fusionnée) · branche PR #6 : Oui · session actuelle : Oui · nouvelle session : Seulement sur la branche PR #6 ; plugins à installer si absents
État des tests	Bio de 3 lignes et champ nom proposés.
Exemple 1	Réécrire la bio du compte.
Exemple 2	Choisir les 3 publications à épingler.

```
/ig-profile Voici la bio actuelle du compte : <texte>. Note-la et propose une meilleure version.
```

ig-plan

Skill du projet (.claude/skills/, versionné dans le dépôt), installé pendant cette mission · **PR #6 seulement** · **Statut :**

Disponible et testé

Fonction détaillée	Décider quoi publier, sous quel format et quand.
Usages et apps ELSATIA	Compte Instagram ELSATIA.
Quand l'utiliser	Chaque début de semaine.
Ce que Claude peut faire	Établir le planning et l'écrire dans ~/.claude/instagram/plan.md.
Déclenchement vérifié	Automatique observée pendant un essai, et manuel possible
Quand Claude le choisit	« Planifie ma semaine », « je n'ai rien à publier ».
Observation	Sélection automatique observée : le skill a été chargé seul sur une demande réaliste sans commande (elsatia-communication a aussi été chargé automatiquement en premier).
Commande exacte	/ig-plan
À fournir	Les sujets du moment et la disponibilité de tournage.
Résultat attendu	Un planning hebdomadaire.
Prérequis, coûts, limites	Le fichier de planning n'est pas conservé d'une session cloud à l'autre.
Permissions et données transmises	Écriture dans ~/.claude/instagram/.
Précautions	Aucune publication automatique.
Disponibilité	main : Non (PR #6 non fusionnée) · branche PR #6 : Oui · session actuelle : Oui · nouvelle session : Seulement sur la branche PR #6 ; plugins à installer si absents
État des tests	Semaine fictive avec 3 Reels ; aucune écriture dans le dépôt.
Exemple 1	Planning de la semaine de lancement du module Pointage.
Exemple 2	Planning d'une semaine creuse.

```
/ig-plan Planning Instagram de la semaine du 12 octobre pour Liria Gestion Pro.
```

Création et analyse vidéo

remotion-create

Skill du projet (.claude/skills/, versionné dans le dépôt), installé pendant cette mission · **PR #6 seulement** · **Statut :**
Disponible et testé

Fonction détaillée	Préparer un projet vidéo séparé et sa composition.
Usages et apps ELSATIA	Vidéos de démonstration, Reels 9:16, publicités vidéo.
Quand l'utiliser	Pour une vidéo de démo reproductible.
Ce que Claude peut faire	Créer le projet (npx create-video), installer les dépendances, écrire la composition.
Déclenchement vérifié	Automatique possible mais non observée à l'essai, et manuel possible
Quand Claude le choisit	« Crée une vidéo Remotion ».
Observation	Non observée (deux essais) : réponse directe sans skill. Configuration compatible avec la sélection automatique.
Commande exacte	<code>/remotion-create</code>
À fournir	Le format (9:16, 16:9), la durée, le scénario, le dossier cible hors de l'app.
Résultat attendu	Un projet Remotion prêt à prévisualiser.
Prérequis, coûts, limites	Licence Remotion : gratuite jusqu'à 3 salariés, licence Company payante au-delà. Node et Chromium nécessaires. Préférer une version épinglée (4.0.532 testée) à @latest.
Permissions et données transmises	Téléchargement de paquets npm ; écriture dans le dossier du projet vidéo.
Précautions	Jamais dans les dépendances de l'app métier. Données fictives.
Disponibilité	main : Non (PR #6 non fusionnée) · branche PR #6 : Oui · session actuelle : Oui · nouvelle session : Seulement sur la branche PR #6 ; plugins à installer si absents
État des tests	Étapes correctes, rien exécuté. Moteur testé à part : rendu 1080×1920 réussi.
Exemple 1	Démo 15 s du devis en 9:16.
Exemple 2	Vidéo 16:9 de présentation du tableau de bord.

`/remotion-create` Crée dans un dossier séparé, hors de l'app, un projet vidéo 1080×1920 de 15 s présentant un devis fictif. Version Remotion épinglée 4.0.532.

remotion-markup

Skill du projet (.claude/skills/, versionné dans le dépôt), installé pendant cette mission · PR #6 seulement · Statut : **Disponible et testé**

Fonction détaillée	Écrire les animations selon les bonnes pratiques Remotion.
Usages et apps ELSATIA	Vidéos de démonstration et Reels.
Quand l'utiliser	Pendant la création de la vidéo.
Ce que Claude peut faire	Écrire des séquences, transitions, textes animés.
Déclenchement vérifié	Automatique possible mais non observée à l'essai, et manuel possible
Quand Claude le choisit	Écrire ou animer le contenu d'une vidéo Remotion.
Observation	Non observée : réponse directe sans skill. Configuration compatible avec la sélection automatique.
Commande exacte	<code>/remotion-markup</code>
À fournir	Le scénario et la charte.
Résultat attendu	Du code de composition.
Prérequis, coûts, limites	Le sous-skill « cartes » (remotion-maps) n'est pas installé. La voix off IA (ElevenLabs) n'est pas configurée.
Permissions et données transmises	Écriture dans le projet vidéo.
Précautions	Aucune clé d'API demandée dans cette configuration.
Disponibilité	main : Non (PR #6 non fusionnée) · branche PR #6 : Oui · session actuelle : Oui · nouvelle session : Seulement sur la branche PR #6 ; plugins à installer si absents
État des tests	Fondu de titre sur 20 images (interpolate).
Exemple 1	Animer l'apparition des lignes d'un devis.
Exemple 2	Transition entre deux écrans de l'app.

```
/remotion-markup Anime l'apparition successive de 3 lignes de devis fictives sur 2 secondes.
```

remotion-studio

Skill du projet (.claude/skills/, versionné dans le dépôt), installé pendant cette mission · **PR #6 seulement** · **Statut :**

Disponible et testé

Fonction détaillée	Ouvrir le Studio pour voir la vidéo avant l'export.
Usages et apps ELSATIA	Vidéos ELSATIA.
Quand l'utiliser	Pendant la création.
Ce que Claude peut faire	Lancer le Studio local.
Déclenchement vérifié	Automatique possible mais non observée à l'essai, et manuel possible
Quand Claude le choisit	« Prévisualise la vidéo ».
Observation	Non observée : réponse directe sans skill. Configuration compatible avec la sélection automatique.
Commande exacte	<code>/remotion-studio</code>
À fournir	Le projet vidéo.
Résultat attendu	Une prévisualisation dans le navigateur.
Prérequis, coûts, limites	Dans le cloud, aucun navigateur visible : préférer un rendu d'essai.
Permissions et données transmises	Serveur local.
Précautions	Aucune.
Disponibilité	main : Non (PR #6 non fusionnée) · branche PR #6 : Oui · session actuelle : Oui · nouvelle session : Seulement sur la branche PR #6 ; plugins à installer si absents
État des tests	Commande npx remotion studio [--no-open].
Exemple 1	Vérifier le rythme du Reel de démo.
Exemple 2	Ajuster une transition.

```
/remotion-studio Lance la prévisualisation du projet vidéo, sans ouvrir de navigateur.
```

remotion-render

Skill du projet (.claude/skills/, versionné dans le dépôt), installé pendant cette mission · **PR #6 seulement** · **Statut :**

Disponible et testé

Fonction détaillée	Produire le fichier vidéo final.
Usages et apps ELSATIA	Vidéos ELSATIA.
Quand l'utiliser	Après validation de la prévisualisation.
Ce que Claude peut faire	Lancer <code>npx remotion render <id> out/video.mp4</code> .
Déclenchement vérifié	Automatique possible mais non observée à l'essai, et manuel possible
Quand Claude le choisit	« Exporte la vidéo ».
Observation	Non observée : réponse directe sans skill. Configuration compatible avec la sélection automatique.
Commande exacte	<code>/remotion-render</code>
À fournir	L'identifiant de composition et le format de sortie.
Résultat attendu	Un fichier MP4.
Prérequis, coûts, limites	Rendu gourmand en CPU. Dans le cloud, utiliser <code>--browser-executable</code> vers le headless shell préinstallé.
Permissions et données transmises	Exécution locale.
Précautions	Vérifier le fichier final (données fictives) avant diffusion.
Disponibilité	main : Non (PR #6 non fusionnée) · branche PR #6 : Oui · session actuelle : Oui · nouvelle session : Seulement sur la branche PR #6 ; plugins à installer si absents
État des tests	Commande donnée ; rendu réel testé : MP4 h264 1080×1920 contrôlé visuellement.
Exemple 1	Exporter le Reel de démo devis.
Exemple 2	Exporter une publicité de 6 s.

```
/remotion-render Exporte la composition DemoReel en MP4 dans out/.
```

remotion-captions

Skill du projet (.claude/skills/, versionné dans le dépôt), installé pendant cette mission · **PR #6 seulement** · **Statut :**
Disponible et testé

Fonction détaillée	Afficher des sous-titres lisibles sur mobile.
Usages et apps ELSATIA	Reels et démos sous-titrés.
Quand l'utiliser	Pour toute vidéo destinée aux réseaux (souvent regardée sans le son).
Ce que Claude peut faire	Importer un SRT, afficher et animer des sous-titres.
Déclenchement vérifié	Automatique possible mais non observée à l'essai, et manuel possible
Quand Claude le choisit	Ajouter ou animer des sous-titres.
Observation	Non observée : réponse directe sans skill. Configuration compatible avec la sélection automatique.
Commande exacte	<code>/remotion-captions</code>
À fournir	Le fichier SRT ou le texte.
Résultat attendu	Une vidéo sous-titrée.
Prérequis, coûts, limites	La transcription locale (Whisper WebGPU) exige un GPU, non disponible dans le cloud.
Permissions et données transmises	Écriture dans le projet vidéo.
Précautions	Aucun envoi d'audio vers un service externe dans cette configuration.
Disponibilité	main : Non (PR #6 non fusionnée) · branche PR #6 : Oui · session actuelle : Oui · nouvelle session : Seulement sur la branche PR #6 ; plugins à installer si absents
État des tests	Import SRT via parseSrt expliqué.
Exemple 1	Sous-titrer le Reel de démo devis.
Exemple 2	Ajouter des sous-titres animés à une publicité.

```
/remotion-captions Importe le fichier public/sous-titres.srt et affiche-le en bas de l'écran, en gros caractères.
```

watch

Skill du projet (.claude/skills/, versionné dans le dépôt), installé pendant cette mission · **PR #6 seulement** · **Statut : Disponible et testé**

Fonction détaillée	Permettre à Claude de « voir » une vidéo à partir d'images extraites et de sous-titres.
Usages et apps ELSATIA	Contrôle des démos ELSATIA ; analyse de Reels publics de référence.
Quand l'utiliser	Pour vérifier une démo avant diffusion, ou étudier un format.
Ce que Claude peut faire	Télécharger (yt-dlp), extraire des images (ffmpeg), lire les sous-titres, répondre à une question.
Déclenchement vérifié	Automatique observée pendant un essai, et manuel possible
Quand Claude le choisit	« Regarde cette vidéo », analyse d'une vidéo.
Observation	Sélection automatique observée : le skill a été chargé seul sur une demande réaliste sans commande. Demande : « Regarde la vidéo ... ».
Commande exacte	<code>/watch</code>
À fournir	Le chemin ou l'URL de la vidéo et la question.
Résultat attendu	Une analyse fondée sur des images horodatées.
Prérequis, coûts, limites	Mode local imposé : sans sous-titres intégrés, pas de transcription. La transcription locale (WhisperX 3.8.6, modèle small de 464 Mo, environ 1 Go de paquets) est impossible dans cet environnement cloud (réseau). Sur un poste local : python3 .claude/skills/watch/scripts/setup.py --install-whisperx, puis --whisper whisperx. Dans une nouvelle session cloud, réinstaller yt-dlp (uv tool install yt-dlp==2026.8.19).
Permissions et données transmises	Exécution locale (python3, ffmpeg, yt-dlp). WATCH_ENGINE=local et WATCH_WHISPER_BACKEND=none, fixés dans .claude/settings.json : rien n'est envoyé à Gemini, Groq ou OpenAI.
Précautions	Ne pas utiliser --cookies-from-browser. Supprimer le dossier watch-* après usage. Seulement des URL publiques.
Disponibilité	main : Non (PR #6 non fusionnée) · branche PR #6 : Oui · session actuelle : Oui · nouvelle session : Seulement sur la branche PR #6 ; plugins à installer si absents
État des tests	Images : vidéo fictive de 6 s analysée en local (1 image extraite). Transcription audio : vidéo fictive parlée (voix de synthèse espeak-ng, 9,6 s, sans sous-titres). Avec le réglage projet, transcription désactivée (« Fallback disabled »). Avec --whisper whisperx : échec « WhisperX executable missing », car l'installation de WhisperX est bloquée par le réseau (download.pytorch.org et huggingface.co refusés, 403). Transcription locale NON validée ici.
Exemple 1	Vérifier qu'aucune donnée réelle n'apparaît dans une démo.
Exemple 2	Analyser la structure d'un Reel public qui fonctionne bien.

```
/watch ./demo.mp4 "Le texte à l'écran est-il lisible sur mobile et les données sont-elles bien fictives ?"
```

Organisation et documents

loop

Skill intégré à Claude Code (préexistant) · Hors dépôt — partout · Statut : **Installé, non testé**

Fonction détaillée	Relancer une demande périodiquement.
Usages et apps ELSATIA	Suivi de CI, surveillance d'une tâche longue.
Quand l'utiliser	Pour surveiller quelque chose pendant la session.
Ce que Claude peut faire	Planifier des réveils de la session.
Déclenchement vérifié	Automatique possible (non testée), et manuel possible
Quand Claude le choisit	« Vérifie toutes les 5 minutes... », tâche récurrente.
Observation	Présent dans la liste ; non testé.
Commande exacte	<code>/loop</code>
À fournir	L'intervalle (optionnel) et la demande.
Résultat attendu	Des vérifications répétées.
Prérequis, coûts, limites	Chaque itération consomme des tokens.
Permissions et données transmises	Celles de la commande répétée.
Précautions	Ne pas boucler sur une action d'écriture.
Disponibilité	main : Sans objet (hors dépôt) · branche PR #6 : Sans objet · session actuelle : Oui · nouvelle session : Oui (compte ou Claude Code)
État des tests	Reconnu ; non exécuté.
Exemple 1	Surveiller la CI d'une PR toutes les 10 minutes.
Exemple 2	Relancer un contrôle de build pendant une correction.

```
/loop 10m Vérifie l'état de la CI de la PR en cours et résume en une ligne.
```

anthropic-skills:pdf

Skill synchronisé depuis le compte claude.ai (préexistant) · Hors dépôt — partout · Statut : **Disponible et testé**

Fonction détaillée	Manipuler et produire des PDF.
Usages et apps ELSATIA	Guides, documents commerciaux, notices ELSATIA.
Quand l'utiliser	Pour un guide, une fiche produit ou une extraction de tableau.
Ce que Claude peut faire	Extraire texte et tableaux, fusionner, découper, remplir des formulaires, créer des PDF.
Déclenchement vérifié	Automatique possible (non testée), et manuel possible
Quand Claude le choisit	Toute demande impliquant un fichier PDF.
Observation	Appel explicite utilisé pour produire ce guide.
Commande exacte	<code>/anthropic-skills:pdf</code>
À fournir	Le fichier ou le contenu, et le résultat attendu.
Résultat attendu	Un fichier PDF.
Prérequis, coûts, limites	Certaines opérations exigent des bibliothèques Python à installer.
Permissions et données transmises	Lecture et écriture de fichiers locaux.
Précautions	Pas de documents clients réels dans une session de test.
Disponibilité	main : Sans objet (hors dépôt) · branche PR #6 : Sans objet · session actuelle : Oui · nouvelle session : Oui (compte ou Claude Code)
État des tests	Utilisé pour la production de ce guide.
Exemple 1	Produire une fiche produit PDF.
Exemple 2	Extraire un tableau d'une facture fournisseur fictive.

```
/anthropic-skills:pdf Crée une fiche produit PDF d'une page pour le module Pointage, données fictives.
```

anthropic-skills:docx

Skill synchronisé depuis le compte claude.ai (préexistant) · Hors dépôt — partout · Statut : **Installé, non testé**

Fonction détaillée	Créer ou modifier des documents Word.
Usages et apps ELSATIA	Contrats, propositions commerciales, documents à envoyer.
Quand l'utiliser	Quand un document doit être au format Word.
Ce que Claude peut faire	Créer, éditer, suivre les modifications.
Déclenchement vérifié	Automatique possible (non testée), et manuel possible
Quand Claude le choisit	Toute demande de fichier Word.
Observation	Présent dans la liste ; non testé.
Commande exacte	<code>/anthropic-skills:docx</code>
À fournir	Le contenu ou le modèle.
Résultat attendu	Un fichier .docx.
Prérequis, coûts, limites	Les documents juridiques restent à faire valider.
Permissions et données transmises	Fichiers locaux.
Précautions	Pas de données personnelles réelles en test.
Disponibilité	main : Sans objet (hors dépôt) · branche PR #6 : Sans objet · session actuelle : Oui · nouvelle session : Oui (compte ou Claude Code)
État des tests	Reconnu ; non exécuté.
Exemple 1	Proposition commerciale type.
Exemple 2	Modèle de convention de démonstration.

```
/anthropic-skills:docx Crée une proposition commerciale type pour Liria Gestion Pro, sans données client.
```

anthropic-skills:xlsx

Skill synchronisé depuis le compte claude.ai (préexistant) · Hors dépôt — partout · Statut : **Installé, non testé**

Fonction détaillée	Créer, nettoyer ou analyser des tableurs.
Usages et apps ELSATIA	Imports de données, budgets, suivis.
Quand l'utiliser	Pour un budget, un import ou un suivi.
Ce que Claude peut faire	Formules, mise en forme, graphiques, conversion.
Déclenchement vérifié	Automatique possible (non testée), et manuel possible
Quand Claude le choisit	Toute demande de fichier tableur.
Observation	Présent dans la liste ; non testé.
Commande exacte	<code>/anthropic-skills:xlsx</code>
À fournir	Le fichier ou les données.
Résultat attendu	Un fichier .xlsx.
Prérequis, coûts, limites	—
Permissions et données transmises	Fichiers locaux.
Précautions	Pas de données clients réelles en test.
Disponibilité	main : Sans objet (hors dépôt) · branche PR #6 : Sans objet · session actuelle : Oui · nouvelle session : Oui (compte ou Claude Code)
État des tests	Reconnu ; non exécuté.
Exemple 1	Modèle d'import de stock fictif.
Exemple 2	Budget de communication trimestriel.

```
/anthropic-skills:xlsx Crée un budget de communication trimestriel avec totaux par canal.
```

anthropic-skills:pptx

Skill synchronisé depuis le compte claude.ai (préexistant) · Hors dépôt — partout · Statut : **Installé, non testé**

Fonction détaillée	Créer ou modifier des présentations.
Usages et apps ELSATIA	Présentations commerciales et salons.
Quand l'utiliser	Pour un rendez-vous client ou un salon.
Ce que Claude peut faire	Créer des slides, lire un deck existant.
Déclenchement vérifié	Automatique possible (non testée), et manuel possible
Quand Claude le choisit	Toute demande de fichier PowerPoint.
Observation	Présent dans la liste ; non testé.
Commande exacte	/anthropic-skills:pptx
À fournir	Le plan et les contenus.
Résultat attendu	Un fichier .pptx.
Prérequis, coûts, limites	—
Permissions et données transmises	Fichiers locaux.
Précautions	Données fictives dans les captures.
Disponibilité	main : Sans objet (hors dépôt) · branche PR #6 : Sans objet · session actuelle : Oui · nouvelle session : Oui (compte ou Claude Code)
État des tests	Reconnu ; non exécuté.
Exemple 1	Présentation de 10 slides de Liria Gestion Pro.
Exemple 2	Support pour un salon du BTP.

/anthropic-skills:pptx Présentation de 10 slides de Liria Gestion Pro pour un rendez-vous artisan.

anthropic-skills:docs

Skill synchronisé depuis le compte claude.ai (préexistant) · Hors dépôt — partout · Statut : **Installé, non testé**

Fonction détaillée	Créer des documents vivants, exportables en PDF ou Word.
Usages et apps ELSATIA	Guides internes, procédures, comptes rendus.
Quand l'utiliser	Pour une procédure à faire évoluer en équipe.
Ce que Claude peut faire	Créer, éditer et commenter un document.
Déclenchement vérifié	Automatique possible (non testée), et manuel possible
Quand Claude le choisit	Demande de document à partager ou à commenter.
Observation	Présent dans la liste ; non testé.
Commande exacte	<code>/anthropic-skills:docs</code>
À fournir	Le sujet et la structure.
Résultat attendu	Un document en ligne privé.
Prérequis, coûts, limites	Document en ligne (claude.ai), privé par défaut.
Permissions et données transmises	Création d'un document dans votre compte.
Précautions	Ne pas y mettre de secrets ni de données clients.
Disponibilité	main : Sans objet (hors dépôt) · branche PR #6 : Sans objet · session actuelle : Oui · nouvelle session : Oui (compte ou Claude Code)
État des tests	Reconnu ; non exécuté.
Exemple 1	Procédure de préparation d'une démo.
Exemple 2	Charte éditoriale réseaux sociaux.

```
/anthropic-skills:docs Crée la charte éditoriale réseaux sociaux d'ELSATIA.
```

anthropic-skills:google-workspace

Skill synchronisé depuis le compte claud.e.ai (préexistant) · Hors dépôt — bloqué ici · **Statut : Bloqué par un prérequis**

Fonction détaillée	Travailler directement dans Google Drive.
Usages et apps ELSATIA	Documents Google d'ELSATIA.
Quand l'utiliser	Si vos documents sont dans Google Drive.
Ce que Claude peut faire	Créer et modifier des fichiers Google.
Déclenchement vérifié	Automatique possible (non testée), et manuel possible
Quand Claude le choisit	Modifier un fichier Google nommé.
Observation	Présent dans la liste ; connecteur Google non configuré dans cette session.
Commande exacte	<code>/anthropic-skills:google-workspace</code>
À fournir	Le lien du fichier ou son nom.
Résultat attendu	Un fichier Google modifié.
Prérequis, coûts, limites	Nécessite le connecteur Google.
Permissions et données transmises	Accès à votre Google Drive.
Précautions	N'accorder l'accès qu'aux dossiers nécessaires.
Disponibilité	main : Sans objet (hors dépôt) · branche PR #6 : Sans objet · session actuelle : Non (prérequis absent) · nouvelle session : Non dans le cloud
État des tests	Prérequis absent : connecteur Google Drive.
Exemple 1	Mettre à jour le planning éditorial dans Google Sheets.
Exemple 2	Créer un Google Doc de procédure.

`/anthropic-skills:google-workspace` Ajoute un onglet « Octobre » au planning éditorial Google Sheets.

anthropic-skills:deep-research

Skill synchronisé depuis le compte claude.ai (préexistant) · Hors dépôt — partout · Statut : **Installé, non testé**

Fonction détaillée	Mener une recherche structurée et produire un rapport sourcé.
Usages et apps ELSATIA	Veille concurrentielle, études de marché BTP.
Quand l'utiliser	Pour une décision stratégique.
Ce que Claude peut faire	Lancer des sous-agents de recherche web et synthétiser.
Déclenchement vérifié	Automatique possible (non testée), et manuel possible
Quand Claude le choisit	Comparer des options, étudier un marché, analyser des tendances.
Observation	Présent dans la liste ; non testé.
Commande exacte	<code>/anthropic-skills:deep-research</code>
À fournir	La question précise et le périmètre.
Résultat attendu	Un rapport avec sources.
Prérequis, coûts, limites	Consommation de tokens importante.
Permissions et données transmises	Recherche web.
Précautions	Ne pas inclure d'informations confidentielles dans les requêtes.
Disponibilité	main : Sans objet (hors dépôt) · branche PR #6 : Sans objet · session actuelle : Oui · nouvelle session : Oui (compte ou Claude Code)
État des tests	Reconnu ; non exécuté.
Exemple 1	Comparer les logiciels de gestion BTP concurrents.
Exemple 2	Étudier les obligations de facturation électronique 2026.

```
/anthropic-skills:deep-research Compare les 5 principaux logiciels de gestion pour artisans du BTP en France : prix, fonctions, cible.
```

anthropic-skills:morning

Skill synchronisé depuis le compte claude.ai (préexistant) · Hors dépôt — partout · Statut : **Installé, non testé**

Fonction détaillée	Afficher un brief quotidien.
Usages et apps ELSATIA	Organisation personnelle.
Quand l'utiliser	Si vous voulez un résumé matinal.
Ce que Claude peut faire	Créer le brief ou le programmer.
Déclenchement vérifié	Automatique possible (non testée), et manuel possible
Quand Claude le choisit	Uniquement sur demande explicite du brief.
Observation	Présent dans la liste ; non testé.
Commande exacte	<code>/anthropic-skills:morning</code>
À fournir	Les sources souhaitées.
Résultat attendu	Une page de brief.
Prérequis, coûts, limites	Dépend des connecteurs disponibles.
Permissions et données transmises	Selon les connecteurs.
Précautions	—
Disponibilité	main : Sans objet (hors dépôt) · branche PR #6 : Sans objet · session actuelle : Oui · nouvelle session : Oui (compte ou Claude Code)
État des tests	Reconnu ; non exécuté.
Exemple 1	Brief du lundi.
Exemple 2	Brief programmé en semaine.

```
/anthropic-skills:morning
```

anthropic-skills:import-memory

Skill synchronisé depuis le compte claude.ai (préexistant) · Hors dépôt — partout · Statut : **Installé, non testé**

Fonction détaillée	Ajouter à la mémoire de Claude des informations venant d'un autre assistant.
Usages et apps ELSATIA	Transfert de contexte vers Claude.
Quand l'utiliser	Une fois, lors d'une migration.
Ce que Claude peut faire	Importer de façon additive.
Déclenchement vérifié	Automatique possible (non testée), et manuel possible
Quand Claude le choisit	Import d'un export de mémoire.
Observation	Présent dans la liste ; non testé.
Commande exacte	<code>/anthropic-skills:import-memory</code>
À fournir	Le fichier d'export.
Résultat attendu	Une mémoire enrichie.
Prérequis, coûts, limites	—
Permissions et données transmises	Écriture de la mémoire du compte.
Précautions	Retirer tout secret de l'export avant l'import.
Disponibilité	main : Sans objet (hors dépôt) · branche PR #6 : Sans objet · session actuelle : Oui · nouvelle session : Oui (compte ou Claude Code)
État des tests	Reconnu ; non exécuté.
Exemple 1	Importer le contexte ELSATIA depuis ChatGPT.
Exemple 2	Importer les préférences de rédaction.

```
/anthropic-skills:import-memory
```

anthropic-skills:computer-use

Skill synchronisé depuis le compte claude.ai (préexistant) · Hors dépôt — bloqué ici · **Statut : Bloqué par un prérequis**

Fonction détaillée	Agir dans vos applications de bureau.
Usages et apps ELSATIA	Tâches sur poste local.
Quand l'utiliser	Seulement depuis l'app de bureau, pour des tâches sans risque.
Ce que Claude peut faire	Faire des captures, cliquer, saisir du texte.
Déclenchement vérifié	Automatique possible (non testée), et manuel possible
Quand Claude le choisit	Tâche dans une application de bureau.
Observation	Présent dans la liste ; non disponible dans cette session cloud.
Commande exacte	<code>/anthropic-skills:computer-use</code>
À fournir	La tâche précise.
Résultat attendu	La tâche effectuée.
Prérequis, coûts, limites	Nécessite l'app de bureau et une autorisation.
Permissions et données transmises	Contrôle de l'écran.
Précautions	Jamais sur les applications bancaires, les comptes sociaux ou la Production.
Disponibilité	main : Sans objet (hors dépôt) · branche PR #6 : Sans objet · session actuelle : Non (prérequis absent) · nouvelle session : Non dans le cloud
État des tests	Prérequis absent : ordinateur relié à la session.
Exemple 1	Renommer des fichiers de visuels dans le Finder.
Exemple 2	Ouvrir un dossier de captures.

```
/anthropic-skills:computer-use Ouvre le dossier Captures et trie les fichiers par date.
```

keybindings-help

Skill intégré à Claude Code (préexistant) · Hors dépôt — partout · Statut : **Installé, non testé**

Fonction détaillée	Modifier ~/.claude/keybindings.json.
Usages et apps ELSATIA	Confort de travail.
Quand l'utiliser	Si un raccourci gêne.
Ce que Claude peut faire	Ajouter ou modifier des raccourcis.
Déclenchement vérifié	Automatique possible ; aucune commande slash vérifiée
Quand Claude le choisit	« Change le raccourci... ».
Observation	Présent dans la liste des skills sélectionnables ; aucune commande slash dans l'inventaire.
Commande exacte	Aucune commande vérifiée. Demander : « Utilise le skill keybindings-help pour... »
À fournir	Le raccourci voulu.
Résultat attendu	Un fichier de raccourcis modifié.
Prérequis, coûts, limites	Concerne le terminal.
Permissions et données transmises	Écriture de ~/.claude/keybindings.json.
Précautions	—
Disponibilité	main : Sans objet (hors dépôt) · branche PR #6 : Sans objet · session actuelle : Oui · nouvelle session : Oui (compte ou Claude Code)
État des tests	Reconnu ; non exécuté.
Exemple 1	Changer la touche d'envoi.
Exemple 2	Ajouter un raccourci en deux temps.

Utilise le skill keybindings-help pour changer la touche d'envoi en Ctrl+Entrée.

6. Plugins, connecteurs MCP et logiciels

Plugins (paquets) et skills qu'ils fournissent

Plugin	Version	Contenu	Disponibilité
claude-code-setup	1.0.0 · commit d182ca4 · Apache-2.0	1 skill : claude-code-setup:claude-automation-recommender. Aucun hook, aucun MCP.	Branche PR #6 (.claude/settings.js on)
frontend-design	commit d182ca4 · Apache-2.0	1 skill : frontend-design:frontend-design.	Branche PR #6
claude-security	0.11.0 · c447c32 · licence Anthropic	Skills claude-security:claude-security (menu, manuel) et claude-security:scan (pipeline interne) ; 8 agents ; hooks locaux (bannière, compteurs).	Branche PR #6
context7	commit d182ca4	Connecteur MCP HTTP vers mcp.context7.com. Aucun skill.	Branche PR #6 ; bloqué par le réseau

Connecteurs MCP

Nom	Statut	Rôle et état	Données transmises	Appel
context7 (plugin context7)	Bloqué par un prérequis	Documentation technique à jour (Upstash). Plugin installé et activé. Le serveur MCP reste en échec (ERR_PROXY_TUNNEL) : la passerelle réseau de l'environnement répond 403 à mcp.context7.com et à context7.com (journal du proxy, 3 octobre 13 h 15 UTC). Une variante locale (npx @upstash/context7-mcp) interrogerait le même domaine : elle serait bloquée aussi. Solution permise : la personne qui gère l'environnement cloud ajoute mcp.context7.com et context7.com aux domaines autorisés (menu de l'environnement, Edit, Network access, Custom). Sur un poste local, aucun blocage attendu (non testé). En attendant : documentation Next.js locale dans node_modules/next/dist/docs/.	Noms de bibliothèques et questions envoyés à Upstash. CONTEXT7_API_KEY optionnelle, non configurée.	Pas de commande slash ; demander « Utilise Context7 pour... ». Noms d'outils non vérifiables tant que le serveur est injoignable.
github (connecteur de session)	Disponible et testé	Lecture des PR, création de PR. Fourni par la session ; utilisé pour vérifier l'état de la PR #5.	Échanges avec GitHub limités au dépôt julien-gregurec/Appli_BTP.	Utilisé par Claude sur demande (« vérifie l'état de la PR... »).

Logiciels associés

Logiciel	Statut	Emplacement	Vérification	Poste local
Playwright 1.56.1 + Chromium 1194	Disponible et testé	Préinstallé dans l'image cloud (/opt/node22, /opt/pw-browsers)	Essai : page HTML fictive ouverte, titre lu, capture 390×844. Le MCP Playwright n'est pas installé (version @latest non épinglée).	npm i -g playwright@1.56.1 && npx playwright install chromium

Logiciel	Statut	Emplacement	Vérification	Poste local
yt-dlp 2026.8.19	Disponibl e et testé	~/local/bin via « uv tool » (conteneur actuel uniquement)	Requis par /watch. À réinstaller dans chaque nouvelle session cloud : uv tool install yt- dlp==2026.8.19.	uv tool install yt- dlp==2026.8.19 (ou pipx)
ffmpeg	Disponibl e et testé	/usr/bin/ffmpeg (image cloud)	Utilisé par /watch ; essai réussi.	Installer ffmpeg (Homebrew, apt...)
Moteur Remotion 4.0.532	Disponibl e et testé	Dossier de travail temporaire de la session, hors du dépôt	252 paquets npm (-- ignore-scripts). Rendu d'un MP4 h264 1080×1920 de 2 s avec le headless shell préinstallé. Non conservé : à recréer dans un dossier dédié hors de l'app.	Projet séparé ; Remotion télécharge son Chrome headless au premier rendu. Licence Remotion à respecter.
WhisperX 3.8.6 (transcription locale de /watch)	Bloqué par un prérequis	~/cache/watch/whi sperx-venv (non créé)	Installation refusée par le réseau : download.pytorch.org (PyTorch CPU) et huggingface.co (modèle Whisper small) répondent 403. Aucune solution détournée n'a été employée.	python3 .claude/skills/watch/s cripts/setup.py -- install-whisperx (3 Go disque, 8 Go RAM)
espeak-ng 1.51 (outil d'essai)	Disponibl e et testé	Paquet Ubuntu du conteneur	Utilisé seulement pour fabriquer une voix fictive de test. Ce n'est pas une dépendance d'un skill.	Inutile
python3	Disponibl e et testé	Image cloud	Utilisé par ui-ux-pro-max, ig-reel, ig-caption et watch (bibliothèque standard).	Python 3.10 ou plus.

Les skills Instagram rédigent : ils ne sont pas connectés à un compte. Les skills Remotion sont des instructions : le moteur de rendu est un logiciel séparé, hors de l'application métier.

Annexe A — Non installés : à installer, reportés, non retenus

Ces éléments **ne sont pas disponibles** et ne doivent pas être utilisés comme s'ils l'étaient.

A.1 Restent à installer (après prérequis ou validation)

Élément	Raison et prérequis
Strix (usestrix/strix, Apache-2.0)	Pentest automatisé, à installer plus tard dans une mission dédiée. Prérequis : démon Docker (absent ici), Python 3.12+, pipx install strix-agent épinglé (pas de curl bash), STRIX_LLM et LLM_API_KEY, STRIX_TELEMETRY=false. Code local et environnement de test uniquement.
trailofbits/skills : insecure-defaults, sharp-edges	Utiles pour les secrets et les configurations. À installer seulement après validation de la licence CC-BY-SA-4.0 (partage à l'identique).
Accès réseau à mcp.context7.com et context7.com	Le plugin context7 est installé, mais bloqué (403). Il faut autoriser ces domaines dans les réglages réseau de l'environnement cloud.
WhisperX pour la transcription locale de /watch	À installer sur un poste local, ou dans le cloud après autorisation de download.pytorch.org et huggingface.co : python3 .claude/skills/watch/scripts/setup.py --install-whisperx.

A.2 Reportés

Élément	Raison et prérequis
security-guidance (plugin officiel)	Ses hooks installent un SDK par pip au démarrage et envoient les diffs à un LLM à chaque fin de tour. À réévaluer.
OmniRoute, ClaudeMem, Headroom, Task Observer, Claude Squad, catalogues massifs	Reportés conformément à la mission.
Meta Ads, Windsor.ai, publication automatique sur les réseaux	Non activés conformément à la mission.

A.3 Examinés et non retenus

Élément	Raison et prérequis
LinkedIn : sergebulaev/linkedin-skills	Il embarque des clients de planification et de publication (Publora, Apify) et sert d'entonnoir commercial. LinkedIn est couvert par /social.
Facebook : skill dédié	Aucune source fiable trouvée. Manque documenté : utiliser /social.
ig-human, ig-dm, ig-comment, ig-reply, ig-viral, ig-audit, ig-story	Doublon avec l'humaniseur unique (copy-editing), ou interaction avec le compte.
ad-creative, video (marketingskills)	Ils renvoient vers les intégrations Ads, des clés d'API et des installateurs tiers.
Plugins code-review et skill-creator, MCP Playwright	Déjà couverts par /code-review, /anthropic-skills:skill-creator et Playwright préinstallé.

Élément	Raison et prérequis
ui-ux-pro-max : design, banner-design, ui-styling, brand, slides, design-system	Appels aux API Gemini et autres, lecture de fichiers .env, génération Tailwind 3 : hors besoin.

Annexe B — Commandes intégrées non confirmées

Ces commandes figurent dans l'inventaire des commandes slash d'une session neuve, mais pas dans la liste des skills que Claude peut choisir seul. Leur description n'était pas visible : leur fonction n'est **pas décrite**, pour ne rien inventer. Statut : **non confirmé**.

- `/design`
- `/slides`
- `/design-sync`
- `/verify`
- `/debug`
- `/batch`
- `/doctor`
- `/run-skill-generator`

Annexe C — Vérifications et blocages

État des PR (3 octobre 2026, 13 h 15 UTC)

- PR #6 : ouverte, non fusionnée ; tête `15ea5a1` avant l'ajout de ces PDF ; aucun conflit avec main (`git merge-tree`).
- PR #5 : fusionnée dans main par le commit `4f71317` (10 h 50 UTC).
- CI `verification` (`npm ci && npm run verify`) : verte sur `15ea5a1`.
- Vercel : statuts `liria-concept-gestion-btp`, `elsatia-studio-preview` et `elsatia-preview` en échec « Deployment rate limited — retry in 24 hours » depuis 11 h 05 UTC (quota du plan gratuit, rétablissement annoncé après 24 h). `elsatia-production` : déploiement Preview de la branche réussi (pas une mise en production). Aucun accès Vercel dans cette session : impossible de relancer une Preview précise ; le push des PDF déclenche automatiquement une nouvelle tentative.

Inventaire et déclenchement

- Inventaire : événement « init » de sessions neuves (skills, commandes slash, plugins, serveurs MCP) et en-têtes SKILL.md.
- Sélection automatique : 33 sessions neuves avec des demandes réalistes, sans commande slash. Le skill est dit « observé » quand l'appel de l'outil Skill figure dans le journal. Essais antérieurs : 40 sessions (questions courtes et appels explicites).
- Mode manuel : prouvé seulement quand l'outil Skill refuse l'appel (`claude-security:claude-security`). `claude-code-setup:claude-automation-recommender` a été reclassé « automatique possible » après preuve.
- Aucune écriture dans le dépôt pendant les essais : en mode non interactif, les écritures et commandes non autorisées sont refusées.

Vidéo

- watch, images : vidéo fictive de 6 s, 1 image extraite en local.
- watch, transcription audio : vidéo fictive parlée en français (synthèse vocale locale `espeak-ng`). Réglage projet : transcription désactivée, aucun envoi externe. Transcription locale WhisperX : installation bloquée (`download.pytorch.org` et `huggingface.co` refusés, 403). Non validée dans cet environnement.
- Remotion 4.0.532 : rendu MP4 h264 1080×1920 de 2 s, contrôlé visuellement (hors dépôt).
- Playwright 1.56.1 : page fictive ouverte et capture 390×844.

Réseau

- Domaines refusés (403) d'après le journal du proxy : `mcp.context7.com`, `context7.com`, `download.pytorch.org`, `huggingface.co`. La politique réseau n'a pas été contournée.
- Domaines utilisés avec succès : `github.com`, `pypi.org` (`yt-dlp`), `registry.npmjs.org` (essai Remotion), `raw.githubusercontent.com` (règles de `web-design-guidelines`, code 200).