

VITE & GOURMAND

Traiteur Événementiel

CHARTRE GRAPHIQUE

Julien — Développeur Web et Web Mobile
Épreuve de Certification Finale (ECF)
Mars 2026

Sommaire

Sommaire.....	2
1. Présentation du projet.....	2
2. Identité visuelle.....	3
3. Palette de couleurs.....	3
4. Typographie.....	4
Police des titres : Playfair Display.....	4
Police du corps : Open Sans.....	4
Hiérarchie typographique.....	4
5. Design des composants.....	4
Boutons.....	4
Cartes (Cards).....	5
Formulaires.....	5
Badges de statut.....	5
Alertes et tableaux.....	5
Widget Chatbot IA.....	5
Bouton Suggestion IA.....	6
6. Navigation.....	6
Header (En-tête).....	6
Footer (Pied de page).....	6
7. Responsive design.....	6
Mobile (< 768px).....	6
Tablette (768px – 1024px).....	6
Desktop (> 1024px).....	6
Principes techniques.....	6
8. Captures du site.....	7
9. Maquettes fonctionnelles.....	10
10. Accessibilité.....	10

1. Présentation du projet

Vite & Gourmand est une application web de traiteur événementiel basée à Bordeaux. La plateforme permet aux clients de consulter un catalogue de menus raffinés, de commander en ligne pour des événements (mariages, séminaires, anniversaires, cocktails, galas) et de suivre leurs commandes en temps réel.

L'identité visuelle reflète le positionnement haut de gamme du service : élégance, raffinement et confiance. Chaque choix graphique — des couleurs aux typographies, du design des composants à la navigation — traduit cette promesse de qualité.

Le site cible trois profils d'utilisateurs :

- Les clients particuliers et professionnels cherchant un traiteur de qualité
- Les employés gérant les commandes et devis au quotidien
- Les administrateurs supervisant l'ensemble de la plateforme

2. Identité visuelle

L'identité visuelle de Vite & Gourmand repose sur trois piliers :

- **L'élégance** : des lignes épurées, un design aéré, une typographie serif sophistiquée
- **La confiance** : des contrastes forts, une navigation intuitive, des informations claires
- **Le raffinement** : une palette sobre et luxueuse, des détails dorés subtils, des animations fluides

Le logo textuel « Vite & Gourmand » utilise la police Playfair Display en noir profond, parfois rehausté d'un accent doré sur le « & ». L'identité s'inspire des codes visuels de la gastronomie haut de gamme et de l'hôtellerie de luxe.

3. Palette de couleurs

La palette de Vite & Gourmand a été conçue pour refléter le positionnement luxueux du service tout en garantissant lisibilité et cohérence sur l'ensemble des supports.

Nom	Code HEX	Usage
Noir profond	#0b0b0e	Couleur principale, arrière-plans sombres, titres
Or luxe	#c8a75e	Accents, boutons principaux, éléments interactifs
Or hover	#b89244	État survol des boutons et liens dorés
Fond ivoire	#f6f1e7	Arrière-plan général, sections alternées
Blanc pur	ffffff	Fonds de cartes, zones de contenu, formulaires
Texte principal	#15151b	Corps de texte, paragraphes
Gris moyen	#5f606a	Textes secondaires, légendes, métadonnées
Gris clair	#e7dfd2	Bordures subtiles, séparateurs, fonds légers
Vert succès	#27AE60	Messages de succès, badges validés
Rouge danger	#E74C3C	Erreurs, alertes critiques, suppressions
Orange alerte	#F39C12	Avertissements, stock faible, statuts en attente

Le contraste entre le noir profond et l'or évoque l'univers du luxe et de la gastronomie. Le fond ivoire adoucit l'ensemble et apporte chaleur et lisibilité. Les couleurs sémantiques (vert, rouge, orange) sont utilisées avec parcimonie pour les retours d'état et les notifications, tout en restant cohérentes avec la palette générale.

4. Typographie

Police des titres : Playfair Display

- **Famille** : serif (avec fallback Georgia, serif)
- **Usage** : tous les titres (h1 à h4), logo, éléments d'emphasis
- **Caractère** : élégante, classique, lisible en grande taille
- **Poids utilisés** : 400 (Regular), 600 (Semi-Bold), 700 (Bold)

Police du corps : Open Sans

- **Famille** : sans-serif (avec fallback Arial, sans-serif)
- **Usage** : paragraphes, boutons, formulaires, tableaux, métadonnées
- **Caractère** : moderne, neutre, excellente lisibilité
- **Poids utilisés** : 400 (Regular), 600 (Semi-Bold)

Hiérarchie typographique

Élément	Police	Taille	Graisse	Usage
H1	Playfair Display	2.4rem	700	Titres de page, hero
H2	Playfair Display	1.8rem	700	Titres de section
H3	Playfair Display	1.3rem	600	Sous-sections, cards
H4	Playfair Display	1.1rem	600	Labels, catégories
Body	Open Sans	1rem	400	Paragrapes, texte courant
Small	Open Sans	0.9rem	400	Légendes, métadonnées
Button	Open Sans	0.95rem	600	Boutons, CTA

Le choix de Playfair Display pour les titres apporte une touche de sophistication associée à la haute gastronomie. Open Sans en corps de texte garantit une lecture confortable sur tous les supports, y compris mobile.

5. Design des composants

Boutons

Le système de boutons suit une hiérarchie visuelle claire :

- **Bouton principal (.btn-primary)** : fond doré #c8a75e, texte blanc, border-radius 16px, ombre subtile. Au survol : fond #b89244, légère élévation. Utilisé pour les actions principales (Commander, Demander un devis).
- **Bouton secondaire (.btn-outline)** : fond transparent, bordure dorée, texte doré. Au survol : fond doré, texte blanc. Utilisé pour les actions secondaires (Voir le menu, En savoir plus).
- **Bouton danger (.btn-danger)** : fond rouge #E74C3C pour les actions destructives (Annuler, Supprimer).
- **Bouton petit (.btn-small)** : version compacte des boutons principaux, utilisée dans les tableaux et les listes.

Tous les boutons disposent d'un focus ring doré (box-shadow: 0 0 0 3px rgba(200, 167, 94, 0.45)) pour garantir l'accessibilité au clavier.

Cartes (Cards)

Les cartes sont le composant central de l'affichage des menus et services :

- Fond blanc, border-radius 16px, ombre portée (0 14px 40px rgba(11,11,14,.10))
- Image en partie supérieure (ratio 4:3 pour les menus)
- Contenu avec titre (Playfair Display), description, métadonnées (prix, nombre de personnes)
- Badges de catégorie (thème, régime) positionnés sur l'image
- Transition douce au survol (élévation accrue, ombre plus prononcée)

Formulaires

- Champs input : fond blanc, bordure #e7dfd2, border-radius 10px, padding 12px 16px
- Au focus : bordure dorée #c8a75e, focus ring doré
- Labels : Open Sans 600, positionnés au-dessus du champ
- Messages d'erreur : texte rouge #E74C3C sous le champ, taille réduite
- Validation de mot de passe : indicateur de force en temps réel

Badges de statut

- **Vert (.badge-green)** : statuts validés (acceptée, livrée, terminée, approuvé, payé)
- **Orange (.badge-orange)** : statuts en attente (en attente, en préparation, en livraison)
- **Rouge (.badge-red)** : statuts négatifs (annulée, refusé, rejeté)
- **Fond doré** : statuts spéciaux (acompte reçu)

Alertes et tableaux

Les alertes utilisent un code couleur cohérent avec la palette : fond vert pâle pour le succès, fond rouge pâle pour les erreurs et fond orange pâle pour les avertissements. Chaque alerte est bordée à gauche par sa couleur associée.

Les tableaux de données adoptent un en-tête noir (#0b0b0e) avec texte blanc, des lignes alternées (blanc / ivoire) pour faciliter la lecture, et un scroll horizontal automatique sur mobile via un conteneur dédié.

Widget Chatbot IA

Le chatbot est accessible via une bulle flottante en position fixe (bas droite, z-index 9999) :

- **Bulle fermée** : cercle 56px, fond doré (#c8a75e), icône chat blanche. Ombre portée pour distinguer du contenu.
- **Panneau ouvert** : 360px × 500px max, fond blanc, border-radius 18px, ombre importante.
- **Header** : fond noir profond (#0b0b0e), texte « Assistant V&G » en blanc.
- **Messages utilisateur** : fond doré (#c8a75e), texte blanc, alignés à droite.
- **Messages assistant** : fond gris clair (#e8e0d0), texte sombre, alignés à gauche.
- **Zone de saisie** : input avec bouton d'envoi doré.
- **Animation** : indicateur de frappe avec 3 points animés (keyframes dot-pulse).
- **Responsive mobile** : le panneau passe en largeur calc(100vw - 32px) sous 520px.

Bouton Suggestion IA

- **Classe .btn-ai** : variante du bouton outline avec icône sparkle
- Fond transparent avec bordure accent, passage au fond doré au survol
- Utilisé dans le formulaire de devis (Étape 2)

6. Navigation

Header (En-tête)

- Fond noir profond #0b0b0e, fixe en haut de page
- Logo texte « Vite & Gourmand » en Playfair Display, couleur dorée
- Liens de navigation en Open Sans, blanc, deviennent dorés au survol
- Menu adaptatif : menu hamburger sur mobile (< 768px)
- Lien contextuel vers le dashboard selon le rôle de l'utilisateur

Footer (Pied de page)

- Fond noir profond avec texte gris clair
- Trois colonnes : coordonnées, horaires d'ouverture, liens légaux
- Copyright avec année dynamique

7. Responsive design

Le site adopte une approche mobile-first avec trois breakpoints principaux.

Mobile (< 768px)

- Navigation hamburger avec menu déroulant
- Grilles en colonne unique, cartes pleine largeur
- Filtres repliables sur la page Menus
- Tableaux avec scroll horizontal

Tablette (768px – 1024px)

- Grilles en 2 colonnes
- Navigation complète visible

Desktop (> 1024px)

- Grilles en 2 ou 3 colonnes selon le contexte
- Layout 2 colonnes (contenu + sidebar) pour les détails menu
- Largeur maximale du contenu : 1200px, espacement généreux

Principes techniques

- Conteneur centré avec max-width 1200px et padding latéral
- Flexbox pour toutes les grilles (aucun framework CSS externe)
- Espacement basé sur une échelle de 8px (4, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 64, 80px)
- Images responsive avec object-fit: cover

8. Captures du site

Les captures suivantes illustrent les principales interfaces de l'application en conditions réelles.




Figure 1 — Page d'accueil : hero plein écran, section processus, menus vedettes et témoignages clients




Figure 2 — Catalogue des menus : filtres par thème et régime, grille de cartes avec images et prix

 Vite & Gourmand

[Accueil](#) [Nos Menus](#) [Prestations](#) [Boissons](#) [Contact](#) [Mon espace](#) [Déconnexion](#)

Commander : Buffet froid - Entreprise

Conditions : Commander 72h à l'avance. Stockage au frais requis sur place.

Vos informations

Prénom

Nom

Email

Téléphone

Détails de la commande

Nombre de personnes * (min. 15)

Prix : 29.90 € / personne

Adresse de livraison *

Ville *

Distance (km)

Date de livraison *

Heure de livraison *

Récapitulatif

Menu (15 pers. x 29.90 €)	448.50 €
Livraison (0.0 km)	5.00 €
Total	453.50 €

Confirmer la commande (453.50 €)

Vite & Gourmand

Traiteur événementiel à Bordeaux.
10 Place de la Bourse, 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 00 00 00
Email : contact@vitegourmand.fr

Horaires

Lundi : 10:00 - 14:00
Mardi : 09:00 - 18:00
Mercredi : 09:00 - 18:00
Jeudi : 09:00 - 18:00
Vendredi : 09:00 - 18:00
Samedi : 09:00 - 19:00
Dimanche : 10:00 - 19:00

Informations

[Prestations](#)
[Boissons](#)
[Mentions légales](#)
[Politique de confidentialité](#)
[Conditions Générales de Vente](#)
[Nous contacter](#)

Figure 3 — Page de commande : formulaire avec calcul automatique de distance et tarification dynamique




Figure 4 — Dashboard administrateur : gestion des commandes, devis et graphiques analytiques




Figure 5 — Dashboard utilisateur : suivi des commandes et devis, gestion du profil

9. Maquettes fonctionnelles

Les maquettes ont été réalisées en amont du développement pour valider l’ergonomie et le parcours utilisateur. Elles couvrent les pages principales :

- Page d’accueil avec hero, processus, menus vedettes
- Catalogue de menus avec filtres et grille
- Détail d’un menu avec composition, avis et sidebar
- Formulaire de commande avec calcul de prix
- Formulaire de demande de devis en 3 étapes
- Dashboards utilisateur, employé et administrateur
-
-

Les maquettes sont consultables dans le fichier docs/maquettes/Maquettes.pdf.

10. Accessibilité

L’application respecte les bonnes pratiques d’accessibilité web :

- Lien « Aller au contenu principal » (skip link) en haut de chaque page
- Focus ring visible (doré) sur tous les éléments interactifs
- Attributs ARIA sur les éléments dynamiques (aria-expanded, aria-controls, aria-live)
- HTML sémantique (header, main, nav, footer, article, section)
- Labels associés aux champs de formulaire via htmlFor
- Contrastes de couleurs respectant les normes WCAG 2.1 (AA)
- Rôles ARIA explicites (banner, navigation, contentinfo, region, status)

Ces mesures garantissent une expérience utilisable par le plus grand nombre, y compris les personnes naviguant au clavier ou utilisant des technologies d’assistance.

VITE & GOURMAND

Traiteur Événementiel

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Julien — Développeur Web et Web Mobile

Épreuve de Certification Finale (ECF)

Mars 2026

Table des matières

1. Présentation technique du projet.....	3
2. Stack technologique.....	4
3. Architecture de l'application.....	5
4. Architecture backend OOP.....	6
Couche Controller.....	6
Couche Service.....	6
Couche Repository.....	7
Injection de dépendances.....	7
5. Routes API.....	8
Authentification (/api/auth).....	8
Utilisateurs (/api/users).....	8
Menus (/api/menus).....	8
Commandes (/api/orders).....	9
Devis (/api/quotes).....	9
Avis (/api/reviews).....	9
Autres routes.....	10
Intelligence Artificielle (/api/ai).....	10
6. Base de données.....	11
PostgreSQL — Données relationnelles.....	11
MongoDB — Données analytiques.....	11
7. Modèle Conceptuel de Données.....	12
8. Diagramme de cas d'utilisation.....	13
9. Diagrammes de séquence.....	14
Commander un menu.....	14
Inscription utilisateur.....	15
10. Sécurité.....	16
Sécurité de l'Intelligence Artificielle.....	16
Règles de mot de passe.....	16
11. Déploiement Docker.....	17
Orchestration et dépendances.....	17
Volumes persistants.....	17
Initialisation de la base.....	17
Commandes de déploiement.....	17
12. Tests.....	18

1. Présentation technique du projet

Vite & Gourmand est une application web full-stack permettant la gestion complète d'un service de traiteur événementiel. La plateforme couvre l'ensemble du parcours client, de la consultation du catalogue à la livraison, en passant par la commande en ligne et la demande de devis personnalisés.

L'application est structurée selon une architecture client-serveur classique, avec un frontend React communiquant via API REST avec un backend Node.js/Express. Les données relationnelles sont stockées dans PostgreSQL, tandis que MongoDB assure le stockage des données analytiques.

Le déploiement est entièrement conteneurisé via Docker Compose, garantissant la reproductibilité de l'environnement sur n'importe quelle machine.

2. Stack technologique

Couche	Technologie	Rôle
Frontend	React 18 + Vite 5	Interface utilisateur SPA
Backend	Node.js + Express 4	API REST, logique métier
BDD relationnelle	PostgreSQL 16	Données principales
BDD analytique	MongoDB 7	Statistiques et agrégations
Authentification	JWT + bcrypt	Tokens d'accès et hachage
Email	Nodemailer + Mailhog	Envoi d'emails transactionnels
Tests	Jest + Supertest	Tests unitaires et d'intégration
Déploiement	Docker Compose	Conteneurisation multi-services
Sécurité	Helmet + CORS + Rate Limit	Protection HTTP
Logging	Pino	Journalisation structurée
Visualisation	Chart.js + react-chartjs-2	Graphiques analytiques admin
SEO	react-helmet-async	Balises meta par page
IA	Groq API (Llama 3.3) + SDK OpenAI	Assistant intelligent, suggestions, chatbot

3. Architecture de l'application

L'application suit une architecture trois tiers classique : le frontend React (client) communique avec le backend Express (serveur) via des requêtes HTTP REST. Le backend interagit avec les bases de données PostgreSQL et MongoDB pour le stockage.




Figure 1 — Architecture générale de l'application

[Figure 1 — Architecture générale de l'application]

Le frontend est servi par Vite en développement (port 5173) et communique avec l'API backend (port 3000). Le backend gère l'authentification, la logique métier et l'accès aux données. PostgreSQL stocke les données relationnelles (utilisateurs, menus, commandes, devis) tandis que MongoDB stocke les données analytiques (agrégations de commandes, tendances).

4. Architecture backend OOP

Le backend adopte une architecture orientée objet organisée en quatre couches distinctes, chacune ayant une responsabilité bien définie :

Couche Controller

Les controllers reçoivent les requêtes HTTP, extraient les paramètres et délèguent le traitement au service correspondant. Ils ne contiennent aucune logique métier.

Controller	Méthodes principales
AuthController	register, login, refresh, forgotPassword, resetPassword, getMe
UserController	updateProfile, exportData, deleteAccount, listUsers, createEmployee, changePassword, toggleStatus
MenuController	list, getFilters, getByld, create, update, delete
OrderController	list, getByld, create, update, cancel, updateStatus, confirmDeposit, markPaid
QuoteController	list, getByld, create, update, send, accept, refuse, deposit, convert, delete, expireOverdue
ReviewController	listApproved, listPending, create, validate
ContactController	create
AnalyticsController	getOrdersByMenu, getRevenue, getTrends, getClientScores
SuggestionController	menus, budget
AIController	handle (dispatch par type : menu, quote, chat)

Couche Service

Les services implémentent la logique métier : calculs de prix, transitions de statut, envoi d'emails, validation des règles fonctionnelles. Ils orchestrent les appels aux repositories et gèrent les transactions.

- **PricingService** : calcul du prix total (prix menu × convives + livraison – remise)
- **OrderService** : création de commande avec transaction, gestion du stock, machine à états
- **QuoteService** : workflow de devis (brouillon → envoyé → accepté → acompte → converti en commande)
- **EmailService** : 12 templates d'emails transactionnels via Nodemailer
- **AuthService** : inscription, connexion, refresh token, réinitialisation de mot de passe
- **AnalyticsService** : synchronisation et agrégation des données analytiques MongoDB
- **AIService** : intégration avec l'API Groq (compatible OpenAI SDK). Trois fonctionnalités : suggestions de menus, aide au devis, chatbot. Mode fallback automatique sans clé API (retourne les données brutes de la BDD). Validation systématique des IDs retournés par le LLM pour éviter les hallucinations.

Couche Repository

Les repositories encapsulent l'accès aux données. Chaque repository utilise des requêtes SQL paramétrées (prévention des injections SQL) et expose un helper `_db(client)` permettant de basculer entre le pool global et un client de transaction.

Le projet compte 14 repositories : `UserRepository`, `MenuRepository`, `DishRepository`, `OrderRepository`, `QuoteRepository`, `QuoteOptionRepository`, `ReviewRepository`, `ContactRepository`, `HoursRepository`, `LegalRepository`, `AnalyticsRepository`, `ClientScoreRepository`, `SuggestionRepository` et `AIRepository`.

- **AIRepository** : fournit le contexte pour l'IA — menus avec plats, options de devis, règles tarifaires, informations entreprise.

Injection de dépendances

Le fichier `index.js` sert de composition root : il instancie tous les repositories, services et controllers en injectant les dépendances via les constructeurs. Ce pattern facilite les tests unitaires et garantit un couplage faible entre les couches.

5. Routes API

L'API REST expose 13 groupes de routes. Chaque route est protégée par des middlewares d'authentification et d'autorisation selon les besoins.

Authentification (/api/auth)

Méthode	Endpoint	Accès	Description
POST	/register	Public	Inscription
POST	/login	Public	Connexion
POST	/refresh	Public	Refresh token
POST	/forgot-password	Public	Demande de reset
POST	/reset-password	Public	Réinitialisation
GET	/me	Auth	Profil connecté

Utilisateurs (/api/users)

Méthode	Endpoint	Accès	Description
PUT	/profile	Auth	Modifier profil
PUT	/password	Auth	Changer mot de passe
GET	/export	Auth	Export RGPD
DELETE	/account	Auth	Supprimer compte
GET	/	Admin	Lister utilisateurs
GET	/clients	Employé+	Lister clients
POST	/employee	Admin	Créer employé
PUT	/:id/toggle-status	Admin	Activer/Désactiver

Menus (/api/menus)

Méthode	Endpoint	Accès	Description
GET	/	Public	Catalogue avec filtres
GET	/filters	Public	Filtres disponibles
GET	/:id	Public	Détail menu + avis
POST	/	Employé+	Créer menu
PUT	/:id	Employé+	Modifier menu
DELETE	/:id	Employé+	Supprimer (soft)

Commandes (/api/orders)

Méthode	Endpoint	Accès	Description
GET	/	Auth	Liste commandes
GET	/:id	Auth	Détail commande
POST	/	Auth	Créer commande
PUT	/:id	Auth	Modifier commande
POST	/:id/cancel	Auth	Annuler commande
PUT	/:id/status	Employé+	Changer statut
POST	/:id/confirm-deposit	Employé+	Confirmer acompte
POST	/:id/mark-paid	Employé+	Marquer payé

Devis (/api/quotes)

Méthode	Endpoint	Accès	Description
GET	/	Auth	Liste devis
GET	/:id	Auth	Détail devis
POST	/	Auth	Créer brouillon
PUT	/:id	Auth	Modifier devis
POST	/:id/send	Employé+	Envoyer au client
POST	/:id/accept	Auth	Accepter devis
POST	/:id/refuse	Auth	Refuser devis
POST	/:id/deposit	Employé+	Enregistrer acompte
POST	/:id/convert	Employé+	Convertir en commande
DELETE	/:id	Auth/Admin	Supprimer devis

Avis (/api/reviews)

Méthode	Endpoint	Accès	Description
GET	/	Public	Avis approuvés
GET	/pending	Employé+	Avis en attente
POST	/:orderId	Auth	Déposer un avis
PUT	/:id/validate	Employé+	Valider/rejeter

Autres routes

Méthode	Endpoint	Accès	Description
POST	/api/contact	Public	Formulaire de contact
GET	/api/hours	Public	Horaires d'ouverture
PUT	/api/hours/:day	Employé+	Modifier horaires
GET	/api/legal/:type	Public	Page légale
PUT	/api/legal/:type	Admin	Modifier page légale
GET	/api/analytics/*	Admin	Données analytiques
GET	/api/suggestions/*	Public	Suggestions menus/budget

Intelligence Artificielle (/api/ai)

Méthode	Endpoint	Accès	Description
POST	/api/ai	Public (optionalAuth)	Endpoint unifié IA

Le body JSON contient un champ type ("menu", "quote" ou "chat") et un objet data avec les paramètres spécifiques.

Types de requêtes :

- **menu** : suggestions de menus basées sur le type d'événement, nombre de convives, budget et restrictions alimentaires
- **quote** : suggestion automatique d'un menu et d'options pour un devis
- **chat** : chatbot conversationnel répondant aux questions sur les menus, tarifs et services

Rate limiting dédié : 30 requêtes / 15 minutes.

6. Base de données

PostgreSQL — Données relationnelles

La base de données PostgreSQL 16 stocke l'ensemble des données métier. Le schéma est initialisé automatiquement au démarrage du conteneur Docker via des scripts SQL montés dans `/docker-entrypoint-initdb.d/`.

Table	Description
users	Utilisateurs (clients, employés, admin) avec rôles, statut, consentement RGPD
menus	Catalogue de menus avec thème, régime, prix minimum, stock
menu_images	Images associées aux menus (URL)
dishes	Plats individuels (entrée, plat, dessert)
menu_dishes	Association menus <-> plats (N:N)
orders	Commandes avec calculs de prix, statut, paiement
order_status_history	Historique des transitions de statut
employee_contact_logs	Journal des contacts lors d'annulations
quotes	Devis avec détails événement, montants, validité
quote_items	Lignes de devis (menu, option, prestation)
quote_status_history	Historique des transitions de devis
quote_options	Options configurables pour les devis
reviews	Avis clients avec modération
contact_messages	Messages du formulaire de contact
business_hours	Horaires d'ouverture par jour (0-6)
legal_pages	Pages légales (mentions, CGV, confidentialité)

MongoDB — Données analytiques

MongoDB 7 stocke les données analytiques dans la collection `order_analytics`. Chaque commande créée est synchronisée de manière asynchrone (best-effort) vers MongoDB. Les agrégations permettent de générer les graphiques du dashboard administrateur : commandes par menu, chiffre d'affaires dans le temps, tendances de popularité.

7. Modèle Conceptuel de Données

Le MCD représente les entités principales du système et leurs relations. Les clés primaires sont des UUID générés par le backend.





Figure 2 — Modèle Conceptuel de Données (MCD)

Le modèle illustre les relations principales : un utilisateur peut passer plusieurs commandes, chaque commande est liée à un menu, un menu contient plusieurs plats via une table de jointure, et les devis peuvent être convertis en commandes.

8. Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation identifie les interactions entre les trois types d'acteurs (visiteur/client, employé, administrateur) et les fonctionnalités du système.

Le visiteur peut consulter les menus, créer un compte et soumettre un formulaire de contact. Le client authentifié peut en plus commander, demander un devis, suivre ses commandes et déposer des avis. L'employé gère les commandes et devis, tandis que l'administrateur supervise l'ensemble et accède aux analytiques.




9. Diagrammes de séquence

Commander un menu

Ce diagramme illustre le parcours complet de commande : sélection du menu, saisie des informations de livraison, calcul automatique du prix, création de la commande en transaction (décrément du stock, historique de statut) et envoi de l'email de confirmation.


Figure 4 — Diagramme de séquence : commander un menu



Inscription utilisateur

Ce diagramme illustre la création d'un compte : validation côté client puis serveur, vérification de l'unicité de l'email, hachage du mot de passe avec bcrypt (12 rounds), génération des jetons JWT (access 15 minutes, refresh 7 jours) et envoi de l'email de bienvenue. Les erreurs sont gérées explicitement : 409 si l'email est déjà utilisé, 400 si la validation échoue, 500 en cas d'erreur serveur.

Figure 5 — Diagramme de séquence : inscription utilisateur



10. Sécurité

La sécurité de l'application repose sur plusieurs couches complémentaires :

Mesure	Implémentation
Hachage	bcrypt avec 12 rounds de sel (recommandation OWASP 2024)
Authentification	JWT HS256 — access token (15m) + refresh token (7 jours)
Autorisation	RBAC à 3 niveaux (user, employee, admin) + vérification de propriété
Headers HTTP	Helmet (CSP, X-Frame-Options, X-Content-Type-Options, HSTS)
CORS	Whitelist des origines autorisées via variable d'environnement
Rate Limiting	200 req/15min global, 20 req/15min sur les routes d'authentification
Injection SQL	Requêtes paramétrées exclusivement (librairie pg)
XSS	Échappement HTML dans les emails, Content-Type application/json
Validation	express-validator avec regex strictes (mot de passe ≥10 caractères)
RGPD	Export de données (art. 20), anonymisation de compte (art. 17), consentement
Reset password	Token crypto.randomBytes(32), expiration 1 heure, réponse non-révélatrice
Contact logs	Journalisation des annulations avec raison et méthode de contact

Sécurité de l'Intelligence Artificielle

- **Rate limiting dédié** : 30 req/15min pour prévenir les abus
- **Validation des IDs** : chaque réponse du LLM est vérifiée contre les données réelles de la BDD. Les IDs inventés (hallucinations) sont rejetés et remplacés par un fallback.
- **Mode fallback** : si la clé API est absente ou si le service est indisponible, l'application retourne des suggestions basées sur les données brutes sans appel au LLM.
- **Données publiques uniquement** : le LLM n'a accès qu'aux données publiques (menus, options, tarifs). Aucune donnée utilisateur n'est transmise.

Règles de mot de passe

Le mot de passe doit respecter les critères suivants : minimum 10 caractères, au moins une majuscule, une minuscule, un chiffre et un caractère spécial. La validation est effectuée côté serveur via express-validator et côté client avec un indicateur de force en temps réel.

11. Déploiement Docker

L'application est déployée via Docker Compose avec 5 services interconnectés :

Service	Image	Port	Rôle
db_sql	PostgreSQL 16 Alpine	5432	Base relationnelle principale
db_mongo	MongoDB 7	27017	Base analytique
mailhog	Mailhog	1025/8025	Serveur SMTP de développement
api	Node.js (custom)	3000	Backend Express + API REST
frontend	Node.js (custom)	5173	Frontend React + Vite

Orchestration et dépendances

Docker Compose gère les dépendances entre services : l'API attend que PostgreSQL et MongoDB soient healthy avant de démarrer, et le frontend attend que l'API soit opérationnelle. Un health check sur `/api/health` vérifie la disponibilité du backend.

Volumes persistants

- **pg_data** — Persistance des données PostgreSQL
- **mongo_data** — Persistance des données MongoDB
- **api_node_modules** — Cache des packages backend
- **frontend_node_modules** — Cache des packages frontend

Initialisation de la base

Le schéma PostgreSQL est créé automatiquement via 5 scripts SQL montés dans le conteneur : `01-schema.sql` (tables principales), `02-seed.sql` (données de démonstration), `03-quotes.sql` (tables de devis), `04-payments.sql` (champs de paiement) et `05-quotes-deposit.sql` (workflow d'acompte).

Commandes de déploiement

Le démarrage de l'application se fait en une seule commande :

```
docker compose up --build -d
```

L'application est ensuite accessible sur `http://localhost:5173` (frontend) et `http://localhost:3000/api` (backend).

12. Tests

Le projet utilise Jest comme framework de test, complété par Supertest pour les tests d'intégration HTTP.

Fichier de test	Couverture
auth.validation.test.js	Validation des entrées d'authentification (email, mot de passe)
health.test.js	Vérification du endpoint /api/health
pricing.test.js	Calculs de prix (livraison, remise, total)
sanitize.test.js	Protection XSS et échappement HTML

Les tests sont exécutés via la commande `npm test`. Le mode watch (`npm run test:watch`) permet un feedback continu pendant le développement.

VITE & GOURMAND

Traiteur Événementiel

GESTION DE PROJET

Julien — Développeur Web et Web Mobile

Épreuve de Certification Finale (ECF)

Mars 2026

Table des matières

1. Contexte du projet.....	3
2. Analyse des besoins.....	3
Besoins fonctionnels.....	3
Côté client.....	3
Côté employé.....	3
Côté administrateur.....	3
Besoins non fonctionnels.....	4
3. Méthodologie.....	4
4. Organisation du projet.....	4
Découpage fonctionnel.....	4
Estimation de la charge.....	5
5. Outils utilisés.....	5
6. Workflow Git.....	5
7. Gestion des tâches.....	6
8. Difficultés rencontrées.....	6
Gestion des volumes Docker.....	6
Machine à états des commandes.....	6
Calcul de distance et tarification.....	7
Workflow de devis.....	7
Intégration de l'Intelligence Artificielle.....	7
Architecture OOP et injection de dépendances.....	8
Gestion transactionnelle.....	8
9. Solutions et bonnes pratiques.....	8
10. Bilan du projet.....	9
Les points forts du projet.....	9
Les axes d'amélioration identifiés.....	9

1. Contexte du projet

Vite & Gourmand est un projet de développement web réalisé dans le cadre de l'Épreuve de Certification Finale (ECF) du titre professionnel Développeur Web et Web Mobile (DWWM). Il répond au besoin d'un traiteur événementiel bordelais souhaitant digitaliser son activité.

Le commanditaire, Vite & Gourmand, est un service de traiteur spécialisé dans les événements : mariages, séminaires d'entreprise, anniversaires, cocktails et galas. L'objectif est de proposer une plateforme web complète permettant la consultation du catalogue, la commande en ligne, la demande de devis personnalisés et le suivi des commandes.

Le projet devait être réalisé en autonomie, couvrant l'ensemble du cycle de développement : analyse des besoins, conception, développement frontend et backend, tests et déploiement.

2. Analyse des besoins

Besoins fonctionnels

L'analyse des besoins a permis d'identifier les fonctionnalités essentielles attendues par le commanditaire :

Côté client

- Consulter le catalogue de menus avec filtres (thème, régime, prix, nombre de personnes)
- Créer un compte utilisateur avec consentement RGPD
- Commander un menu pour un événement (choix du menu, nombre de convives, adresse et date de livraison)
- Demander un devis personnalisé en 3 étapes (détails événement, menus et options, récapitulatif)
- Suivre l'état de ses commandes et devis depuis un espace personnel
- Déposer un avis après livraison
- Modifier son profil et changer son mot de passe
- Exporter ses données personnelles (RGPD) et supprimer son compte

Côté employé

- Gérer les commandes (changement de statut, suivi du workflow)
- Gérer les devis (envoi, enregistrement d'acompte, conversion en commande)
- Modérer les avis clients
- Modifier les horaires d'ouverture

Côté administrateur

- Toutes les fonctionnalités employé
- Gérer les utilisateurs (création d'employés, activation/désactivation de comptes)
- Gérer les pages légales (mentions légales, CGV, confidentialité)
- Accéder aux statistiques et analytiques (commandes par menu, chiffre d'affaires, tendances)

Besoins non fonctionnels

Catégorie	Exigence
Sécurité	Hachage bcrypt (12 rounds), JWT, rate limiting, Helmet, requêtes paramétrées
Performance	Temps de réponse API < 500ms, pagination des listes, lazy loading des images
Accessibilité	WCAG 2.1 AA, navigation clavier, ARIA, HTML sémantique, skip links
Responsive	Mobile-first, compatible Chrome, Firefox, Safari, Edge
RGPD	Consentement explicite, export de données, droit à l'oubli (anonymisation)
SEO	Balises meta par page, OpenGraph, URLs canoniques
Maintenabilité	Architecture OOP en couches, injection de dépendances, code documenté
Déploiement	Docker Compose, environnement reproductible, health checks

3. Méthodologie

Le projet a été conduit selon une approche itérative inspirée des méthodes agiles, adaptée au contexte d'un développeur seul. Plutôt qu'un Scrum strict (inadapté sans équipe), le travail a été organisé en cycles courts de développement :

1. Conception et maquettage des pages
2. Développement backend (API, base de données, logique métier)
3. Développement frontend (pages, composants, intégration API)
4. Tests et corrections
5. Documentation et mise en production

Chaque fonctionnalité a été développée de bout en bout (backend + frontend) avant de passer à la suivante, permettant de valider l'intégration en continu.

4. Organisation du projet

Découpage fonctionnel

Le projet a été découpé en modules fonctionnels indépendants, développés dans l'ordre suivant :

N°	Module	Contenu
1	Infrastructure	Docker Compose, PostgreSQL, MongoDB, Mailhog, configuration
2	Authentification	Inscription, connexion, JWT, refresh, réinitialisation mot de passe
3	Catalogue	CRUD menus et plats, filtres, images, détail avec avis
4	Commandes	Création, calcul de prix, workflow de statut, annulation, paiement
5	Devis	Workflow 3 étapes, options, acompte, conversion en commande
6	Gestion utilisateurs	Profil, changement mot de passe, export RGPD, suppression
7	Administration	CRUD utilisateurs, pages légales, analytiques Chart.js
8	Contenus	Contact, horaires, avis, suggestions de menus
9	Design	Charte graphique, CSS design system, responsive, accessibilité
10	SEO & sécurité	Helmet, CORS, rate limiting, balises meta, tests Jest
11	Intelligence Artificielle	Chatbot conversationnel, suggestions de menus, aide au devis, intégration Groq API, mode fallback

Estimation de la charge

Le projet représente plusieurs milliers de lignes de code réparties sur de nombreux fichiers. Le backend suit une architecture en couches (controllers, services, repositories) couvrant l'ensemble des fonctionnalités.

5. Outils utilisés

Outil	Catégorie	Usage
VS Code	Éditeur	Développement, débogage, terminal intégré
Git	Versioning	Gestion de versions, branches, historique
GitHub	Hébergement	Dépôt distant, collaboration
Docker Desktop	Conteneurisation	Construction et orchestration des conteneurs
Postman	API	Tests manuels des endpoints REST
Jest	Tests	Tests unitaires et d'intégration automatisés
pgAdmin	BDD	Administration et requêtage PostgreSQL
Mailhog	Email	Capture et visualisation des emails en développement
Chrome DevTools	Débogage	Inspection DOM, réseau, console, responsive
Figma	Maquettage	Conception des maquettes et wireframes
Groq API	IA	Fournisseur LLM gratuit (Llama 3.3 70B) pour le chatbot et les suggestions

6. Workflow Git

Le projet utilise un workflow Git structuré avec deux branches principales :

- **main** : branche de production, contenant le code stable et déployé
- **develop** : branche de développement, intégrant les fonctionnalités en cours

Les fonctionnalités sont développées sur la branche develop et fusionnées dans main une fois stabilisées. Les messages de commit suivent une convention sémantique :

- **feat**: nouvelle fonctionnalité
- **fix**: correction de bug
- **refactor**: restructuration du code sans changement fonctionnel
- **docs**: modifications de documentation
- **test**: ajout ou modification de tests

L'historique Git permet de tracer chaque modification et de revenir à un état antérieur en cas de régression.

7. Gestion des tâches

Les tâches ont été organisées selon une approche Kanban simplifiée avec trois colonnes :

- **À faire** : fonctionnalités identifiées mais non commencées
- **En cours** : fonctionnalité en développement actif (limité à une à la fois)
- **Terminé** : fonctionnalité développée, testée et intégrée

Cette organisation permet de se concentrer sur une fonctionnalité à la fois, de la mener à terme avant de passer à la suivante, et de visualiser clairement l'avancement global du projet.

Chaque tâche correspond à un module fonctionnel complet (backend + frontend), ce qui évite les dépendances croisées et facilite la validation incrémentale.

8. Difficultés rencontrées

Gestion des volumes Docker

Les volumes Docker nommés (`api_node_modules`, `frontend_node_modules`) masquent les packages installés dans l'image. Après l'ajout d'une dépendance dans le `package.json`, le conteneur ne la trouvait pas automatiquement.

Solution : exécuter `npm install` directement dans le conteneur (`docker exec vg_api npm install`) puis redémarrer le service. Cette approche évite de reconstruire l'image entière à chaque ajout de package.

Machine à états des commandes

La gestion des transitions de statut (`en_attente` → `acceptée` → `en_préparation` → `en_livraison` → `livrée` → `terminée`) nécessitait une validation stricte pour éviter les transitions invalides. Le même problème se posait pour le workflow des devis.

Solution : implémentation d'un dictionnaire de transitions autorisées (`ORDER_TRANSITIONS`, `QUOTE_TRANSITIONS`) dans un fichier de constantes. Chaque changement de statut est validé contre ce dictionnaire avant d'être appliqué.

Calcul de distance et tarification

Le calcul du prix de livraison nécessitait de connaître la distance entre Bordeaux et l'adresse du client. L'intégration d'un service de géocodage et de calcul d'itinéraire côté frontend représentait un défi technique.

Solution : utilisation de l'API OpenStreetMap Nominatim pour le géocodage et de l'API OSRM pour le calcul de distance routière. Le calcul est effectué côté client avec un appel debounced pour éviter les requêtes excessives.

Workflow de devis

Le cycle de vie d'un devis (brouillon → envoyé → accepté → acompte payé → converti en commande) impliquait de nombreuses transitions, avec des actions différentes selon le rôle de l'utilisateur (client vs employé) et l'état du devis.

Solution : séparation claire des actions par rôle dans le frontend (QuoteDetail.jsx), avec affichage conditionnel des boutons d'action. Côté backend, chaque transition est validée par la machine à états et les vérifications de rôle.

Intégration de l'Intelligence Artificielle

L'intégration d'un LLM (Large Language Model) dans l'application a posé plusieurs défis :

- **Hallucinations** : le modèle pouvait inventer des IDs de menus ou d'options inexistants. Solution : validation systématique de chaque ID retourné contre les données réelles de la base, avec fallback automatique.
- **Coût des API** : les API OpenAI nécessitent un abonnement payant. Solution : migration vers Groq (gratuit) qui expose une API compatible OpenAI SDK, permettant de changer de fournisseur sans modifier le code applicatif.
- **Dépendance optionnelle** : le package openai devait être optionnel pour que l'application fonctionne sans clé API. Solution : lazy require avec try/catch et mode fallback retournant les données brutes de la BDD.
- **Volumes Docker** : l'ajout du package openai dans package.json n'était pas reflété dans le conteneur à cause des volumes nommés. Solution : installation directe dans le conteneur via docker exec.

Architecture OOP et injection de dépendances

Structurer le backend en couches (Controller → Service → Repository) tout en maintenant un couplage faible entre les classes nécessitait une approche rigoureuse d'injection de dépendances.

Solution : le fichier index.js sert de composition root, instanciant toutes les dépendances dans le bon ordre et les injectant via les constructeurs. Ce pattern rend chaque couche testable indépendamment.

Gestion transactionnelle

Certaines opérations (création de commande, suppression de compte RGPD) nécessitaient des transactions SQL pour garantir la cohérence des données en cas d'erreur partielle.

Solution : implémentation d'un helper `_db(client)` dans chaque repository, permettant de basculer entre le pool global (requêtes simples) et un client de transaction (opérations atomiques avec BEGIN/COMMIT/ROLLBACK).

9. Solutions et bonnes pratiques

Au-delà des difficultés spécifiques, plusieurs bonnes pratiques ont été adoptées tout au long du projet :

- **Validation double** : les entrées utilisateur sont validées côté client (feedback immédiat) et côté serveur (sécurité). La validation serveur fait autorité.
- **Gestion d'erreurs centrée** : un middleware errorHandler attrape toutes les exceptions, les classe par type (AppError, JWT, etc.) et renvoie des réponses HTTP standardisées.
- **Emails transactionnels** : 12 templates d'email couvrent chaque étape du parcours utilisateur, avec échappement HTML pour prévenir le XSS.
- **Logging structuré** : Pino produit des logs JSON exploitables, avec niveaux (debug, info, warn, error) et contexte métier.
- **Séparation des préoccupations** : chaque fichier a une responsabilité unique (un controller, un service, un repository, un fichier CSS par page).
- **Design system CSS** : les variables CSS centralisées dans `:root` garantissent la cohérence visuelle et facilitent les évolutions de la charte graphique.
- **Accessibilité native** : plutôt que d'ajouter l'accessibilité a posteriori, elle a été intégrée dès la conception (HTML sémantique, ARIA, focus visible).

10. Bilan du projet

Le projet Vite & Gourmand a permis de mettre en œuvre l'ensemble des compétences du titre professionnel DWWM : conception d'interfaces, développement frontend et backend, gestion de bases de données, sécurisation et déploiement.

L'application répond pleinement au cahier des charges initial : elle offre un parcours client complet (consultation, commande, devis, suivi), un espace employé fonctionnel (gestion des commandes et devis) et un espace administrateur avec analytiques.

Les points forts du projet

- Architecture backend propre et maintenable (OOP + DI)
- Sécurité robuste (bcrypt, JWT, Helmet, rate limiting, CORS)
- Conformité RGPD (consentement, export, droit à l'oubli)
- Design élégant et accessible
- Déploiement conteneurisé reproductible
- Assistant IA intégré (chatbot, suggestions, aide au devis)

Les axes d'amélioration identifiés

- Ajout de tests end-to-end (Cypress ou Playwright)
- Intégration d'un système de paiement en ligne (Stripe)
- Notifications en temps réel (WebSocket)
- PWA pour une expérience mobile native
- Internationalisation (i18n) pour le marché international

VITE & GOURMAND

Traiteur Événementiel

MANUEL UTILISATEUR

Julien — Développeur Web et Web Mobile

Épreuve de Certification Finale (ECF)

Mars 2026

Table des matières

1. Présentation de l'application.....	3
2. Page d'accueil.....	4
Sections de la page.....	4
3. Consultation des menus.....	4
Filtrer les menus.....	5
Détail d'un menu.....	5
4. Création de compte.....	6
Informations demandées.....	6
5. Connexion.....	6
Mot de passe oublié.....	6
6. Commander un menu.....	6
Étapes de la commande.....	6
Calcul du prix.....	7
7. Suivi des commandes.....	7
Statuts possibles.....	8
8. Avis clients.....	8
9. Demande de devis.....	8
Étape 1 — Détails de l'événement.....	8
Étape 2 — Sélection des menus et options.....	8
Étape 3 — Récapitulatif et envoi.....	8
Cycle de vie d'un devis.....	9
10. Espace personnel.....	9
Mes commandes.....	9
Mes devis.....	9
Mon profil.....	9
Changer mon mot de passe.....	9
Protection des données (RGPD).....	10
11. Espace employé.....	10
Gestion des commandes.....	10
Gestion des devis.....	10
Modération des avis.....	10
12. Espace administrateur.....	11
Gestion des utilisateurs.....	11
Pages légales.....	11
Statistiques et analytiques.....	12
13. Pages complémentaires.....	12
Prestations.....	12
Boissons.....	12
Contact.....	12
Pages légales.....	12
14. Assistant Intelligent.....	13
Utilisation du chatbot.....	13
Suggestion IA dans les devis.....	13
16. Besoin d'aide ?.....	13


1. Présentation de l'application

Vite & Gourmand est une application web dédiée à la commande de menus traiteur pour des événements. Accessible depuis un navigateur web (ordinateur, tablette ou smartphone), elle permet de :

- Découvrir le catalogue de menus raffinés
- Commander un menu pour un événement
- Demander un devis personnalisé
- Suivre l'état de ses commandes et devis
- Déposer un avis après livraison

L'application est accessible à l'adresse : <http://localhost:5173> (en développement) ou <https://vite-gourmand-three.vercel.app> (en production).

Ce manuel décrit les fonctionnalités de l'application pour chaque profil d'utilisateur : visiteur, client, employé et administrateur.



2. Page d'accueil

La page d'accueil présente l'activité de Vite & Gourmand et guide le visiteur vers les fonctionnalités principales.

Sections de la page

- Hero : bannière plein écran avec deux boutons d'action — « Découvrir nos menus » et « Demander un devis »
- Pourquoi nous choisir : trois blocs mettant en avant les engagements (produits frais, service personnalisé, livraison ponctuelle)
- Comment ça marche : processus en 4 étapes (Choisir un menu → Demander un devis → Confirmer et payer → Savourer)
- Menus vedettes : sélection de 3 menus phares avec image, prix et lien vers le détail
- Témoignages : avis de clients satisfaits avec note et commentaire

La barre de navigation en haut de page permet d'accéder à toutes les sections du site : Accueil, Menus, Prestations, Boissons, Contact.

3. Consultation des menus

Vite & Gourmand

Accueil

Nos Menus

Prestations

Boissons

Contact

Connexion

Inscription

VITE & GOURMAND

Nos Menus

Découvrez nos formules traiteur et composez votre événement.

DEVIS SOUS 48H - OPTIONS SUR MESURE - ALLERGÈNES MAÎTRISÉS

THÈME

Tous les thèmes

RÉGIME

Tous les régimes

NB PERSONNES

Min pers.

PRIX MIN (€/PERS.)

Min

PRIX MAX (€/PERS.)

Max

Eliminer les filtres

8 menus disponibles

Prix affichés par personne - minimum indiqué sur la fiche

Trier

Recommandé

CLASSIQUE

Buffet froid - Entrepise

Buffet complet prêt à servir. Idéal pour séminaires et déjeuners professionnels. Produits frais et de...

29.90 € / pers. Min. 15 pers.

VOIR LE MENU

DEVIS

PÂQUES

Brunch de Pâques

Brunch gourmand de saison pour célébrer Pâques en famille. Recettes printanières et gourmandises.

35.90 € / pers. Min. 10 pers.

VOIR LE MENU

DEVIS

ANNIVERSAIRE

Anniversaire & Réception

Formule festive et conviviale pour vos anniversaires et célébrations. Ambiance garantie...

44.90 € / pers. Min. 15 pers.

VOIR LE MENU

DEVIS

ÉVÈNEMENT

Brunch - Vegan

Brunch complet 100% végétal avec des produits frais, bio et de saison. Aucun produit d'origine...

26.90 € / pers. Min. 10 pers.

VEGAN

VOIR LE MENU

DEVIS

NOËL

Menu de Noël

Formule festive pour les fêtes de fin d'année. Produits d'exception et saveurs traditionnelles...

59.90 € / pers. Min. 8 pers.

VOIR LE MENU

DEVIS

ÉVÈNEMENT

Menu Mariage - Premium

Notre formule prestige pour votre jour unique. Produits nobles, dressage soigné et service à tab...

89.00 € / pers. Min. 50 pers.

VOIR LE MENU

DEVIS

SÉMINAIRE

Séminaire & Conférence

Formule pratique et équilibrée pour vos événements professionnels. Service rapide et...

32.90 € / pers. Min. 20 pers.

VOIR LE MENU

DEVIS

ÉVÈNEMENT

Cocktail dînatoire - Classique

Formule cocktail élégante avec pièces salées, plat au choix et desserts gourmands. Idéale pour vos...

34.90 € / pers. Min. 20 pers.

VOIR LE MENU

DEVIS

Vite & Gourmand

Traiteur événementiel à Bordeaux.
10 Place de la Bourse. 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 00 00 00
Email : contact@vitegourmand.fr

Horaires

Lundi : 10:00 - 14:00

Mardi : 09:00 - 18:00

Mercredi : 09:00 - 18:00

Jeudi : 09:00 - 18:00

Vendredi : 09:00 - 18:00

Samedi : 09:00 - 19:00

Dimanche : 10:00 - 19:00

Informations

Prestations

Boissons

Mentions légales

Politique de confidentialité

Conditions Générales de Vente

Nous contacter

© 2026 Vite & Gourmand. Tous droits réservés.

Page 5 / 15

La page Menus affiche l'ensemble du catalogue sous forme de grille de cartes. Chaque carte présente l'image du menu, son titre, une brève description, le prix par personne et la note moyenne.

Filtrer les menus

La barre de filtres (en haut de la grille) permet d'affiner la recherche :

- Thème : mariage, séminaire, anniversaire, cocktail, gala
- Régime : classique, végétarien, sans gluten, halal, etc.
- Prix : fourchette de prix par personne
- Nombre de personnes : nombre minimum de convives

Sur mobile, les filtres sont repliés par défaut. Cliquez sur le bouton « Filtres » pour les afficher.

Détail d'un menu

En cliquant sur un menu, la page de détail s'affiche avec :

- La composition complète par catégorie (entrées, plats, desserts) — chaque section est dépliable
- Les avis clients approuvés avec note et commentaire
- Une sidebar avec le prix par personne, les métadonnées (thème, régime, minimum de convives) et l'indicateur de stock
- Un bouton « Réserver ce menu » (nécessite d'être connecté)

Vite & Gourmand

AccueilNos MenusPrestationsBoissonsContactMon espaceDéconnexion

Commander : Buffet froid – Entreprise

Conditions : Commander 72h à l'avance. Stockage au frais requis sur place.

Vos informations

Prénom

Camille

Nom

Bernard

Email

user@vitegourmand.fr

Téléphone

0600000003

Détails de la commande

Nombre de personnes * (min. 15)

15

Prix : 29.90 € / personne

Adresse de livraison *

15 Cours de l'Intendance, 33000 Bordeaux

Ville *

Bordeaux

Distance (km)

0

Date de livraison *

jj/mm/aaaa

Heure de livraison *

--:--

Récapitulatif

Menu (15 pers. x 29.90 €)	448.50 €
Livraison (0.0 km)	5.00 €
Total	453.50 €

Confirmer la commande (453.50 €)

Vite & Gourmand
Traiteur événementiel à Bordeaux.
10 Place de la Bourse, 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 00 00 00
Email : contact@vitegourmand.fr

Horaires
Lundi : 10:00 - 14:00
Mardi : 09:00 - 18:00
Mercredi : 09:00 - 18:00
Jeudi : 09:00 - 18:00
Vendredi : 09:00 - 18:00
Samedi : 09:00 - 19:00
Dimanche : 10:00 - 19:00

Informations
Prestations
Boissons
Mentions légales
Politique de confidentialité
Conditions Générales de Vente
Nous contacter

© 2026 Vite & Gourmand. Tous droits réservés.

Page 6 / 15

4. Création de compte

Pour commander un menu ou demander un devis, il est nécessaire de créer un compte. Cliquez sur « Inscription » dans la barre de navigation.

Informations demandées

- Prénom et nom
- Numéro de téléphone
- Adresse postale
- Adresse email (identifiant de connexion)
- Mot de passe (minimum 10 caractères, avec majuscule, minuscule, chiffre et caractère spécial)
- Acceptation de la politique de confidentialité (obligatoire)

Un indicateur de force du mot de passe s'affiche en temps réel sous le champ. Un email de bienvenue est envoyé après l'inscription.

Votre mot de passe doit contenir au moins 10 caractères, une majuscule, une minuscule, un chiffre et un caractère spécial (!@#\$%...).

5. Connexion

Cliquez sur « Connexion » dans la barre de navigation et saisissez votre email et mot de passe.

Mot de passe oublié

Si vous avez oublié votre mot de passe :

- Cliquez sur « Mot de passe oublié ? » sous le formulaire de connexion
- Saisissez votre adresse email
- Consultez votre boîte de réception (vérifiez les spams)
- Cliquez sur le lien reçu par email (valable 1 heure)
- Choisissez un nouveau mot de passe respectant les critères de sécurité

6. Commander un menu

Pour commander un menu, rendez-vous sur la page de détail du menu souhaité et cliquez sur « Réserver ce menu ».

Étapes de la commande

- Indiquez le nombre de convives
- Saisissez l'adresse et la ville de livraison
- Choisissez la date et l'heure de livraison
- Vérifiez le récapitulatif de prix (calculé automatiquement)
- Confirmez votre commande

Calcul du prix

Le prix est calculé automatiquement en fonction de plusieurs critères :

Élément	Calcul
Prix du menu	Prix par personne × nombre de convives
Livraison	Gratuite à Bordeaux. Ailleurs : 5 € + 0,59 €/km
Remise groupe	-10% si le nombre de convives dépasse le minimum du menu de 5 personnes ou plus
Total	Prix menu + livraison – remise

La distance est calculée automatiquement à partir de l'adresse saisie. Un email de confirmation est envoyé après validation de la commande.

La remise de 10% s'applique automatiquement dès que le nombre de convives dépasse le minimum du menu de 5 personnes.

7. Suivi des commandes

Depuis votre espace personnel (Mon espace), l'onglet « Mes commandes » affiche la liste de toutes vos commandes avec leur statut.




Figure 4 — Dashboard utilisateur — suivi des commandes

Statuts possibles

Statut	Signification
En attente	Commande reçue, en attente de validation par l'équipe
Acceptée	Commande validée par l'équipe
En préparation	Les plats sont en cours de préparation
En livraison	La commande est en route vers l'adresse de livraison
Livrée	La commande a été livrée
Attente retour matériel	Du matériel prêté doit être restitué
Terminée	Commande clôturée définitivement
Annulée	Commande annulée

Vous pouvez annuler une commande uniquement si elle est encore « En attente ». Au-delà, contactez l'équipe via le formulaire de contact.

8. Avis clients

Après la livraison d'une commande (statut « Terminée »), vous pouvez déposer un avis :

- Accédez au détail de la commande concernée depuis Mon espace
- Attribuez une note de 1 à 5 étoiles
- Rédigez un commentaire (facultatif)
- Soumettez votre avis

L'avis est soumis à modération par l'équipe avant d'être publié sur la page du menu. Un seul avis est autorisé par commande.

9. Demande de devis

La demande de devis permet de configurer un événement sur mesure. Le formulaire se déroule en 3 étapes :

Étape 1 — Détails de l'événement

- Type d'événement (mariage, anniversaire, séminaire, cocktail, gala, autre)
- Date et heure de l'événement
- Adresse et ville du lieu
- Nombre de convives (1 à 500)
- Notes diététiques (allergies, régimes spéciaux)

Étape 2 — Sélection des menus et options

- Choix d'un menu parmi ceux recommandés pour votre type d'événement
- Ajout d'options complémentaires (location de matériel, personnel, décoration, sonorisation)
- Chaque option a un prix unitaire et une unité (par personne, forfait ou par heure)

Étape 3 — Récapitulatif et envoi

- Résumé de l'événement et des prestations choisies
- Détail des prix (sous-total, remise éventuelle, total)
- Montant de l'acompte (30% du total)
- Message optionnel pour l'équipe

Après soumission, le devis est créé en brouillon. L'équipe le révise et vous l'envoie par email. Vous pouvez alors l'accepter ou le refuser depuis votre espace personnel.

Une estimation de budget est affichée en haut du formulaire, basée sur les devis précédents pour le même type d'événement.

Cycle de vie d'un devis

Statut	Description
Brouillon	Devis créé mais pas encore envoyé au client
Envoyé	Devis envoyé par email, en attente de réponse (valide 14 jours)
Accepté	Client a accepté le devis, en attente de l'acompte
Acompte payé	Acompte de 30% reçu, prêt à être converti en commande
Converti	Devis transformé en commande ferme
Expiré	Délai de validité dépassé (14 jours)
Refusé	Devis refusé par le client ou l'équipe

10. Espace personnel

Accédez à votre espace personnel en cliquant sur « Mon espace » dans la barre de navigation (après connexion).

Mes commandes

Tableau listant toutes vos commandes avec le numéro, le menu, la date, le total et le statut. Cliquez sur une commande pour voir le détail complet et l'historique des statuts.

Mes devis

Tableau listant vos demandes de devis avec le type d'événement, la date, le montant et le statut. Les actions disponibles (accepter, refuser) s'affichent selon l'état du devis.

Mon profil

Formulaire de modification de vos informations personnelles : prénom, nom, téléphone et adresse. L'email ne peut pas être modifié (identifiant de connexion).

Changer mon mot de passe

Saisissez votre mot de passe actuel puis le nouveau mot de passe (avec confirmation). Les mêmes critères de sécurité que lors de l'inscription s'appliquent.

Protection des données (RGPD)

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données :

- Export de données : téléchargez l'ensemble de vos données personnelles au format JSON
- Suppression de compte : demandez la suppression définitive de votre compte (anonymisation des données)

11. Espace employé

L'espace employé est accessible aux utilisateurs ayant le rôle « employé ». Il permet de gérer les commandes et devis des clients.

Gestion des commandes

Le tableau de commandes affiche l'ensemble des commandes de tous les clients. L'employé peut :

- Filtrer par statut ou par client
- Changer le statut d'une commande (selon les transitions autorisées)
- Confirmer la réception d'un acompte
- Marquer une commande comme payée
- Annuler une commande (avec saisie obligatoire du motif et de la méthode de contact)

Gestion des devis

L'employé peut gérer le cycle de vie complet des devis :

- Envoyer un devis brouillon au client par email
- Envoyer les instructions de paiement de l'acompte (coordonnées bancaires)
- Enregistrer la réception de l'acompte (référence de virement)
- Convertir un devis en commande ferme
- Refuser un devis

Modération des avis

L'employé peut consulter les avis en attente de modération et les approuver ou les rejeter. Seuls les avis approuvés sont visibles publiquement sur les pages de menus.

12. Espace administrateur

L'administrateur dispose de toutes les fonctionnalités de l'employé, plus des options de gestion avancées.




Figure 5 — Dashboard administrateur

Gestion des utilisateurs

- Consulter la liste de tous les utilisateurs (clients et employés)
- Créer un compte employé (un email avec les identifiants est envoyé automatiquement)
- Activer ou désactiver un compte utilisateur

Pages légales

L'administrateur peut éditer le contenu des pages légales :

- Mentions légales
- Conditions Générales de Vente (CGV)
- Politique de confidentialité

Statistiques et analytiques

Le dashboard affiche des graphiques interactifs (Chart.js) :

- Répartition des commandes par statut (graphique en barres)
- Répartition par statut de paiement (graphique circulaire)
- Chiffre d'affaires par période
- Tendances de popularité des menus
- Scores clients

13. Pages complémentaires

Prestations

La page Prestations détaille les services proposés par type d'événement (mariage, séminaire, anniversaire, cocktail), les options complémentaires (location de matériel, personnel, décoration) et les engagements qualité de Vite & Gourmand.

Boissons

La page Boissons présente les différentes formules de boissons : soft et sans alcool, sélection de vins, bières artisanales et formule open bar. Chaque collection est illustrée avec des descriptions détaillées.

Contact

La page Contact propose :

- Un formulaire de contact (objet, email, message)
- Les coordonnées de l'entreprise (adresse, téléphone, email)
- Les horaires d'ouverture (récupérés dynamiquement)
- La zone de livraison (Bordeaux et agglomération)
- Une FAQ avec les questions fréquentes (accordéons dépliabiles)

Pages légales

Les pages légales (Mentions légales, Conditions Générales de Vente, Politique de confidentialité) sont accessibles depuis le pied de page. Leur contenu est géré dynamiquement par l'administrateur.

14. Assistant Intelligent

Vite & Gourmand intègre un assistant intelligent accessible sur toutes les pages du site via une bulle de chat en bas à droite de l'écran.

Utilisation du chatbot

- Cliquez sur la bulle dorée en bas à droite pour ouvrir l'assistant
- Tapez votre question dans le champ de saisie
- L'assistant répond en se basant uniquement sur les données réelles du site (menus, tarifs, horaires, prestations)
- L'historique de conversation est conservé pendant votre session

L'assistant peut répondre à vos questions sur :

- Les menus disponibles et leurs compositions
- Les tarifs et conditions de livraison
- Les horaires et coordonnées de l'entreprise
- Les options et prestations disponibles

Les réponses de l'assistant sont générées par intelligence artificielle à partir des données réelles de Vite & Gourmand. Pour toute demande spécifique, n'hésitez pas à nous contacter directement.

Suggestion IA dans les devis

Lors de la demande de devis (Étape 2 — Sélection des menus et options), un bouton « Suggestion IA » est disponible. En cliquant dessus :

- L'assistant analyse les informations saisies à l'étape 1 (type d'événement, nombre de convives, restrictions alimentaires)
- Il recommande automatiquement un menu et des options adaptés
- La sélection est pré-remplie dans le formulaire
- Vous pouvez modifier la suggestion avant de continuer

Cette fonctionnalité vous aide à faire un choix éclairé si vous hésitez entre les différentes formules.

15. Comptes de démonstration

Pour tester l'application, trois comptes de démonstration sont préconfigurés. Ils permettent d'explorer les différents parcours utilisateur (client, employé, administrateur).

Mot de passe commun à tous les comptes : [fourni au jury le jour de l'épreuve]

Rôle	Email	Nom	Parcours
Administrateur	admin@vitegourmand.fr	José Durand	Gestion complète
Employé	employe@vitegourmand.fr	Julie Morel	Commandes, devis, avis
Client	user@vitegourmand.fr	Camille Bernard	Commander, devis, profil

Ces comptes sont préconfigurés dans les données de démonstration (seed.sql). En production, seul le compte administrateur est créé manuellement.

16. Besoin d'aide ?

Pour toute question ou problème rencontré sur l'application :

- Formulaire de contact : accessible depuis la page Contact du site
- Email : contact@vitegourmand.fr
- Téléphone : 05 00 00 00 00 (lundi au vendredi, 9h-18h)
- Adresse : 12 rue de la Paix, 33000 Bordeaux

L'équipe Vite & Gourmand s'engage à répondre dans un délai de 48 heures ouvrées.