

Grosingenieurs DOT com

Ultra-confidential : do not disclose or we post your navigation history on twitter.

Click and collect : légumes

Fonctionnalités

F1 : Communiquer des informations génériques sur la ferme aux clients.

F2 : Présenter les produits avec des photos et le prix au kilo.

F3 : Les client doivent pouvoir créer un panier, le valider et venir le chercher.

A déterminer :

Nom de domaine / url de l'application.


Cas d'utilisation

Acteurs

Administrateur : C'est le producteur qui veut vendre ses légumes.

Client : C'est la personne qui veut commander un panier de légume.

UC général



UC1 : Consulter les informations concernant la ferme

Acteurs : client

Scénario nominal.

1. le client se rend sur l'url du site.
2. le système affiche une page contenant les Informations concernant la ferme.

Liens : F1, Ucg, Information, /

UC2 : modifier les informations de la ferme

Acteur : Administrateur

Précondition : L'administrateur est authentifié

Scénario nominal.

1. l'administrateur se rend sur l'url de la page de modification des Informations
2. le système affiche un formulaire contenant les Informations préalables.
3. l'administrateur modifie les Informations et valide le formulaire.
4. le système enregistre les nouvelles Informations à la place des anciennes.

Postcondition : le site affiche les informations mise à jour.

Liens : F1, UCg, Information, /admin/information, /

UC3 : consulter la liste des produits

Acteurs : client

Précondition : UC1

Scénario nominal.

1. le client clique sur un lien vers la liste des Produits.
2. le système affiche la liste des Produit *disponibles*.

Liens : F2, F3, Ucg, Produit, /liste-produits

UC4 : créer un panier

Acteur : Client

Précondition : UC3

Scénario nominal : création et validation d'un panier minimal.

1. Le client choisit une quantité sur un produit.
2. Le client clique sur « ajouter au panier ».
3. Le système créer une nouvelle Commande et y ajoute le produit et sa quantité.
4. Le système envoie un retour visuel indiquant que le panier a été mis à jour.
5. Le client clique sur « valider mon panier »
6. Le système affiche un résumé du panier, un formulaire pour que le client puisse donner ses Coordonnées Client.
7. Le client remplit le formulaire et le valide.
8. Le système sauvegarde la Commande validée.
9. Le système envoie un mail récapitulatif au client, avec son numéro de Commande.

Postcondition : la Commande est visible sur la page des commandes.

Liens : F3, UCg, CoordonnéClient, Commande, /liste-produits, /panier, /admin/commandes

UC5 : préparer un panier

Acteur : Administrateur

Précondition : L'administrateur est authentifié

Scénario nominal.

1. L'administrateur se rend sur l'url de la page des commandes.
2. Le système affiche une liste des Commandes dans l'ordre chronologique inversé.
3. L'administrateur clique sur une commande.
4. Le système affiche les détails de la Commande.
5. L'administrateur prépare le panier.
6. L'administrateur valide la préparation de la Commande.
7. Le système envoie un mail au client pour le prévenir que sa Commande est prête.

Postcondition : le nouvel Etat de la Commande est « prête ».

Liens : F3, UCg, Commande, CoordonnéClient, EtatCommande, /admin/commandes, /admin/commande/<id de la commande>

UC6 : collecter un panier

Acteur : Administrateur, Client

Précondition : L'administrateur est authentifié

Scénario nominal.

1. Le Client vient chercher son panier, paye et part avec.
2. L'administrateur se rend sur la page de Commande correspondante et valide la collecte.
3. Le système envoi un mail de remerciement au Client.

Postcondition : le nouvel Etat de la Commande est « collectée ».

Liens : F3, UCg, Commande, CoordonnéClient, EtatCommande, /admin/commandes, /admin/commandes/<id de la commande>

UC7 Ajouter des produits

Acteur : Administrateur

Précondition : L'administrateur est authentifié


Scénario nominal.

1. L'administrateur se rend sur la page des Produits
2. L'administrateur clique sur le bouton « Ajouter un Produit. »
3. Le système envoi un formulaire de produit vide.
4. L'administrateur remplit les informations sur le Produit et valide le formulaire.
5. Le système enregistre le Produit.


Postcondition : le nouveau Produit est affiché dans la liste des produits

Liens : F3, UCg, Produit, /admin/produits, /liste-produits


Classes



Activité d'une commande



Séquence d'une commande



Ne doit on pas aller sur la page /panier pour valider le panier ?