

SAIEM DE DRAGUIGNAN RESTRUCTURATION IMMEUBLES EN LOGEMENTS ET LOCAL COMMERCIAL RUE CISSON ET RUE DU COMBAT			DPGF LOT N° 1 Démolitions Gros œuvre Toitures Façades - PHASE PRODCE			
Code	Ouvrage	U	Qté	Qté corrigée	P.U	P.T
	* Préambule : les quantités portées sur ce document sont données à titre purement indicatif et ne sont pas contractuelles. L'entreprise devra, selon ses méthodes de chiffrage , les vérifier et les modifier s'il y a lieu dans la colonne "Qté corrigée".					
LOT N° 1 DEMOLITIONS / TERRASSEMENTS / GROS OEUVRE MACONNERIE GENERALE / / CHARPENTE COUVERTURE / ENDUITS FACADES						
11	PREPARATION					
1101	GRUE POTAIN A MONTAGES RAPIDES POUR OPTIMISATION DE DELAIS	Ens	1,00	8,00	3 702,21	29 617,68
1102	INSTALLATION DE CHANTIER modification	Ens	1,00	1,00	3 650,00	3 650,00
1103	ETUDES D'EXECUTION STRUCTURES	Ens	1,00	1,00	10 000,00	10 000,00
12	DEMOLITIONS					
	les reprises en sous œuvre de la façade avant seront réalisés en Amont					
1201	ETAIEMENT ET CONTREVENTEMENT					
	Etalement HEA			1,50	butonnages	
	Ouverture en sous œuvre pour création de fondation béton armé des butonnages (assise des HEA 200) suivant détails 1	Ens		3,00	1 030,00	3 090,00
	Création de sommiers , empochements BA suivant détails 2	/u		9,00	655,00	5 895,00
	Mise en place de HEA 220 Bracons	kg		3 375,00	6,32	21 330,00
	Réalisation de platines	/u		18,00	525,66	9 461,88
	Mise en place de lisses HEA 200	ml	23,62	47,24	316,00	14 927,84
	Soudures aggrées	j		3,00	655,00	1 965,00
	Butonnages des angles			2,00	butonnages	
	Création de sommiers , empochements BA suivant détails 2	/u		6,00	675,23	4 051,38
	Percement des murs pour passage					
	Mise en place des tubes de 200	Ens		2,00	2 985,65	5 971,30
	Soudures aggrées	j		1,00	655,00	655,00
	Tirants d'ancrages comprenant platines , percement des murs mise en place de cables et tirants	Ens			1 075,60	
1211	DEMOLITION ET DERASEMENT PARTIELS DE MURS PORTEURS ET OUVRAGES BA					
	Démolition de murs de refends et extérieurs tous niveaux nécessaires aux réaménagements intérieurs et extérieurs	m²	76,00	916,04	105,00	96 184,20
		déduits				
1214	DEMOLITION DE PAROIS POUR BAIES EN SOUS OEUVRE					
	NIVEAU RDC :					
	RSO Réf.03 (avec poteaux P5&P6 30x100cm et 30x110cm et linteau/poutre 100x50cm BA) pour baie libre dans mur de refend – dim. finies 413x277cm de haut	Ens	1,00	-1,00	3 776,14	-3 776,14
	RSO Réf.04 (avec poteaux P3&P4 30x48cm et 30x45cm et linteau/poutre 50x50cm BA) pour baie libre dans mur de refend– dim. finies 354x277cm de haut	Ens	1,00	-1,00	3 236,82	-3 236,82
	RSO Réf.05 (avec poteaux P5&P7 30x100 et 30x85cm et linteau/poutre 100x30cm BA) pour baie libre dans mur de refend – dim. finies 401x277cm de haut	Ens	1,00	-1,00	3 666,45	-3 666,45

SAIEM DE DRAGUIGNAN RESTRUCTURATION IMMEUBLES EN LOGEMENTS ET LOCAL COMMERCIAL RUE CISSON ET RUE DU COMBAT			DPGF LOT N° 1 Démolitions Gros œuvre Toitures Façades - PHASE PRODCÉ			
Code	Ouvrage	U	Qté	Qté corrigée	P.U	P.T
	RSO Réf.06 (avec poteaux P8&P9 30x30cm et 30x35cm et linteau/poutre 30x50cm BA) pour baie libre dans mur de refend– dim. finies 354x277cm de haut	Ens	1,00	-1,00	3 236,82	-3 236,82
	RSO Réf.07 (avec poteaux P10&P11 30x70cm et 30x55cm et linteau/poutre 90x50cm BA) pour baie vitrée dans mur extérieur d'ep.60à70cm– dim. finies 291x277cm de haut	Ens	1,00	-1,00	2 660,94	-2 660,94
	RSO Réf.08 (avec poteaux P2&P12 30x60cm et 30x85cm et linteau/poutre 90x50cm BA) pour baie libre dans mur de refend– dim. finies 385x253cm de haut	Ens	1,00	-1,00	3 215,19	-3 215,19
	RSO Réf.031 (avec poteaux P1 30x80cm et linteau/poutre 80x50cm BA) pour baie libre dans mur de refend – dim. finies 352x277cm de haut	Ens	1,00	-1,00	3 218,54	-3 218,54
	RSO Réf.032 (avec poteaux P14&P6 30x90cm et 30x110cm et linteau/poutre 90x50cm BA) pour baie libre dans mur de refend – dim. finies 400x277cm de haut	Ens	1,00	-1,00	3 657,31	-3 657,31
	RSO pour porte d'entrée d'immeuble (avec sommiers 80x30x30cm et linteau 80x20cm BA) dans mur extérieur façade Rue du combat – dim. finies 110x250cm de haut	Ens	1,00	-1,00	907,50	-907,50
	RSO pour châssis (avec sommiers 80x30x30cm et linteau 80x20cm BA) dans mur extérieur façade Rue du combat (donnant sur cage escalier vers caves sous-sol) – dim. finies 100x160cm	Ens	1,00	-1,00	534,60	-534,60
	Baies extérieures en façades démolition tableaux voussures appuis et seuil et réfection de linteau existant bois par linteau BA :					
	Façade Rue du combat					
	Baie vitrée fixe dim. finies 101x250cm de haut	Ens	1,00	-1,00	834,07	-834,07
	Baie vitrée dim. finies 97x208cm de haut	Ens	1,00	-1,00	666,49	-666,49
	Baie vitrée dim. finies 79x257cm de haut	Ens	1,00	-1,00	670,84	-670,84
	Porte dim. finies 110x250cm	Ens	1,00	-1,00	915,75	-915,75
	Châssis fixe dim. finies 100x160cm de haut	Ens	1,00	-1,00	534,60	-534,60
	NIVEAU 1 :					
	RSO Réf.10 (avec poteaux P5 30x100cm et linteau/poutre 100x30cm BA) pour baie libre dans mur de refend – dim. finies 425x230cm de haut	Ens	1,00	-1,00	3 226,50	-3 226,50
	RSO Réf.11 (avec poteaux P5 30x100cm et linteau/poutre 100x30cm BA) pour baie libre dans mur de refend – dim. finies 325x230cm de haut	Ens	1,00	-1,00	2 467,50	-2 467,50
	RSO Réf.12 (avec sommiers 90x30x30cm et linteau 90x20cm BA) pour baie libre dans mur de refend – dim. finies 145x210cm	Ens	1,00	-1,00	1 004,85	-1 004,85
	RSO Réf.13 (avec sommiers 90x30x30cm et linteau 90x20cm BA) pour baie libre dans mur de refend – dim. finies 145x210cm	Ens	1,00	-1,00	1 004,85	-1 004,85
	RSO Réf.14 (avec linteau 45x20cm BA) pour baie dans mur de refend – dim. finies 110x243cm de haut (incluant vide pour marches escaliers BA à créer)	Ens	1,00	-1,00	882,09	-882,09
	RSO Réf.39 (avec linteau 20x30cm BA) pour porte fenêtre dans mur extérieur façade arrière-cour – dim. finies 101x215cm de haut	Ens	1,00	-1,00	716,59	-716,59
	RSO Réf.40 (avec linteau 20x30cm BA) pour porte fenêtre dans mur extérieur façade arrière-cour – dim. finies 108x215cm de haut	Ens	1,00	-1,00	766,26	-766,26
	RSO (avec sommiers 40x20x20cm et linteau/poutre 40x30cm BA) baie à créer pour châssis divers dans mur extérieur façade Rue du Combat :					
	dim. finies 83x182cm sur allège 55cm ;	Ens	1,00	-1,00	498,49	-498,49
	dim. finies 85x182cm sur allège 55cm ;	Ens	1,00	-1,00	498,49	-498,49
	RSO (avec sommiers 40x20x20cm et linteau/poutre 40x30cm BA) baies à modifier pour châssis divers dans mur extérieur façade Rue du Combat :					
	dim. finies 98x182cm sur allège 55cm ;	Ens	1,00	-1,00	589,18	-589,18
	dim. finies 99x182cm sur allège 55cm ;	Ens	1,00	-1,00	589,18	-589,18
	dim. finies 64x182cm sur allège 55cm ;	Ens	1,00	-1,00	390,78	-390,78
	dim. finies 56x182cm sur allège 55cm ;	Ens	1,00	-1,00	390,78	-390,78
	dim. finies 96x182cm sur allège 55cm ;	Ens	1,00	-1,00	589,18	-589,18
	dim. finies 91x182cm sur allège 55cm ;	Ens	1,00	-1,00	589,18	-589,18

SAIEM DE DRAGUIGNAN RESTRUCTURATION IMMEUBLES EN LOGEMENTS ET LOCAL COMMERCIAL RUE CISSON ET RUE DU COMBAT			DPGF LOT N° 1 Démolitions Gros œuvre Toitures Façades - PHASE PRODCÉ			
Code	Ouvrage	U	Qté	Qté corrigée	P.U	P.T
	dim. finies 96x182cm sur allège 55cm ;	Ens	1,00	-1,00	589,18	-589,18
	NIVEAU 2 :					
	RSO Réf.17 (avec poteaux P1 30x80cm et linteau/poutre 80x30cm BA) pour baie libre dans mur de refend – dim. finies 460x230cm de haut	Ens	1,00	-1,00	3 498,99	-3 498,99
	RSO Réf.18 (avec poteaux P1 30x80cm et linteau/poutre 80x30cm BA) pour baie libre dans mur de refend – dim. finies 320x230cm de haut	Ens	1,00	-1,00	2 436,39	-2 436,39
	RSO Réf.19 (avec sommiers 90x30x30cm et linteau 80x20cm BA) pour baie libre dans mur de refend – dim. finies 156x240cm	Ens	1,00	-1,00	1 235,52	-1 235,52
	RSO Réf.20 (avec sommiers 90x30x30cm et linteau 80x20cm BA) pour baie libre dans mur de refend – dim. finies 145x240cm	Ens	1,00	-1,00	1 148,40	-1 148,40
	RSO Réf.33 (avec sommiers 40x20x20cm et linteau 55x20cm BA) pour baie libre dans mur de refend – dim. finies 110x260cm de haut incluant vide pour marches escaliers BA à créer	Ens	1,00	-1,00	943,80	-943,80
	Baies extérieures en façades démolition tableaux voussures appuis et seuil et réfection de linteau existant bois par linteau BA :					
	Façade Rue du combat					
	Fenêtre dim. finies 81x145 cm de haut	Ens	1,00	-1,00	388,11	-388,11
	Fenêtre dim. finies 102x182 cm de haut	Ens	1,00	-1,00	612,61	-612,61
	Fenêtre dim. finies 65x145 cm de haut	Ens	1,00	-1,00	311,93	-311,93
	Fenêtre dim. finies 60x124 cm de haut	Ens	1,00	-1,00	249,61	-249,61
	Fenêtre dim. finies 98x182 cm de haut	Ens	1,00	-1,00	589,18	-589,18
	Fenêtre dim. finies 96x182 cm de haut	Ens	1,00	-1,00	589,18	-589,18
	Fenêtre dim. finies 98x182 cm de haut	Ens	1,00	-1,00	589,18	-589,18
	NIVEAU 3 :					
	RSO Réf.22 (avec poteaux P1&P14 30x80cm et 30x90cm et linteau/poutre 90x40cm BA) pour baie libre dans mur de refend – dim. finies 480x220cm de haut	Ens	1,00	-1,00	3 492,06	-3 492,06
	RSO Réf.23 (avec poteaux P2&P15 30x60cm et 30x37cm et linteau/poutre 40x40cm BA) pour baie libre dans mur de refend – dim. finies 320x220cm de haut	Ens	1,00	-1,00	2 330,46	-2 330,46
	RSO Réf.24 (avec sommiers 90x30x30cm et linteau 80x20cm BA) pour baie libre dans mur de refend – dim. finies 160x240cm	Ens	1,00	-1,00	1 267,20	-1 267,20
	RSO Réf.25 (avec sommiers 40x20x20cm et linteau 40x20cm BA) pour baie libre dans mur de refend – dim. finies 145x240cm de haut créer	Ens	1,00	-1,00	1 148,40	-1 148,40
	RSO Réf.26 (avec linteau 40x20cm BA) pour baie libre dans mur de refend – dim. finies 110x263cm de haut incluant vide pour marches escaliers BA à créer	Ens	1,00	-1,00	954,69	-954,69
	RSO (avec sommiers 40x20x20cm et linteau/poutre 40x30cm BA) baie à créer pour châssis divers dans mur extérieur façade Rue du Combat - dim. finies 59x108cm sur allège 93cm ;	Ens	1,00	-1,00	211,02	-211,02
	Baies extérieures en façades démolition tableaux voussures appuis et seuil et réfection de linteau existant bois par linteau BA :					
	Façade Rue du combat					
	Fenêtre dim. finies 60x116 cm de haut	Ens	1,00	-1,00	233,91	-233,91
	Fenêtre dim. finies 60x116 cm de haut	Ens	1,00	-1,00	233,91	-233,91
	Fenêtre dim. finies 96x133 cm de haut	Ens	1,00	-1,00	422,41	-422,41
	Fenêtre dim. finies 66x116 cm de haut	Ens	1,00	-1,00	233,91	-233,91
	Fenêtre dim. finies 59x108 cm de haut	Ens	1,00	-1,00	233,91	-233,91
	Fenêtre dim. finies 84x116 cm de haut	Ens	1,00	-1,00	422,41	-422,41
	Fenêtre dim. finies 91x116 cm de haut	Ens	1,00	-1,00	422,41	-422,41
	Fenêtre dim. finies 86x116 cm de haut	Ens	1,00	-1,00	422,41	-422,41
	NIVEAU 4 :					
	RSO Réf.27 (avec sommiers 40x20x20cm et linteau 28x30cm BA) pour fenêtre à créer dans mur extérieur façade rue du combat – dim. finies 60x100cm de haut sur allège 53cm	Ens	1,00	-1,00	205,32	-205,32
	RSO Réf.29 (avec poteaux P1 30x80cm et linteau 80x20cm BA) pour baie libre dans mur de refend – dim. finies 110x240cm	Ens	1,00	-1,00	871,20	-871,20
	RSO Réf.30 (avec sommiers 40x20x20cm et linteau 20x30cm BA) pour baie libre dans mur de refend – dim. finies 95x210cm de haut	Ens	1,00	-1,00	659,04	-659,04

SAIEM DE DRAGUIGNAN RESTRUCTURATION IMMEUBLES EN LOGEMENTS ET LOCAL COMMERCIAL RUE CISSON ET RUE DU COMBAT			DPGF LOT N° 1 Démolitions Gros œuvre Toitures Façades - PHASE PRODCE			
Code	Ouvrage	U	Qté	Qté corrigée	P.U	P.T
1215	RSO Réf.34 (avec poteau P16 30x50cm sommier 40x20x20cm et linteau 20x30cm BA) pour baie libre dans mur de refend – dim. finies 165x230cm de haut	Ens	1,00	-1,00	1 252,35	-1 252,35
	RSO Réf.35 (avec poteau P17 27x37cm et linteau 20x30cm BA) pour baie libre dans mur de refend – dim. finies 230x230cm	Ens	1,00	-1,00	1 753,29	-1 753,29
	RSO Réf.36 (avec poteau P17 27x37cm sommier 40x20x20cm et linteau 20x30cm BA) pour baie libre dans mur de refend – dim. finies 110x230cm de haut	Ens	1,00	-1,00	834,90	-834,90
	RSO (avec sommiers 40x20x20cm et linteau 28x30cm BA) pour baies à modifier et/ou à créer pour châssis divers					
	Baies extérieures en façades démolition tableaux voussures appuis et seuil et réfection de linteau existant bois par linteau BA :					
	Façade Rue du combat					
	Fenêtre dim. finies 60x100cm de haut	Ens	1,00	-1,00	205,32	-205,32
	Fenêtre dim. finies 58x100 cm de haut	Ens	1,00	-1,00	205,32	-205,32
	DEMOLITIONS DE PAROIS POUR RESERVATIONS DES LOTS TECHNIQUES					
	Tous niveaux parois diverses verticales et horizontales intérieures et extérieures	Ens		-0,50	6 000,00	-3 000,00
1220	TRI CHARGEMENT ET EVACUATION DES GRAVATS					
	Ensemble des gravats et matériaux provenant des démolitions et déposes du présent chapitre ainsi que résultant des travaux divers dues par présent lot	Ens		1,00	48 092,10	48 092,10
13	TERRASSEMENTS FONDATIONS INFRASTRUCTURES					
131	TERRASSEMENTS FONDATIONS					
13101	FOUILLES EN TROUS ET RIGOLES POUR FONDATIONS					
13103	SEMELLES FILANTES ET MASSIFS BA					
	sur mur de refends après nettoyage et purge des éléments	m ³		21,26	638,50	13 573,23
	PLUS VALUE POUR PHASAGE			21,26	542,73	11 537,25
14	GROS ŒUVRE ELEVATION					
141	NIVEAU RDC					
14101	STRUCTURES BA DE BAIES EN SOUS OEUVRE					
	RSO Réf.03 (avec poteaux P5&P6 30x100cm et 30x110cm et linteau/poutre 100x50cm BA) pour baie libre dans mur de refend – dim. finies 413x277cm de haut	Ens	1,00	-1,00	3 776,14	-3 776,14
	RSO Réf.04 (avec poteaux P3&P4 30x48cm et 30x45cm et linteau/poutre 50x50cm BA) pour baie libre dans mur de refend– dim. finies 354x277cm de haut	Ens	1,00	-1,00	3 236,82	-3 236,82
	RSO Réf.05 (avec poteaux P5&P7 30x100 et 30x85cm et linteau/poutre 100x30cm BA) pour baie libre dans mur de refend – dim. finies 401x277cm de haut	Ens	1,00	-1,00	3 666,45	-3 666,45
	RSO Réf.06 (avec poteaux P8&P9 30x30cm et 30x35cm et linteau/poutre 30x50cm BA) pour baie libre dans mur de refend– dim. finies 354x277cm de haut	Ens	1,00	-1,00	3 236,82	-3 236,82
	RSO Réf.07 (avec poteaux P10&P11 30x70cm et 30x55cm et linteau/poutre 90x50cm BA) pour baie vitrée dans mur extérieur d'ep.60à70cm– dim. finies 291x277cm de haut	Ens	1,00	-1,00	2 660,94	-2 660,94
	RSO Réf.08 (avec poteaux P2&P12 30x60cm et 30x85cm et linteau/poutre 90x50cm BA) pour baie libre dans mur de refend– dim. finies 385x253cm de haut	Ens	1,00	-1,00	3 215,19	-3 215,19
	RSO Réf.031 (avec poteaux P1 30x80cm et linteau/poutre 80x50cm BA) pour baie libre dans mur de refend – dim. finies 352x277cm de haut	Ens	1,00	-1,00	3 218,54	-3 218,54
	RSO Réf.032 (avec poteaux P14&P6 30x90cm et 30x110cm et linteau/poutre 90x50cm BA) pour baie libre dans mur de refend – dim. finies 400x277cm de haut	Ens	1,00	-1,00	3 657,31	-3 657,31

SAIEM DE DRAGUIGNAN RESTRUCTURATION IMMEUBLES EN LOGEMENTS ET LOCAL COMMERCIAL RUE CISSON ET RUE DU COMBAT			DPGF LOT N° 1 Démolitions Gros œuvre Toitures Façades - PHASE PRODCE			
Code	Ouvrage	U	Qté	Qté corrigée	P.U	P.T
142	RSO pour porte d'entrée d'immeuble (avec sommiers 80x30x30cm et linteau 80x20cm BA) dans mur extérieur façade Rue du combat – dim. finies 110x250cm de haut	Ens	1,00	-1,00	907,50	-907,50
	RSO pour châssis (avec sommiers 80x30x30cm et linteau 80x20cm BA) dans mur extérieur façade Rue du combat (donnant sur cage escalier vers caves sous-sol) – dim. finies 100x160cm	Ens	1,00	-1,00	534,60	-534,60
	Baies extérieures en façades réfection de linteau existant bois par linteau BA :					
	Façade Rue du combat					
	Baie vitrée fixe dim. finies 101x250cm de haut	Ens	1,00	-1,00	834,07	-834,07
	Baie vitrée dim. finies 97x208cm de haut	Ens	1,00	-1,00	666,49	-666,49
	Baie vitrée dim. finies 79x257cm de haut	Ens	1,00	-1,00	670,84	-670,84
	Porte dim. finies 110x250cm	Ens	1,00	-1,00	915,75	-915,75
	Châssis fixe dim. finies 100x160cm de haut	Ens	1,00	-1,00	534,60	-534,60
	NIVEAU 1 ^{ER} ETAGE					
	STRUCTURES BA DE BAIES EN SOUS OEUVRE					
	NIVEAU 1 :					
	RSO Réf.10 (avec poteaux P5 30x100cm et linteau/poutre 100x30cm BA) pour baie libre dans mur de refend – dim. finies 425x230cm de haut	Ens	1,00	-1,00	3 226,50	-3 226,50
	RSO Réf.11 (avec poteaux P5 30x100cm et linteau/poutre 100x30cm BA) pour baie libre dans mur de refend – dim. finies 325x230cm de haut	Ens	1,00	-1,00	2 467,50	-2 467,50
143	RSO Réf.12 (avec sommiers 90x30x30cm et linteau 90x20cm BA) pour baie libre dans mur de refend – dim. finies 145x210cm	Ens	1,00	-1,00	1 004,85	-1 004,85
	RSO Réf.13 (avec sommiers 90x30x30cm et linteau 90x20cm BA) pour baie libre dans mur de refend – dim. finies 145x210cm	Ens	1,00	-1,00	1 004,85	-1 004,85
	RSO Réf.14 (avec linteau 45x20cm BA) pour baie dans mur de refend – dim. finies 110x243cm de haut (incluant vide pour marches escaliers BA à créer)	Ens	1,00	-1,00	882,09	-882,09
	RSO (avec sommiers 40x20x20cm et linteau/poutre 40x30cm BA) baie à créer pour châssis divers dans mur extérieur façade Rue du Combat :					
	dim. finies 83x182cm sur allège 55cm ;	Ens	1,00	-1,00	498,49	-498,49
	dim. finies 85x182cm sur allège 55cm ;	Ens	1,00	-1,00	498,49	-498,49
	RSO (avec sommiers 40x20x20cm et linteau/poutre 40x30cm BA) baies à modifier pour châssis divers dans mur extérieur façade Rue du Combat :	Ens	1,00	-1,00	589,19	-589,19
	dim. finies 98x182cm sur allège 55cm ;	Ens	1,00	-1,00	589,18	-589,18
	dim. finies 99x182cm sur allège 55cm ;	Ens	1,00	-1,00	589,18	-589,18
	dim. finies 64x182cm sur allège 55cm ;	Ens	1,00	-1,00	390,78	-390,78
	dim. finies 56x182cm sur allège 55cm ;	Ens	1,00	-1,00	390,78	-390,78
	dim. finies 96x182cm sur allège 55cm ;	Ens	1,00	-1,00	589,18	-589,18
	dim. finies 91x182cm sur allège 55cm ;	Ens	1,00	-1,00	589,18	-589,18
	dim. finies 96x182cm sur allège 55cm ;	Ens	1,00	-1,00	589,18	-589,18
14301	NIVEAU 2 ^{EME} ETAGE					
	STRUCTURES BA DE BAIES EN SOUS ŒUVRE					
	NIVEAU 2 :					
	RSO Réf.17 (avec poteaux P1 30x80cm et linteau/poutre 80x30cm BA) pour baie libre dans mur de refend – dim. finies 460x230cm de haut	Ens	1,00	-1,00	3 498,99	-3 498,99
	RSO Réf.18 (avec poteaux P1 30x80cm et linteau/poutre 80x30cm BA) pour baie libre dans mur de refend – dim. finies 320x230cm de haut	Ens	1,00	-1,00	2 436,39	-2 436,39
	RSO Réf.19 (avec sommiers 90x30x30cm et linteau 80x20cm BA) pour baie libre dans mur de refend – dim. finies 156x240cm	Ens	1,00	-1,00	1 235,52	-1 235,52
	RSO Réf.20 (avec sommiers 90x30x30cm et linteau 80x20cm BA) pour baie libre dans mur de refend – dim. finies 145x240cm	Ens	1,00	-1,00	1 148,40	-1 148,40
	RSO Réf.33 (avec sommiers 40x20x20cm et linteau 55x20cm BA) pour baie libre dans mur de refend – dim. finies 110x260cm de haut incluant vide pour marches escaliers BA à créer	Ens	1,00	-1,00	943,80	-943,80

SAIEM DE DRAGUIGNAN RESTRUCTURATION IMMEUBLES EN LOGEMENTS ET LOCAL COMMERCIAL RUE CISSON ET RUE DU COMBAT			DPGF LOT N° 1 Démolitions Gros œuvre Toitures Façades - PHASE PRODCE			
Code	Ouvrage	U	Qté	Qté corrigée	P.U	P.T
144	RSO (avec sommiers 40x20x20cm et linteau/poutre 40x30cm BA) baie à créer pour châssis divers dans mur extérieur façade Rue du Combat - dim. finies 60x124cm sur allège 100cm ; Baies extérieures en façades réfection de linteau existant bois par linteau BA :	Ens	1,00	-1,00	250,01	-250,01
	Façade Rue du combat					
	Fenêtre dim. finies 81x145 cm de haut	Ens	1,00	-1,00	388,11	-388,11
	Fenêtre dim. finies 102x182 cm de haut	Ens	1,00	-1,00	612,61	-612,61
	Fenêtre dim. finies 65x145 cm de haut	Ens	1,00	-1,00	311,93	-311,93
	Fenêtre dim. finies 60x124 cm de haut	Ens	1,00	-1,00	249,61	-249,61
	Fenêtre dim. finies 98x182 cm de haut	Ens	1,00	-1,00	589,18	-589,18
	Fenêtre dim. finies 96x182 cm de haut	Ens	1,00	-1,00	589,18	-589,18
	Fenêtre dim. finies 98x182 cm de haut	Ens	1,00	-1,00	589,18	-589,18
	NIVEAU 3 ^{EME} ETAGE					
	STRUCTURES BA DE BAIES EN SOUS ŒUVRE					
	NIVEAU 3 :					
	RSO Réf.22 (avec poteaux P1&P14 30x80cm et 30x90cm et linteau/poutre 90x40cm BA) pour baie libre dans mur de refend – dim. finies 480x220cm de haut	Ens	1,00	-1,00	3 492,06	-3 492,06
	RSO Réf.23 (avec poteaux P2&P15 30x60cm et 30x37cm et linteau/poutre 40x40cm BA) pour baie libre dans mur de refend – dim. finies 320x220cm de haut	Ens	1,00	-1,00	2 330,46	-2 330,46
145	RSO Réf.24 (avec sommiers 90x30x30cm et linteau 80x20cm BA) pour baie libre dans mur de refend – dim. finies 160x240cm	Ens	1,00	-1,00	1 267,20	-1 267,20
	RSO Réf.25 (avec sommiers 40x20x20cm et linteau 40x20cm BA) pour baie libre dans mur de refend – dim. finies 145x240cm de haut créer	Ens	1,00	-1,00	1 148,40	-1 148,40
	RSO Réf.26 (avec linteau 40x20cm BA) pour baie libre dans mur de refend – dim. finies 110x263cm de haut incluant vide pour marches escaliers BA à créer	Ens	1,00	-1,00	954,69	-954,69
	RSO (avec sommiers 40x20x20cm et linteau/poutre 40x30cm BA) baie à créer pour châssis divers dans mur extérieur façade Rue du Combat - dim. finies 59x108cm sur allège 93cm ; Baies extérieures en façades réfection de linteau existant bois par linteau BA :	Ens	1,00	-1,00	211,02	-211,02
	Façade Rue du combat					
	Fenêtre dim. finies 60x116 cm de haut	Ens	1,00	-1,00	233,91	-233,91
	Fenêtre dim. finies 60x116 cm de haut	Ens	1,00	-1,00	233,91	-233,91
	Fenêtre dim. finies 96x133 cm de haut	Ens	1,00	-1,00	422,41	-422,41
	Fenêtre dim. finies 66x116 cm de haut	Ens	1,00	-1,00	233,91	-233,91
	Fenêtre dim. finies 59x108 cm de haut	Ens	1,00	-1,00	233,91	-233,91
	Fenêtre dim. finies 84x116 cm de haut	Ens	1,00	-1,00	422,41	-422,41
	Fenêtre dim. finies 91x116 cm de haut	Ens	1,00	-1,00	422,41	-422,41
	Fenêtre dim. finies 86x116 cm de haut	Ens	1,00	-1,00	422,41	-422,41
	NIVEAU 4 ^{EME} ETAGE / COMBLES ET TOITURES					
14501	STRUCTURES BA DE BAIES EN SOUS ŒUVRE					
	NIVEAU 4 :					
	RSO Réf.27 (avec sommiers 40x20x20cm et linteau 28x30cm BA) pour fenêtre à créer dans mur extérieur façade rue du combat – dim. finies 60x100cm de haut sur allège 53cm	Ens	1,00	-1,00	205,32	-205,32
	RSO Réf.29 (avec poteaux P1 30x80cm et linteau 80x20cm BA) pour baie libre dans mur de refend – dim. finies 110x240cm de haut	Ens	1,00	-1,00	871,20	-871,20
	RSO Réf.30 (avec sommiers 40x20x20cm et linteau 20x30cm BA) pour baie libre dans mur de refend – dim. finies 95x210cm de haut	Ens	1,00	-1,00	659,04	-659,04
	RSO Réf.34 (avec poteau P16 30x50cm sommier 40x20x20cm et linteau 20x30cm BA) pour baie libre dans mur de refend – dim. finies 165x230cm de haut	Ens	1,00	-1,00	1 252,35	-1 252,35
	RSO Réf.35 (avec poteau P17 27x37cm et linteau 20x30cm BA) pour baie libre dans mur de refend – dim. finies 230x230cm de haut	Ens	1,00	-1,00	1 753,29	-1 753,29

SAIEM DE DRAGUIGNAN RESTRUCTURATION IMMEUBLES EN LOGEMENTS ET LOCAL COMMERCIAL RUE CISSON ET RUE DU COMBAT			DPGF LOT N° 1 Démolitions Gros œuvre Toitures Façades - PHASE PRODCE			
Code	Ouvrage	U	Qté	Qté corrigée	P.U	P.T
14102	RSO Réf.36 (avec poteau P17 27x37cm sommier 40x20x20cm et linteau 20x30cm BA) pour baie libre dans mur de refend – dim. finies 110x230cm de haut	Ens	1,00	-1,00	834,90	-834,90
	RSO (avec sommiers 40x20x20cm et linteau 28x30cm BA) pour baies à modifier et/ou à créer pour châssis divers					
	Façade Rue du combat					
	Fenêtre dim. finies 60x100cm de haut	Ens	1,00	-1,00	205,32	-205,32
	Fenêtre dim. finies 58x100 cm de haut	Ens	1,00	-1,00	205,32	-205,32
	MURS EN SIPOREX					
	Sur l'ensemble des refends comprenant toutes sujétions de chainages verticaux et horizontaux comptés vide pour plein (les ouvertures jusqu'à 2,00m sont prévus dans l'offre)	m ²		992,04	175,28	173 884,77

TOTAL H.T : 297 262,50

TVA 20% : 59 452,50

TOTAL T.T.C : 356 715,00