

🔑 LocaliserP — Guide de paramétrage (perso)

Approche actuelle : **partage de position Google Maps** + un **lanceur web** protégé par mot de passe, pour que les **3 enfants** accèdent depuis **une seule URL**.

- **Lanceur (vous 3)** : <https://89-168-58-160.sslip.io/> → mot de passe = `VIEW_PASSWORD`
- **Serveur** : VM Oracle Cloud Always Free (IP `89.168.58.160`) — gratuit à vie

1. Principe

[Parent · Google Maps "Partage de position"] → Google (position en direct)
[Lanceur Flask protégé] → boutons → ouvre Google Maps sur la position live + itinéraire

- **Fiable** (Google jamais tué par HyperOS) et **économe en data** (rentre dans un forfait 50 Mo).
- **Contrepartie** : Google est fermé → le lanceur **n'affiche pas de carte** ni d'historique, il **ouvre Google Maps**. C'est un **lanceur**, pas une carte.

2. Activer le partage de position sur chaque téléphone parent

À faire **une fois** sur le téléphone de **chaque parent** (connecté à SON Gmail). Ça nécessite le téléphone (impossible depuis le web seul).

1. Ouvre **Google Maps**.
2. Touche la **photo de profil** (en haut à droite).
3. **Partage de position** → **Nouveau partage**.
4. Règle la durée sur « **Jusqu'à ce que vous désactiviez cette option** » (touche la durée pour la changer).
5. Touche « **Copier dans le presse-papiers** » (le **lien**) — pas besoin de choisir un contact.
6. Envoie ce lien (ex. par SMS à toi-même).

→ Tu obtiens **2 liens permanents** (<https://maps.app.goo.gl/...>), un par parent. Note aussi les **2 numéros de téléphone** (pour le bouton Appeler).

⚠ Ces liens sont « publics pour qui les a » → on les garde **derrière le mot de passe** du lanceur, à ne partager qu'entre vous 3.

3. Réserver la data mobile à Google (Redmi / HyperOS)

Le partage en arrière-plan est géré par **UN seul composant** : **Services Google Play**.

Indispensable

- **Services Google Play** (Google Play services) doit avoir **Données mobiles + Wi-Fi + Arrière-plan** autorisés.
- Paramètres → **Applications** → **Gérer les applications** → : « **Afficher toutes les applications** » (c'est une appli système)
→ **Services Google Play** → **Restreindre l'utilisation des données** → tout cocher.

Pas nécessaire (économie)

- **Gmail** : inutile pour la position → laisse-le sans data mobile.
- **Google Maps** : pas besoin sur le tel du parent (ce sont les enfants qui ouvrent Maps sur LEURS téléphones). Sert juste à activer le partage (§2).

Bonus

- Couper la **data mobile** des gourmandes (Chrome, Play Store, YouTube, réseaux sociaux).

La data doit être **activée sur la ligne** : si « 0/50 Mo + rien hors wifi », va sur mobile.free.fr → Espace abonné → Gérer mes options → **activer les Services de données**, puis redémarrer le téléphone. La Freebox (maison) n'a aucun rôle en 4G.

4. Configurer le lanceur (le serveur)

Sur la VM Oracle, éditer `~/LocaliserP/.env` avec les 2 liens + téléphones :

```
VIEW_PASSWORD=<mot de passe d'accès>
SECRET_KEY=<longue chaîne aléatoire>
PARENTS=Maman|https://maps.app.goo.gl/xxx|+336xxxxxxx;Papa|https://maps.app.goo.gl/yyy|+336yyyyyyyy
```

Puis appliquer :

```
cd ~/LocaliserP && git pull && sudo systemctl restart localiserp
```

5. Utilisation (les 3 enfants)

1. Chacun met `https://89-168-58-160.sslip.io/` en favori (ou sur l'écran d'accueil).
2. Ouvre → **mot de passe** → 2 cartes (Maman / Papa).
3. 📍 **Localiser** → ouvre Google Maps sur la position en direct.
4. Dans Maps, « **Itinéraire** » → trajet depuis SA propre position (chaque enfant).
5. 📞 **Appeler** → appel direct du parent.

6. Maintenance serveur (Oracle Cloud Always Free)

- App : gunicorn via service **systemd** `localiserp` ; **Caddy** pour le HTTPS auto.
- ⚠️ Ne **jamais** cliquer « Upgrade to Pay As You Go » (reste gratuit à vie).

```
ssh -i <ta-cle.key> ubuntu@89.168.58.160
sudo systemctl status localiserp      # état
sudo systemctl restart localiserp     # relancer
sudo journalctl -u localiserp -f      # logs
cd ~/LocaliserP && git pull && sudo systemctl restart localiserp  # mettre à jour
```

7. Dépannage

Symptôme	Cause	Fix
Bouton « Lien à configurer »	<code>PARENTS</code> vide/mal formé	remplir <code>.env</code> (§4) + restart
« Localiser » ouvre une carte vide / expiré	partage Google désactivé	refaire §2 (durée « jusqu'à désactivation »)
Position pas à jour hors wifi	data Google Play services coupée / data ligne inactive	§3
Lanceur inaccessible (HTTPS)	serveur/Caddy arrêté	<code>sudo systemctl restart localiserp caddy</code>

8. Limites (à connaître)

- **Pas de carte intégrée** ni d'**historique** : Google ne fournit aucune donnée à l'app (système fermé). Le lanceur ouvre Google Maps.
- **Aucune connexion (ni wifi ni data) = pas de position en direct** : vrai pour tout système. Avec la data activée + Google frugal, le parent est couvert partout.
- Pour retrouver un jour carte + historique, il faudrait un **traceur GPS dédié** alimentant un serveur (hors périmètre « gratuit avec l'existant »). L'ancienne version OwnTracks reste dans l'historique Git.