Exercices complets · Intermédiaire · 3/5

Corrigé détaillé · 10 exercices · Une seule réponse correcte par question. Les énoncés sont autonomes. Montants HT et hypothèses indiquées.

Exercice 01 · Cas à deux étapes

Traite les deux étapes dans l'ordre : établis le montant ou le diagnostic, puis contrôle le résultat ou sa conséquence. Chaque question reprend les données nécessaires.

Étape 1. PEPS : 20 kg à 4 € puis 100 kg à 5,20 €. Une sortie de 90 kg a lieu. Quelle valeur de sortie ?

A. 468 €

B. 600 €

C. 444 €

D. 450 €

RÉPONSE C
20 × 4 + 70 × 5,20 = 444 €.

Étape 2. PEPS : après 20 kg à 4 € puis 100 kg à 5,20 € et une sortie de 90 kg, quelle valeur du stock final ?

A. 150 €

B. 444 €

C. 120 €

D. 156 €

RÉPONSE D
Il reste 30 kg dans la couche à 5,20 € : 156 €.

Exercice 02 · Cas à deux étapes

Traite les deux étapes dans l'ordre : établis le montant ou le diagnostic, puis contrôle le résultat ou sa conséquence. Chaque question reprend les données nécessaires.

Étape 1. Produits finis : initial 300 €, production terminée 1 000 €, final 400 €. Quel coût de production des ventes ?

A. 900 €

B. 1 700 €

C. 1 100 €

D. 700 €

RÉPONSE A
300 + 1 000 - 400 = 900 €.

Étape 2. Produits vendus : coût de production des ventes 900 €, distribution retenue 120 €, CA 1 200 €. Quel résultat ?

A. 2 220 €

B. 180 €

C. 300 €

D. 280 €

RÉPONSE B
Coût de revient = 1 020 € ; résultat = 1 200 - 1 020 = 180 €.

Exercice 03 · Cas à deux étapes

Traite les deux étapes dans l'ordre : établis le montant ou le diagnostic, puis contrôle le résultat ou sa conséquence. Chaque question reprend les données nécessaires.

Étape 1. IR : activité réelle 350 h, normale 400 h, CF 100 000 €. Quel coefficient CIR ?

A. 350

B. 0,125

C. 0,875

D. 1,142857

> **RÉPONSE C**
> 350 / 400 = 0,875.

Étape 2. IR : CF 100 000 € et CIR 0,875. Quelle différence CF imputées moins réelles ?

A. +12 500 €

B. +87 500 €

C. -100 000 €

D. -12 500 €

> **RÉPONSE D**
> 100 000 × 0,875 - 100 000 = -12 500 €.

Exercice 04 · Cas à deux étapes

Traite les deux étapes dans l'ordre : établis le montant ou le diagnostic, puis contrôle le résultat ou sa conséquence. Chaque question reprend les données nécessaires.

Étape 1. Ventes régulières : CA 20 000 €, seuil 15 000 €, période 365 jours. Quel point mort théorique ?

A. 273,75 jours

B. 91,25 jours

C. 365 jours

D. 15 000 jours

RÉPONSE A
15 000 / 20 000 × 365 = 273,75 jours.

Étape 2. Sécurité : CA 20 000 € et seuil 15 000 €. Quel indice de sécurité ?

A. 40 %

B. 25 %

C. 75 %

D. 33,33 %

RÉPONSE B
(20 000 - 15 000) / 20 000 = 25 %.

Exercice 05 · Cas à deux étapes

Traite les deux étapes dans l'ordre : établis le montant ou le diagnostic, puis contrôle le résultat ou sa conséquence. Chaque question reprend les données nécessaires.

Étape 1. ABC : fabrication 8 841 €, lancement 1 580 €, commandes 45 × 7,72 €. Quel total indirect exact ?

A. 10 421 €

B. 11 115,40 €

C. 10 768,40 €

D. 10 768 €

RÉPONSE C
45 × 7,72 = 347,40 ; additionner donne 10 768,40 €.

Étape 2. ABC : CA 48 000 €, directs 31 920 €, indirects 10 768,40 €. Quel résultat ?

A. 5 312 €

B. 16 080 €

C. 42 688,40 €

D. 5 311,60 €

RÉPONSE D
48 000 - 31 920 - 10 768,40 = 5 311,60 €.

Exercice 06 · Cas à deux étapes

Traite les deux étapes dans l'ordre : établis le montant ou le diagnostic, puis contrôle le résultat ou sa conséquence. Chaque question reprend les données nécessaires.

Étape 1. Standards : coût unitaire retenu 162 € pour 20 000 unités prévues. Quel budget initial ?

A. 3 240 000 €

B. 2 916 000 €

C. 324 000 €

D. 162 000 €

RÉPONSE A
162 × 20 000 = 3 240 000 €.

Étape 2. Standards : coût unitaire 162 € pour 18 000 unités réelles. Quel coût préétabli de production réelle ?

A. 2 754 000 €

B. 2 916 000 €

C. 3 240 000 €

D. 291 600 €

RÉPONSE B
162 × 18 000 = 2 916 000 €.

Exercice 07 · Cas à deux étapes

Traite les deux étapes dans l'ordre : établis le montant ou le diagnostic, puis contrôle le résultat ou sa conséquence. Chaque question reprend les données nécessaires.

Étape 1. Activité : 18 000 produits réels demandent normalement 1,20 h chacun. Quelle activité autorisée Ap ?

A. 24 000 h

B. 15 000 h

C. 21 600 h

D. 22 500 h

RÉPONSE C
18 000 × 1,20 = 21 600 h.

Étape 2. Activité : Ar 22 500 h, Ap 21 600 h. Comment interpréter les heures consommées ?

A. 900 h économisées

B. Production nécessairement supérieure à la normale

C. Aucun écart possible

D. 900 h de plus que la norme pour la production réelle

RÉPONSE D
22 500 - 21 600 = 900 h supplémentaires ; chercher la cause.

Exercice 08 · Cas à deux étapes

Traite les deux étapes dans l'ordre : établis le montant ou le diagnostic, puis contrôle le résultat ou sa conséquence. Chaque question reprend les données nécessaires.

Étape 1. Budget flexible : v 4 €/h et F 6 000 € pour Ar 900 h. Quel budget adapté ?

A. 9 600 €

B. 10 000 €

C. 9 000 €

D. 6 004 €

RÉPONSE A
4 × 900 + 6 000 = 9 600 €.

Étape 2. Budget flexible : v 4 €/h, F 6 000 €, An 1 000 h. Quel coût standard complet d'UO ?

A. 16 €/h

B. 10 €/h

C. 4 €/h

D. 6 €/h

RÉPONSE B
4 + 6 000 / 1 000 = 10 €/h.

Exercice 09 · Cas à deux étapes

Traite les deux étapes dans l'ordre : établis le montant ou le diagnostic, puis contrôle le résultat ou sa conséquence. Chaque question reprend les données nécessaires.

Étape 1. Matières : Qr 110 kg, Pr 6 €, Qs 100 kg, Ps 5 €. Quel écart de prix sur consommation ?

A. +50 €

B. +160 €

C. +110 €

D. +100 €

RÉPONSE C
(6 - 5) × 110 = +110 € défavorables.

Étape 2. Matières : Qr 110 kg, Qs 100 kg, Ps 5 €. Quel écart de quantité ?

A. +60 €

B. +110 €

C. -50 €

D. +50 €

RÉPONSE D
(110 - 100) × 5 = +50 € défavorables.

Exercice 10 · Cas à deux étapes

Traite les deux étapes dans l'ordre : établis le montant ou le diagnostic, puis contrôle le résultat ou sa conséquence. Chaque question reprend les données nécessaires.

Étape 1. MOD : Hr 90 h à 22 €, Hs 80 h à 20 €. Quel écart de taux ?

A. +180 €

B. +160 €

C. +200 €

D. +380 €

> **RÉPONSE A**
> (22 - 20) × 90 = +180 € défavorables.

Étape 2. MOD : Hr 90 h, Hs 80 h et taux standard 20 €. Quel écart de temps ?

A. -200 €

B. +200 €

C. +180 €

D. +220 €

> **RÉPONSE B**
> (90 - 80) × 20 = +200 € défavorables.

Pour approfondir : cours et mémo « Analyse des coûts », chapitres 1 à 16. Les réponses utilisent le même référentiel que les quiz.