Exercices complets · Expert · 5/5

Sujet sans les réponses · 10 exercices · Une seule réponse correcte par question. Les énoncés sont autonomes. Montants HT et hypothèses indiquées.

Exercice 01 · Cas à deux étapes

Traite les deux étapes dans l'ordre : établis le montant ou le diagnostic, puis contrôle le résultat ou sa conséquence. Chaque question reprend les données nécessaires.

Étape 1. IR interne : Ar 650 h, An 400 h et CF 100 000 €. Quelles CF imputées dans ce modèle analytique ?

A. 62 500 €

B. 61 538,46 €

C. 162 500 €

D. 100 000 €

Étape 2. IR interne : un boni d'imputation de 62 500 € apparaît. Peut-on l'ajouter automatiquement aux stocks des comptes annuels ?

A. Oui, obligatoirement

B. Oui, c'est une recette encaissée

C. Oui, c'est du capital remboursé

D. Non, ce boni analytique ne crée pas un coût admissible

Exercice 02 · Cas à deux étapes

Traite les deux étapes dans l'ordre : établis le montant ou le diagnostic, puis contrôle le résultat ou sa conséquence. Chaque question reprend les données nécessaires.

Étape 1. Budget source : 28 000 € de CV, 240 000 € de salaires fixes, 5 000 € d'amortissement, 4 000 € de capital remboursé. Hors intérêts, quel total de charges corrigé ?

A. 273 000 €

B. 277 000 €

C. 249 000 €

D. 269 000 €

Étape 2. Un poste de 4 000 € s'intitule remboursement d'emprunt sans ventilation. Peut-on connaître les intérêts à incorporer ?

A. Oui, toujours 20 %

B. Non, il faut le tableau d'amortissement ou la ventilation

C. Oui, toujours 4 000 €

D. Oui, toujours zéro

Exercice 03 · Cas à deux étapes

Traite les deux étapes dans l'ordre : établis le montant ou le diagnostic, puis contrôle le résultat ou sa conséquence. Chaque question reprend les données nécessaires.

Étape 1. Rentabilité : prix 80 €, CV 50 €, CF 500 €. Combien d'unités indivisibles faut-il vendre au minimum ?

A. 16,67 unités indivisibles

B. 15

C. 17

D. 16

Étape 2. Rentabilité : 17 ventes à 80 €, CV 50 € chacune, CF 500 €. Quel résultat ?

A. 0 €

B. -20 €

C. 510 €

D. 10 €

Exercice 04 · Cas à deux étapes

Traite les deux étapes dans l'ordre : établis le montant ou le diagnostic, puis contrôle le résultat ou sa conséquence. Chaque question reprend les données nécessaires.

Étape 1. Saisonnalité : 80 % des ventes prévues arrivent au dernier trimestre. Quelle méthode choisir pour dater l'atteinte du seuil ?

A. Cumuler les ventes selon leur calendrier prévu

B. Utiliser obligatoirement une vente identique chaque jour

C. Diviser le stock par la banque

D. Ignorer le dernier trimestre

Étape 2. Sécurité : le CA prévu est inférieur au seuil. Quel constat en découle dans le modèle ?

A. Les charges fixes ont disparu

B. La marge de sécurité est négative et une perte est prévue

C. Le point mort est atteint plus tôt

D. Le résultat est forcément nul

Exercice 05 · Cas à deux étapes

Traite les deux étapes dans l'ordre : établis le montant ou le diagnostic, puis contrôle le résultat ou sa conséquence. Chaque question reprend les données nécessaires.

Étape 1. ABC : lancement 3 000 € pour 10 séries ; fabrication 4 €/h. Une commande exige 2 séries et 50 h. Quels indirects reçoit-elle ?

A. 600 €

B. 3 200 €

C. 800 €

D. 200 €

Étape 2. ABC : une commande a 1 200 € de directs et 800 € d'indirects pour un CA de 2 500 €. Quel résultat ?

A. 1 300 €

B. 2 000 €

C. 3 300 €

D. 500 €

Exercice 06 · Cas à deux étapes

Traite les deux étapes dans l'ordre : établis le montant ou le diagnostic, puis contrôle le résultat ou sa conséquence. Chaque question reprend les données nécessaires.

Étape 1. Standards : 18 000 produits, norme 1,20 h ; Ar = 22 500 h. Quel excès d'heures sur la norme autorisée ?

A. 900 h

B. 1 500 h

C. 3 600 h

D. -900 h

Étape 2. Standards : An 24 000 h, Ar 22 500 h, Ap 21 600 h. Quelle situation est possible simultanément ?

A. Production et activité forcément identiques

B. Sous-activité et consommation supérieure à la norme de production réelle

C. Suractivité et rendement nécessairement bon

D. Aucun écart puisque Ar est sous An

Exercice 07 · Cas à deux étapes

Traite les deux étapes dans l'ordre : établis le montant ou le diagnostic, puis contrôle le résultat ou sa conséquence. Chaque question reprend les données nécessaires.

Étape 1. Centre : An 1 000 h, v 4 €, F 6 000 €, Ar 900 h, Ap 800 h, CR 9 900 €. Quel écart sur budget ?

A. +600 €

B. +1 000 €

C. +300 €

D. -100 €

Étape 2. Centre : An 1 000 h, v 4 €, F 6 000 €, Ar 900 h. Quel écart sur activité avec c = 10 € ?

A. +300 €

B. -600 €

C. +1 900 €

D. +600 €

Exercice 08 · Cas à deux étapes

Traite les deux étapes dans l'ordre : établis le montant ou le diagnostic, puis contrôle le résultat ou sa conséquence. Chaque question reprend les données nécessaires.

Étape 1. Centre : Ar 900 h, Ap 800 h, c = 10 €/h. Quel écart sur rendement ?

A. +1 000 €

B. +100 €

C. -1 000 €

D. +600 €

Étape 2. Centre : CR 9 900 €, Ap 800 h, c = 10 €/h. Quel écart global, vérifié par 300 + 600 + 1 000 ?

A. +9 900 €

B. +1 900 €

C. -100 €

D. +900 €

Exercice 09 · Cas à deux étapes

Traite les deux étapes dans l'ordre : établis le montant ou le diagnostic, puis contrôle le résultat ou sa conséquence. Chaque question reprend les données nécessaires.

Étape 1. Centre en suractivité : An 1 000 h, Ar 1 200 h, F 6 000 €, v 4 €, c 10 €. Quel écart sur activité ?

A. 0 €

B. +6 000 €

C. -1 200 €

D. +1 200 €

Étape 2. Centre : l'écart d'activité est favorable mais le rendement défavorable. Quelle démarche est pertinente ?

A. Effacer le rendement défavorable

B. Conclure que tous les coûts sont maîtrisés

C. Modifier le signe pour obtenir zéro

D. Analyser les deux causes séparément puis leur effet total

Exercice 10 · Cas à deux étapes

Traite les deux étapes dans l’ordre : établis le montant ou le diagnostic, puis contrôle le résultat ou sa conséquence. Chaque question reprend les données nécessaires.

Étape 1. MOD : 90 h à 22 € au réel contre 80 h autorisées à 20 €. Quel écart global ?

A. +380 €

B. +180 €

C. +200 €

D. -380 €

Étape 2. Après un écart significatif, quel suivi est le plus utile ?

A. Confondre baisse de coût et hausse de qualité

B. Cause vérifiée, action, responsable et date de contrôle

C. Seulement colorier la cellule en rouge

D. Supprimer le standard sans analyse