SENZA
FORMATIONS

SON ET MOTION DESIGN

LE BON SON, À LA BONNE IMAGE

Fiche outils pour l'équipe communication : trouver, placer et créer les effets sonores de nos vidéos

Openverse | Real SFX | Earshot | Pilotés par Claude

3	13	252	0 €
OUTILS GRATUITS	PROMPTS À COPIER	SONS CRÉÉS EN CODE	DE LICENCE

L'ESSENTIEL

Trois outils, un seul réflexe

Claude réalise désormais des animations graphiques de grande qualité. Ses effets sonores, eux, restaient le point faible : sons génériques, mal calés, trop forts ou trop discrets.

Trois outils gratuits comblent ce manque. Ensemble, ils permettent à Claude de poser le bon son à la bonne image, au bon niveau. Chacun a un rôle précis, et ils s'utilisent toujours dans le même ordre. Une règle ne change pas : Claude n'entend rien, c'est votre écoute qui valide le résultat.

OBJECTIFS DE CETTE FICHE

1. Comprendre le rôle de chacun des trois outils.
2. Savoir dans quel ordre les utiliser.
3. Les installer et s'en servir grâce à des prompts prêts à copier.
4. Publier sans risque du côté des licences.



L'ordre rapide : chercher d'abord sur Openverse, laisser Real SFX placer les effets, utiliser Earshot pour ce qui manque.

Qui fait quoi

Outil	Son rôle	Ce que vous obtenez	Coût
Openverse	Moteur de recherche de sons libres (Freesound, Wikimedia Commons, Jamendo, ccMixter)	Des fichiers audio prêts à l'emploi, avec le crédit de chaque auteur	Service public gratuit, sans clé
Real SFX	Monteur son : repère les moments et pose les sons	Une vidéo sonorisée, une piste d'effets séparée et un rapport	Gratuit, open source
Earshot	Bruiteur et contrôleur : crée les sons manquants et « écoute » le résultat	Des sons sur mesure, un kit sonore complet, un diagnostic du mixage	Gratuit, open source

OUTIL 1 · TROUVER

Openverse : trouver le son

Openverse est un moteur de recherche ouvert, développé par la communauté WordPress, qui rassemble des contenus publiés sous licence libre.

Son catalogue audio regroupe notamment Freesound, Wikimedia Commons, Jamendo et ccMixter. Son API, c'est-à-dire la porte d'entrée que les programmes interrogent directement, permet à Claude de chercher et de télécharger des sons tout seul. Aucune installation n'est nécessaire et les recherches de base ne demandent aucune clé.

Comment ça se passe

1. Vous décrivez le son en français : « un souffle court et aérien pour l'apparition du titre ».
2. Claude traduit votre demande en mots-clés anglais (whoosh, swoosh, air) et lance la recherche.
3. Il ne garde que les sons sous licence CC0, domaine public ou CC BY : c'est le réglage par défaut.
4. Il télécharge les meilleurs candidats dans la bibliothèque de sons, avec une fiche de crédits (CREDITS.md) qui note le titre, l'auteur, la licence et le lien de chaque fichier.

CINQ MOTS À CONNAÎTRE

CC0 : domaine public, aucune obligation, le meilleur choix. **CC BY** : usage libre, à condition de créditer l'auteur. **CC BY-SA** : un son posé sur une image fait de toute la vidéo une œuvre dérivée, qui devrait alors être partagée sous la même licence, donc à éviter. **NC** : usage commercial interdit, donc exclu pour nos vidéos. **ND** : modification interdite, donc ni coupe ni retouche possible.

PIÈGE FRÉQUENT

Oublier les crédits. Un son CC BY utilisé sans nommer son auteur n'est pas conforme à sa licence. Copiez le contenu de CREDITS.md dans la description de la vidéo ou dans son générique de fin.

Openverse cherche par mots-clés et par tags : le titre d'un fichier ne garantit pas ce que l'on entend. C'est pourquoi Claude fait ensuite vérifier les candidats par Earshot, et pourquoi votre écoute garde le dernier mot.

OUTIL 2 · PLACER

Real SFX : placer le son

Real SFX est un skill pour Claude Code, c'est-à-dire un savoir-faire que Claude charge à la demande. Il le transforme en monteur son.

Il regarde la vidéo, repère chaque moment qui appelle un son, choisit de vrais enregistrements dans nos bibliothèques et les pose à l'image près, au bon niveau, sans écraser la musique ni la voix off.

Les cinq étapes de son travail

1. **Regarder.** Claude extrait des images horodatées de la vidéo, avec le son d'origine en dessous.
2. **Repérer.** Il liste les moments (apparition d'un titre, clic, transition, texte tapé) d'après la chronologie du projet ou l'analyse de l'image.
3. **Choisir.** Pour chaque moment, il prend un vrai son dans nos bibliothèques, complétées par 78 sons d'interface libres de droits. Il ne fabrique jamais de son : faute de candidat, le moment reste silencieux et figure dans le rapport.
4. **Poser et mixer.** Chaque son est calé sur son attaque audible et réglé à son juste niveau, en préservant la voix et la musique.
5. **Se critiquer.** Une grille notée de 1 à 10 (accroche, synchronisation, couverture, rythme, variété) guide les corrections, jusqu'à obtenir au moins 8 sur chaque axe.

Ce que vous recevez

- Une nouvelle vidéo MP4 sonorisée.
- Une piste d'effets séparée (fichier WAV), à reprendre dans votre logiciel de montage.
- Un rapport qui indique quel son est posé, à quel instant et pourquoi.
- Une page d'écoute comparative, sur téléphone, pour trancher d'un geste ; vos refus sont mémorisés.
- Les cinq moments à écouter en priorité.

EXEMPLE CONCRET

Sur une capsule de formation en motion design, Claude repérerait par exemple un souffle à l'apparition du titre, un léger pop à chaque étape d'un schéma qui se construit, un son d'erreur discret quand une flèche revient en arrière, puis une note claire à la validation. Le tout sous la voix off, qui reste prioritaire.

OUTIL 3 · CRÉER

Earshot : créer le son

Quand aucun vrai son ne convient, Earshot prend le relais : il fabrique dans le code les sons introuvables. Il donne aussi des oreilles à Claude, en décrivant un son avec des mots et en mesurant un mixage.

Fabriquer un son dans le code

Earshot embarque une banque de 252 sons décrits sous forme de recettes de code : souffles, pops, clics, impacts, notes de carillon, déclencheurs d'appareil photo… Claude les génère en quelques secondes, sans connexion internet, et les ajuste à l'image : durée exacte, instant du pic, hauteur de note.

Chaque son généré passe un contrôle automatique (clics parasites, saturation, fin coupée). Pour un projet entier, Earshot compose un kit cohérent, avec un son par rôle : clic, tic, transition, touche de clavier, notification. Quatre styles sont proposés : calme, net, minimal et lancement, ce dernier étant pensé pour un film porté par la musique.

Écouter et vérifier

Votre question	Ce qu'Earshot répond
À quoi ressemble ce son ?	Une description en mots et des mesures (durée, attaque, brillance).
Lequel de ces vingt fichiers colle le mieux ?	Un classement des fichiers selon votre description.
Le son tombe-t-il sur la coupe ?	Le décalage entre le son et l'image, en millisecondes.
Le mixage tient-il la route ?	Une évaluation comparée à sept films de lancement professionnels, avec les corrections à faire.
Ce son est-il réel ou synthétique ?	Un verdict accompagné de son degré de confiance.

POURQUOI ÇA COMPTE

Un son créé dans le code ne provient d'aucun enregistrement : pas d'auteur à créditer, pas de licence à vérifier. Et comme Earshot fonctionne sur l'ordinateur lui-même, l'audio ne quitte jamais la machine.

PROMPTS · MISE EN ROUTE

Installer les trois outils

L'installation se fait une seule fois par ordinateur, dans Claude Code (dans le terminal ou l'application de bureau). Pas besoin de taper de commande : un prompt suffit.

Le kit transmis avec cette fiche contient tout le nécessaire : la fiche, le fichier Prompts_Claude_outils_son.md (tous les prompts, à copier-coller), le skill openverse-sfx, le script installer-outils-son.sh pour Mac et un fichier LISEZMOI. Dans chaque prompt, remplacez les passages entre crochets par vos propres éléments.

Outil	Ce qui s'installe	Prérequis
Openverse	Le skill openverse-sfx du kit : recherche, téléchargement et crédits	Accès internet à api.openverse.org
Real SFX	Le skill real-sfx, depuis github.com/Clipwing/skills	Python 3.9 ou plus, FFmpeg, Git
Earshot	Le paquet Python, son serveur MCP et deux skills, depuis github.com/Leonxlnx/earshot	Python 3.10 ou plus, FFmpeg, Git, environ 1,1 Go de modèles d'écoute

Installer

PROMPT 1 · INSTALLATION COMPLÈTE (MAC)

J'ai téléchargé le kit outils son Senza dans le dossier [chemin du dossier du kit]. Lance le script installer-outils-son.sh de ce dossier pour installer Openverse, Real SFX et Earshot. Si Python 3.10 ou plus, FFmpeg ou Git manquent, installe-les d'abord ou explique-moi comment faire. À la fin, vérifie que les skills openverse-sfx, real-sfx, earshot et real-sound sont installés et que le serveur MCP earshot répond, puis résume en français ce qui a été fait.

PROMPT 2 · INSTALLATION PAS À PAS (WINDOWS OU SANS LE SCRIPT)

Installe pour Claude Code les trois outils son de la fiche Senza, en m'expliquant chaque étape en français. Vérifie d'abord que Python 3.10 ou plus, FFmpeg et Git sont installés.
1. Copie le dossier openverse-sfx du kit [chemin du dossier du kit] dans mon dossier de skills Claude Code.
2. Clone https://github.com/Clipwing/skills et copie le dossier skills/real-sfx dans mon dossier de skills.
3. Clone https://github.com/Leonxlnx/earshot, crée son environnement Python, installe-le avec l'option mcp, copie ses skills earshot et real-sound dans mon dossier de skills, puis déclare Earshot comme serveur MCP de Claude Code.

Vérifier et brancher nos sons

PROMPT 3 · VÉRIFIER L'INSTALLATION

Vérifie que mes outils son fonctionnent : fais une recherche test de sons de clic sur Openverse, lance le contrôle de Real SFX et génère un son test avec Earshot. Dis-moi ce qui fonctionne et ce qui manque.

PROMPT 4 · BRANCHER NOTRE BIBLIOTHÈQUE DE SONS

Ajoute le dossier [chemin de notre bibliothèque de sons] comme bibliothèque Real SFX et construis son index. Dis-moi ensuite combien de sons ont été trouvés et de quels types.

PIÈGE FRÉQUENT

Redémarrez Claude Code après l'installation : c'est ce qui charge les nouveaux skills et le serveur Earshot. Sans redémarrage, Claude ne les voit pas encore.

PROMPTS · MODE D'EMPLOI

Les prompts du quotidien

Vous parlez à Claude en français, il choisit lui-même l'outil. Ces prompts suivent l'ordre rapide : trouver, placer, créer, puis vérifier avant de publier.

Trouver

PROMPT 5 · CHERCHER DES SONS

Cherche sur Openverse des sons de [souffle court et aérien] de moins de 2 secondes, en licence CC0 ou CC BY. Télécharge les 5 meilleurs dans notre bibliothèque de sons et montre-moi leurs crédits.

PROMPT 6 · CHOISIR LE MEILLEUR

Classe avec Earshot les sons que tu viens de télécharger selon la description « [un souffle court et aérien] » et dis-moi lequel garder, en citant ses mesures.

Placer

PROMPT 7 · SONORISER UNE VIDÉO

Fais le sound design de la vidéo [chemin de la vidéo] avec Real SFX. Garde la voix off et la musique, pose chaque son à l'image près, puis donne-moi la nouvelle vidéo, la piste d'effets séparée et le rapport.

PROMPT 8 · CORRIGER UN SON

Le son à [0:12] est trop fort et celui à [0:27] ne colle pas à l'image. Corrige-les, relance la critique et montre-moi les nouvelles notes.

PROMPT 9 · VALIDER À L'OREILLE

Prépare la page d'écoute comparative pour que je valide les sons depuis mon téléphone, puis tiens compte de mes réponses pour la version suivante.

Créer

PROMPT 10 · COMBLER UN MANQUE

Real SFX n'a rien trouvé pour [la validation finale à 0:38]. Crée avec Earshot [une note claire et courte], accordée sur la musique, et pose-la à cet instant.

PROMPT 11 · CRÉER NOTRE KIT SONORE

Crée avec Earshot un kit de sons au style calme pour nos vidéos de formation (clic, transition, notification, validation) et range-le dans le dossier [Kit sonore Senza].

Vérifier et publier

PROMPT 12 · CONTRÔLER UN MIXAGE

Analyse le son de la vidéo [chemin de la vidéo] avec Earshot : volume général, voix couverte ou non, sons décalés par rapport aux coupes. Liste les corrections par ordre de priorité.

PROMPT 13 · PRÉPARER LES CRÉDITS

Rassemble les crédits de tous les sons CC BY utilisés dans cette vidéo, au format prêt à coller dans la description YouTube.

CONTRÔLE FINAL

Avant de publier

Les outils mesurent, vous décidez. Ce dernier contrôle prend quelques minutes et évite les mauvaises surprises après la mise en ligne.

La liste à cocher

- [ ] Aucun son sous licence NC, ND ou BY-SA dans la vidéo.
- [ ] Les crédits des sons CC BY sont recopiés dans la description ou le générique.
- [ ] La voix off reste parfaitement compréhensible du début à la fin.
- [ ] Vous avez écouté au casque, puis sur le haut-parleur d'un téléphone.
- [ ] Les cinq moments à écouter signalés dans le rapport ont été vérifiés.
- [ ] Le volume général est homogène avec celui de nos autres vidéos.

Ce que ces outils ne font pas

- Ils ne remplacent pas l'oreille : Claude lit des chiffres, des images et des mots, il n'entend rien.
- Openverse ne garantit ni la qualité ni le contenu d'un fichier, seulement sa licence déclarée.
- Real SFX ne crée aucun son : sans bibliothèque bien fournie, certains moments restent muets.
- Earshot ne juge ni le goût, ni l'émotion, ni la provenance d'un fichier.

À VOUS

Prenez la prochaine vidéo de la chaîne et demandez à Claude d'en faire le sound design avec ces trois outils, en partant du prompt 7. Comparez l'avant et l'après : la différence s'entend dès la première écoute.